

3 Betrieb

3.1 Werkstatteinrichtung ab Seite 488

Schubladenschränke	488
Arbeitstische und Werkbänke	492
Werkstattausstattung – Classic	516
Werkzeugwagen/Werkstattwagen	526
Arbeitsplatzsysteme	532
Werkstattausstattung – PREMIUM	542
Schubladenregale – PREMIUM	558
Rollladenschränke – PREMIUM	570
CNC-Lagerung – PREMIUM	574
Schaumeinlagen und Schattenfolien	582
Lochplattensysteme	584
Arbeitsplatz-Bodenbeläge	600

3.2 ESD-Arbeitsplätze ab Seite 616

Schubladenschränke	617
ESD-Arbeitsplatzmatten	619

3.3 Schranksysteme ab Seite 620

Flügeltürenschränke	620
Vertikalauszugschränke	634
Falttürenschränke	636
Schiebetürenschränke	638
Schwerlastschränke	646
Hängeschränke	654

3.4 Steharbeitsplätze ab Seite 656

Stehpulte	656
Qualitäts-Management-Stationen	658

3.5 Sozialraumausstattung ab Seite 662

Garderobenschränke	662
UV-Schränke	677
Fächerschränke	678
Garderobenschrankanlagen	694
Feuerwehrschränke	702
Wäscheschränke	704



Sitz- und Garderobenbänke 706
Waschraumausstattungen 710
Erste-Hilfe-Einrichtungen 722
Brandschutz 731

3.6 Reinigung ab Seite 732

Reinigungswagen und Industriesauger 732
Kehrmaschinen / Scheuersaugmaschinen 740
Schmutzfangmatten 742
Heizgeräte / Trockner und Entfeuchter 748

3.7 Leitern und Gerüste ab Seite 750

Treppen,Tritte und einseitig begehbare Leitern 751
Mehrzweckleitern und beidseitig begehbare Leitern 757
Anlegeleitern und Regalleitern 766
GFK- und Holzleitern 772
Arbeitsplattformen und -podeste 774
Überstiege 784
Schachtleitern und Steigleitern 786
Fahrgerüste 790
Absturzsicherungen 798

3.8 Außenanlagen ab Seite 800

Personenleitsysteme 800
Sperrpfosten und Absperrungen 806
Rohrverbindungssysteme und Zäune 818
Wegesperren 822
Fahnenmasten 828
Parkbänke 832
Abfallbehälter 838
Fahrradständer und Überdachungen 846
Streugutbehälter und Schneeräumgeräte 862

3.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle ab Seite 864

Hocker 864
Stehhilfen 867
Arbeitsstühle 870

Schubladenschränke

Schubladenschränke

Mermale:
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

2 Breiten
- Breite 555 mm, Schubladenmaß 450 x 600 mm
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

Verschiedene Höhen:
- 819 mm und 1019 mm



Schubladen:
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*

* Auf Anfrage lieferbar



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 819	E P557 401 L	735,-



- 6 Schubladen: 1 x 50 mm Fronthöhe, 3 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 819	E P557 402 L	839,-



- 9 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 7 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P551 001 L	1.099,-



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 1 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 300 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 403 L	665,-



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 404 L	665,-

Schubladenschränke

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mermale:
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Breite
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

Höhe:
- 1019 mm

Schubladen:
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)



- 7 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 405 L	775,-



- 8 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 3 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 406 L	1.099,-



- 9 Schubladen: 9 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 407 L	1.369,-



- 9 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 2 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 408 L	1.369,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Schubladenschränke

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrolle mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Schiebegriff aus Kunststoff Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



- 7 Schubladen: 7 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne Lochwandaufbau (B x H 555 x 604 mm, RAL 7035 lichtgrau), bitte separat bestellen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E P557 412 L	1.219,-
Zubehör		
Seitliche Lochwand, inkl. Ablage	E P557 413 L	155,-



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E P557 409 L	1.299,-



- 4 Schubladen: 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne seitliche Lochwand (T x H 720 x 604 mm, inkl. Ablage), bitte separat bestellen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E P557 410 L	1.479,-
Zubehör		
Lochwandaufbau	E P557 411 L	139,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitstische

Höhenverstellbare Arbeitstische

Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.
• Höhe: 760 - 1080 mm einstellbar • Flächenlast max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (60 x 30 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und integrierter Höhenverstellung • Aussteifungstraversen (hinten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell in RAL 7035 lichtgrau



info.
Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Arbeitstiische können mit System-Aufbauten der Seiten 512 und 513 und Unterbaucontainern und Rollensätzen der Seite 493 ergänzt werden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



MDF-Platte
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur.
- Stärke 22 mm

Melaminharz-Platte
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E P525 541 L	339,-	E P525 542 L	339,-	E P525 543 L	374,-	E P525 544 L	419,-
1000 x 800	E P525 546 L	362,-	E P525 547 L	362,-	E P525 548 L	401,-	E P525 549 L	465,-
1250 x 800	E P516 613 L	378,-	E P516 614 L	378,-	E P516 615 L	431,-	E P516 616 L	511,-
1500 x 800	E P516 617 L	396,-	E P516 618 L	396,-	E P516 619 L	458,-	E P516 620 L	557,-
2000 x 800	E P516 621 L	431,-	E P516 622 L	431,-	E P516 623 L	516,-	E P516 624 L	649,-
750 x 1000	E P533 651 L	378,-	E P533 655 L	373,-	E P533 659 L	412,-	E P533 663 L	477,-
1000 x 1000	E P533 652 L	396,-	E P533 656 L	396,-	E P533 660 L	447,-	E P533 664 L	534,-
1250 x 1000	E P533 653 L	424,-	E P533 657 L	424,-	E P533 661 L	488,-	E P533 665 L	592,-
1500 x 1000	E P533 654 L	447,-	E P533 658 L	447,-	E P533 662 L	523,-	E P533 666 L	642,-
2000 x 1000	E P516 625 L	493,-	E P516 626 L	493,-	E P516 627 L	591,-	E P516 628 L	752,-



Edelstahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag
- Umbug an der Vorderkante in U-Form, an der Hinterkante in L-Form
- Plattenkern aus Buche-Massiv
- Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



EGB-Melaminharz-Platte
- Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765
- Volumenleitfähige Mittellage
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 28 mm

Plattenart	Edelstahlblech		Linoleum		EGB-Melaminharz	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E P554 402 L	539,-	E P525 545 L	419,-	E P554 412 L	419,-
1000 x 800	E P554 403 L	631,-	E P525 550 L	465,-	E P554 413 L	465,-
1250 x 800	E P554 404 L	711,-	E P525 551 L	511,-	E P554 414 L	511,-
1500 x 800	E P554 405 L	803,-	E P525 552 L	562,-	E P554 415 L	557,-
2000 x 800	E P554 406 L	975,-	E P525 553 L	654,-	E P554 416 L	649,-
750 x 1000	E P554 407 L	630,-	E P533 667 L	477,-	E P554 417 L	477,-
1000 x 1000	E P554 408 L	734,-	E P533 668 L	534,-	E P554 418 L	534,-
1250 x 1000	E P554 409 L	849,-	E P533 669 L	592,-	E P554 419 L	592,-
1500 x 1000	E P554 410 L	952,-	E P533 670 L	642,-	E P554 420 L	649,-
2000 x 1000	E P554 411 L	1.170,-	E P525 554 L	757,-	E P554 421 L	764,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Unterbau-Container

• Zur einfachen Montage an den Arbeitstisch • Max. 1 Container bei Tischbreite 750 und 1000 mm sowie max. 2 Container bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm möglich • Schubladen Nutzmaß B x T 390 x 560 mm, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90% • Zentralverschluss • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Fronten) • Rollcontainer zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte • Bei Einbau der Abb. 4 - 7 kann kein Ablageboden eingebaut werden


1


2


3


4


5


6


7

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H mm		425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	1	2	3	4	5	6	7
Zylinderschloss	alle	E P527 373 L	E P527 273 L	E P527 374 L	E P527 274 L	E P527 375 L	E P527 275 L	E P527 376 L
	Euro	222,-	332,-	397,-	420,-	488,-	596,-	665,-

Einteilungssets für Unterbau-Container

• Für Schubladen mit Innenmaß BxT 390x560 mm



• Einteilungs-Set
• 1 Trennwand und 4 Trennbleche

Für Schubladen-höhe mm	Art.-Nr.	Euro
90	E P554 422 L	20,-
120-180	E P554 423 L	33,-



• Einteilungs-Set
• 2 Trennwände und 9 Trennbleche

Für Schubladen-höhe mm	Art.-Nr.	Euro
90	E P554 424 L	29,-
120-180	E P554 425 L	45,-



• Materialschalen B x T x H 365 x 230 x 45 mm

Art.-Nr.	Euro
E P554 429 L	14,-



• Anti-Rutschmatte
• Kann auch in Verbindung mit anderen Sets verwendet werden

Anzahl Fächer	Art.-Nr.	Euro
4	E P554 426 L	20,-
9	E P554 427 L	20,-
Set 4+9	E P554 428 L	38,-

Rollensätze

• Für Funktionsunterbau 60 x 30 mm
• Ø-Rollen 125 mm, Bauhöhe 150 mm (Arbeitshöhe 910 - 1230 mm)
• Lenkrollen mit Feststeller



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E P533 650 L	155,-
4 Lenkrollen	E P525 560 L	158,-

Ablageböden

• MDF, Stärke 22 mm
• Beim Einbau eines Ablageboden kann kein Unterbau-Container 4 - 7 verwendet werden



Ablageboden Tiefe 595 mm für Tischtiefe 800 und 1000 mm		
Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P525 557 L	56,-
1000	E P525 558 L	66,-
1250	E P516 634 L	77,-
1500	E P516 635 L	89,-
2000	E P516 636 L	126,-
Ablageboden Tiefe 795 mm für Tischtiefe 1000 mm		
Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P533 671 L	69,-
1000	E P533 672 L	80,-
1250	E P533 673 L	103,-
1500	E P533 674 L	121,-
2000	E P516 637 L	160,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Farbe RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E P551 324 L	144,-



CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm
• Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte
• Montage direkt an der Tischplatte
• Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar
• RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E P525 561 L	101,-



Werktische

Werktische

• Stabile Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand • Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten) • Flächenlast max. 500 kg • Lieferung erfolgt komplett montiert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite 512 **und 513** ergänzt werden.

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werktisch mit Funktionsunterbau 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen und Buche-Platte, B x T x H 1500 x 800 x 825 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag		Linoleum	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800 x 825	E P533 675 L	295,-	E P533 680 L	295,-	E P533 685 L	321,-	E P533 690 L	369,-	E P533 695 L	369,-
1000 x 800 x 825	E P533 676 L	317,-	E P533 681 L	317,-	E P533 686 L	357,-	E P533 691 L	422,-	E P533 696 L	422,-
1250 x 800 x 825	E P533 677 L	345,-	E P533 682 L	338,-	E P533 687 L	393,-	E P533 692 L	471,-	E P533 697 L	471,-
1500 x 800 x 825	E P533 678 L	362,-	E P533 683 L	362,-	E P533 688 L	422,-	E P533 693 L	514,-	E P533 698 L	514,-
2000 x 800 x 825	E P533 679 L	410,-	E P533 684 L	410,-	E P533 689 L	490,-	E P533 694 L	611,-	E P533 699 L	611,-

Arbeitsplatten



MDF-Platte
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur.
- Stärke 22 mm

Melaminharz-Platte
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm
- Auch nachrüstbar

Art.-Nr.	Euro/Satz
E P516 598 L	82,-



Rollensatz

- Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
- Arbeitshöhe 975 mm
- Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E P517 890 L	155,-
4 Lenkrollen	E P515 769 L	178,-



Unterbau-Schublade

- B x T x H 525 x 650 x 175 mm
- 1 Schublade Fronthöhe 150 mm
- Traglast 50 kg • RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E P533 700 L	133,-



Rollcontainer

• B x T x H 580 x 650 x 765 mm • 3 Schubladen Fronthöhe 180 mm • Traglast 100 kg je Schublade • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E P533 701 L	741,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Auszügen
  Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1000 kg (max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 510



B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P533 702 L	296,-	E P551 325 L	337,-
1250 x 700	E P533 703 L	325,-	E P551 326 L	373,-
1500 x 700	E P533 704 L	349,-	E P551 327 L	397,-
2000 x 700	E P533 705 L	399,-	E P551 328 L	443,-



• 1 Hängeschublade 150 mm EA (Traglast 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P533 706 L	417,-	E P551 329 L	471,-
1250 x 700	E P533 707 L	459,-	E P551 330 L	482,-
1500 x 700	E P533 708 L	483,-	E P551 331 L	519,-
2000 x 700	E P533 709 L	523,-	E P551 332 L	560,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 057 L	598,-	E P551 333 L	639,-
1250 x 700	E P531 058 L	615,-	E P551 334 L	663,-
1500 x 700	E P531 059 L	646,-	E P551 335 L	687,-
2000 x 700	E P531 060 L	707,-	E P551 336 L	748,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 061 L	580,-	E P551 337 L	653,-
1250 x 700	E P531 062 L	612,-	E P551 338 L	677,-
1500 x 700	E P515 645 L	641,-	E P551 339 L	701,-
2000 x 700	E P515 646 L	689,-	E P551 340 L	761,-



• 4 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 063 L	748,-	E P551 341 L	820,-
1250 x 700	E P531 064 L	772,-	E P551 342 L	844,-
1500 x 700	E P517 032 L	796,-	E P551 343 L	868,-
2000 x 700	E P517 033 L	839,-	E P551 344 L	904,-



• 5 Schubladen: 2 x 120 mm EA
2 x 150 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 065 L	832,-	E P551 345 L	892,-
1250 x 700	E P531 066 L	856,-	E P551 346 L	916,-
1500 x 700	E P517 034 L	880,-	E P551 347 L	940,-
2000 x 700	E P517 035 L	928,-	E P551 348 L	988,-

Werkbänke

Gestellwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1250 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **510**

TIPP 425,- E P531 031 L







B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 025 L	312,-	E P551 349 L	397,-
1000 x 700	E P531 026 L	344,-	E P551 350 L	428,-
1250 x 700	E P531 027 L	373,-	E P551 351 L	452,-
1500 x 700	E P531 028 L	404,-	E P551 352 L	481,-
2000 x 700	E P531 029 L	469,-	E P551 353 L	553,-

• 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 030 L	442,-	E P551 354 L	544,-
1000 x 700	E P531 031 L	425,-	E P551 355 L	568,-
1250 x 700	E P531 032 L	508,-	E P551 356 L	592,-
1500 x 700	E P531 033 L	556,-	E P551 357 L	629,-
2000 x 700	E P531 034 L	617,-	E P551 358 L	689,-

• 1 Schublade: 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 035 L	604,-	E P551 359 L	700,-
1000 x 700	E P531 036 L	635,-	E P551 360 L	737,-
1250 x 700	E P531 037 L	664,-	E P551 361 L	768,-
1500 x 700	E P531 038 L	695,-	E P551 362 L	809,-
2000 x 700	E P531 039 L	768,-	E P551 363 L	857,-







• Inkl. Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 040 L	370,-	E P551 364 L	435,-
1000 x 700	E P531 041 L	418,-	E P551 365 L	483,-
1250 x 700	E P531 042 L	467,-	E P551 366 L	544,-
1500 x 700	E P531 043 L	528,-	E P551 367 L	580,-
2000 x 700	E P531 044 L	624,-	E P551 368 L	664,-

• 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 045 L	498,-	E P551 369 L	583,-
1000 x 700	E P531 046 L	559,-	E P551 370 L	626,-
1250 x 700	E P531 047 L	607,-	E P551 371 L	674,-
1500 x 700	E P531 048 L	655,-	E P551 372 L	723,-
2000 x 700	E P531 049 L	747,-	E P551 373 L	819,-

• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 050 L	744,-	E P551 374 L	833,-
1000 x 700	E P531 051 L	785,-	E P551 375 L	869,-
1250 x 700	E P531 052 L	821,-	E P551 376 L	893,-
1500 x 700	E P531 053 L	845,-	E P551 377 L	925,-
2000 x 700	E P531 054 L	905,-	E P551 378 L	985,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P533 712 L	713,-	E P551 379 L	773,-
1500 x 700	E P533 713 L	732,-	E P551 380 L	797,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P533 710 L	615,-	E P551 381 L	675,-
1500 x 700	E P533 711 L	639,-	E P551 382 L	706,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P551 383 L	737,-	E P551 385 L	797,-
1500 x 700	E P551 384 L	761,-	E P551 386 L	821,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P531 055 L	737,-	E P551 387 L	797,-
1500 x 700	E P517 336 L	761,-	E P551 388 L	833,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P531 056 L	785,-	E P551 389 L	857,-
1500 x 700	E P515 642 L	821,-	E P551 390 L	881,-



• 6 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P551 391 L	954,-	E P551 393 L	1.026,-
1500 x 700	E P551 392 L	978,-	E P551 394 L	1.050,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P533 714 L	1.009,-	E P551 395 L	1.081,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P517 337 L	978,-	E P551 396 L	1.062,-



• 3 Schubladen 180 mm, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P551 397 L	1.050,-	E P551 398 L	1.098,-



• 3 Schubladen 180 mm EA
• 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P515 644 L	1.098,-	E P551 399 L	1.153,-



• 5 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P533 715 L	1.194,-	E P551 400 L	1.267,-



• 9 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P551 401 L	1.435,-	E P551 402 L	1.508,-

Werkbänke



Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitigem Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm oder 840-1040 mm (über Zubehör)
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen:

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **510**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 L	23,-



Höhenverstellungen

• Höhenverstellset zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm • Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/ Satz	Art.-Nr.	Euro/ Satz
750-2000	4	E P516 598 L	82,-
2500-3000	6	E P516 599 L	119,-





• 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg



• 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 783 L	298,-	E P529 784 L	436,-
1000 x 840	E P529 785 L	344,-	E P529 786 L	482,-
1250 x 840	E P529 787 L	385,-	E P529 788 L	539,-
1500 x 840	E P529 789 L	424,-	E P529 790 L	585,-
2000 x 840	E P529 791 L	504,-	E P529 792 L	688,-

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 803 L	424,-	E P529 804 L	550,-
1000 x 840	E P529 805 L	465,-	E P529 806 L	603,-
1250 x 840	E P529 807 L	504,-	E P529 808 L	661,-
1500 x 840	E P529 809 L	546,-	E P529 810 L	711,-
2000 x 840	E P529 811 L	626,-	E P529 812 L	814,-

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 823 L	631,-	E P529 824 L	780,-
1500 x 840	E P529 825 L	672,-	E P529 826 L	833,-
2000 x 840	E P529 827 L	752,-	E P529 828 L	941,-



• 1 Buche-Massiv-Ablageboden



• 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Buche-Massiv-Ablageboden



• 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 793 L	351,-	E P529 794 L	493,-
1000 x 840	E P529 795 L	413,-	E P529 796 L	573,-
1250 x 840	E P529 797 L	465,-	E P529 798 L	638,-
1500 x 840	E P529 799 L	523,-	E P529 800 L	711,-
2000 x 840	E P529 801 L	638,-	E P529 802 L	860,-

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 813 L	477,-	E P529 814 L	615,-
1000 x 840	E P529 815 L	534,-	E P529 816 L	688,-
1250 x 840	E P529 817 L	592,-	E P529 818 L	764,-
1500 x 840	E P529 819 L	642,-	E P529 820 L	833,-
2000 x 840	E P529 821 L	757,-	E P529 822 L	982,-

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 829 L	711,-	E P529 830 L	890,-
1500 x 840	E P529 831 L	769,-	E P529 832 L	959,-
2000 x 840	E P529 833 L	883,-	E P529 834 L	1.108,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 847 L	**649,-**	E P529 848 L	**780,-**
1000 x 840	E P529 839 L	**711,-**	E P529 840 L	**849,-**
1250 x 840	E P529 841 L	**752,-**	E P529 842 L	**902,-**
1500 x 840	E P529 843 L	**791,-**	E P529 844 L	**959,-**
2000 x 840	E P529 845 L	**872,-**	E P529 846 L	**1.067,-**



• 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 857 L	**742,-**	E P529 858 L	**860,-**
1000 x 840	E P529 849 L	**791,-**	E P529 850 L	**941,-**
1250 x 840	E P529 851 L	**837,-**	E P529 852 L	**987,-**
1500 x 840	E P529 853 L	**883,-**	E P529 854 L	**1.044,-**
2000 x 840	E P529 855 L	**959,-**	E P529 856 L	**1.147,-**



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P551 403 L	**1.951,-**	E P551 407 L	**2.043,-**
1250 x 840	E P551 404 L	**1.985,-**	E P551 408 L	**2.123,-**
1500 x 840	E P551 405 L	**2.020,-**	E P551 409 L	**2.181,-**
2000 x 840	E P551 406 L	**2.100,-**	E P551 410 L	**2.272,-**



• 3 Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 867 L	**805,-**	E P529 868 L	**918,-**
1000 x 840	E P529 859 L	**849,-**	E P529 860 L	**994,-**
1250 x 840	E P529 861 L	**890,-**	E P529 862 L	**1.044,-**
1500 x 840	**E P529 863 L**	**929,-**	E P529 864 L	**1.101,-**
2000 x 840	**E P529 865 L**	**1.010,-**	E P529 866 L	**1.216,-**



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 877 L	**884,-**	E P529 878 L	**1.010,-**
1000 x 840	E P529 869 L	**936,-**	E P529 870 L	**1.078,-**
1250 x 840	E P529 871 L	**975,-**	E P529 872 L	**1.124,-**
1500 x 840	**E P529 873 L**	**1.016,-**	E P529 874 L	**1.216,-**
2000 x 840	**E P529 875 L**	**1.101,-**	E P529 876 L	**1.331,-**



• 5 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P551 115 L	**975,-**	E P551 116 L	**1.090,-**
1000 x 840	E P551 107 L	**1.010,-**	E P551 108 L	**1.124,-**
1250 x 840	E P551 109 L	**1.044,-**	E P551 110 L	**1.182,-**
1500 x 840	E P551 111 L	**1.090,-**	E P551 112 L	**1.239,-**
2000 x 840	E P551 113 L	**1.170,-**	E P551 114 L	**1.320,-**



• 3 XL Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P529 885 L	**913,-**	E P529 886 L	**1.033,-**
1250 x 840	E P529 879 L	**952,-**	E P529 880 L	**1.101,-**
1500 x 840	E P529 881 L	**987,-**	E P529 882 L	**1.159,-**
2000 x 840	E P529 883 L	**1.067,-**	E P529 884 L	**1.308,-**



• 4 XL Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P529 893 L	**976,-**	E P529 894 L	**1.101,-**
1250 x 840	E P529 887 L	**1.044,-**	E P529 888 L	**1.216,-**
1500 x 840	E P529 889 L	**1.078,-**	E P529 890 L	**1.274,-**
2000 x 840	E P529 891 L	**1.205,-**	E P529 892 L	**1.411,-**



• 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P533 716 L	**1.664,-**	E P533 718 L	**1.813,-**
2000 x 840	E P533 717 L	**1.733,-**	E P533 719 L	**1.928,-**



• 3 XXL Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA,Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 905 L	**1.124,-**	E P529 906 L	**1.262,-**
1500 x 840	E P529 907 L	**1.147,-**	E P529 908 L	**1.320,-**
2000 x 840	E P529 903 L	**1.262,-**	E P529 904 L	**1.434,-**



• 4 XXL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 911 L	**1.205,-**	E P529 912 L	**1.331,-**
1500 x 840	E P529 913 L	**1.239,-**	E P529 914 L	**1.377,-**
2000 x 840	E P529 909 L	**1.331,-**	E P529 910 L	**1.515,-**



• 9 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P533 720 L	**1.721,-**	E P533 722 L	**1.894,-**
2000 x 840	E P533 721 L	**1.779,-**	E P533 723 L	**1.985,-**

Werkbänke

Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet • Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte • Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere • Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen • Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **510**





- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 921 L	**998,-**	E P529 922 L	**1.262,-**
1500 x 840	E P529 923 L	**1.021,-**	E P529 924 L	**1.320,-**



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	**E P529 929 L**	**987,-**	E P529 930 L	**1.239,-**
1500 x 840	**E P529 931 L**	**1.021,-**	E P529 932 L	**1.297,-**



Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
- Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
750-2000	4	**E P516 598 L**	**82,-**
2500-3000	6	**E P516 599 L**	**119,-**



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 937 L	**1.205,-**	E P529 938 L	**1.469,-**
1500 x 840	**E P529 939 L**	**1.239,-**	E P529 940 L	**1.492,-**



- 2 XXL Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 959 L	**1.411,-**	E P529 960 L	**1.664,-**
1500 x 840	E P529 961 L	**1.434,-**	E P529 962 L	**1.664,-**



- 4 Schubladen: 3 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 825 x 650 x 620 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	**E P529 955 L**	**1.411,-**	E P529 956 L	**1.641,-**



- 4 Schubladen: 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 941 L	**1.354,-**	E P529 942 L	**1.607,-**



- 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	**E P529 943 L**	**1.228,-**	E P529 944 L	**1.492,-**



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	**E P529 945 L**	**1.297,-**	E P529 946 L	**1.549,-**



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	**E P529 947 L**	**1.354,-**	E P529 948 L	**1.664,-**



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	**E P529 949 L**	**1.584,-**	E P529 950 L	**1.871,-**



- 12 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	**E P529 951 L**	**2.031,-**	E P529 952 L	**2.353,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 XL Schubladen: 1 x 180 mm EA, 1 x 360 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 953 L	**2.008,-**	E P529 954 L	**2.238,-**



- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden
- 4 XL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P551 411 L	**1.584,-**	E P551 412 L	**1.779,-**



- 8 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 745 x 650 x 580 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	**E P529 957 L**	**2.043,-**	E P529 958 L	**2.330,-**



B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 724 L	**757,-**	E P533 726 L	**1.067,-**
3000 x 840	E P533 725 L	**837,-**	E P533 727 L	**1.205,-**



- 4 Schubladen: 4 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P529 835 L	**1.469,-**	E P529 836 L	**1.825,-**
3000 x 840	E P529 837 L	**1.584,-**	E P529 838 L	**1.985,-**



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 728 L	**1.813,-**	E P533 730 L	**2.123,-**
3000 x 840	E P533 729 L	**1.894,-**	E P533 731 L	**2.238,-**



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 732 L	**2.008,-**	E P533 734 L	**2.525,-**
3000 x 840	E P533 733 L	**2.089,-**	E P533 735 L	**2.582,-**



- 8 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P529 933 L	**2.135,-**	E P529 934 L	**2.640,-**
3000 x 840	E P529 935 L	**2.238,-**	E P529 936 L	**2.732,-**



- 16 Schubladen: 8 x 120 mm EA, 8 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 736 L	**2.732,-**	E P533 738 L	**3.214,-**
3000 x 840	E P533 737 L	**2.789,-**	E P533 739 L	**3.328,-**

Werkbänke

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil (70 x 50 mm) mit breiter Auflagefläche (oben 120 mm) in Verbindung mit Unterbau-Containern
- Flächenlast 1.000 kg (bei Modellen nur mit Werkbankfüßen 750 kg)
- Arbeitshöhe: 840 mm oder 790 - 1140 mm bzw. 890 mm (über Zubehör)
- Schubladen: Innenbreite 490 x Tiefe 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Schubladen XL: Innenbreite 680 x Tiefe 560 mm, Traglast 75 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **510**

Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar



• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 L	**23,-**

Höhenverstellsätze

für Werkbänke mit	Arbeitshöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Satz
2 Werkbankfüßen	790-1140	E P531 067 L	**37,-**
3 Werkbankfüßen	790-1140	E P551 413 L	**57,-**
1 Werkbankfuß und 1 Stand-Container	890	E P533 782 L	**80,-**
1 Werkbankfuß und 2 Stand-Container	890	E P551 414 L	**133,-**
2 Stand-Container	890	E P533 783 L	**126,-**
3 Stand-Container	890	E P551 415 L	**172,-**





TIPP 299,- E P531 068 L





B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	**E P531 068 L**	**299,-**	E P531 070 L	**424,-**
1250 x 840	**E P531 069 L**	**367,-**	E P531 071 L	**465,-**
1500 x 840	**E P515 913 L**	**401,-**	**E P531 072 L**	**504,-**
2000 x 840	**E P515 914 L**	**470,-**	**E P531 073 L**	**592,-**

• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	**E P531 074 L**	**401,-**	E P531 076 L	**511,-**
1250 x 840	**E P531 075 L**	**447,-**	E P531 077 L	**573,-**
1500 x 840	**E P515 915 L**	**500,-**	E P531 078 L	**638,-**
2000 x 840	**E P515 916 L**	**596,-**	E P531 079 L	**769,-**

• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	**E P531 080 L**	**459,-**	E P531 082 L	**545,-**
1250 x 840	**E P531 081 L**	**493,-**	E P531 083 L	**590,-**
1500 x 840	**E P515 917 L**	**527,-**	E P531 084 L	**636,-**
2000 x 840	**E P515 918 L**	**592,-**	E P531 085 L	**717,-**







• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	**E P531 086 L**	**527,-**	E P531 088 L	**648,-**
1250 x 840	**E P531 087 L**	**573,-**	E P531 089 L	**705,-**
1500 x 840	**E P515 923 L**	**619,-**	E P531 090 L	**774,-**
2000 x 840	**E P515 924 L**	**711,-**	E P531 091 L	**901,-**

• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 092 L	**700,-**	E P531 094 L	**791,-**
1250 x 840	E P531 093 L	**723,-**	E P531 095 L	**837,-**
1500 x 840	E P515 929 L	**757,-**	E P531 096 L	**872,-**
2000 x 840	E P515 930 L	**826,-**	E P531 097 L	**952,-**

• 3 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 098 L	**780,-**	E P531 100 L	**874,-**
1250 x 840	E P531 099 L	**814,-**	E P531 101 L	**920,-**
1500 x 840	E P515 955 L	**837,-**	E P531 102 L	**954,-**
2000 x 840	E P515 956 L	**906,-**	E P531 103 L	**1.046,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 4 Schubladen: 3 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 104 L	**918,-**	E P531 106 L	**1.067,-**
1250 x 840	E P531 105 L	**952,-**	E P531 107 L	**1.113,-**
1500 x 840	**E P517 213 L**	**987,-**	E P531 108 L	**1.159,-**
2000 x 840	**E P517 214 L**	**1.044,-**	E P531 109 L	**1.274,-**
2500 x 840	E P515 957 L	**1.113,-**	E P531 110 L	**1.372,-**



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 111 L	**998,-**	E P531 113 L	**1.147,-**
1250 x 840	E P531 112 L	**1.033,-**	E P531 114 L	**1.216,-**
1500 x 840	**E P517 215 L**	**1.067,-**	E P531 115 L	**1.274,-**
2000 x 840	**E P517 216 L**	**1.124,-**	E P531 116 L	**1.331,-**
2500 x 840	E P515 958 L	**1.216,-**	E P531 117 L	**1.453,-**



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 128 L	**2.020,-**	E P531 130 L	**2.249,-**
1250 x 840	E P531 129 L	**2.077,-**	E P531 131 L	**2.307,-**
1500 x 840	E P515 959 L	**2.112,-**	E P531 132 L	**2.341,-**
2000 x 840	E P515 960 L	**2.192,-**	E P531 133 L	**2.422,-**
2500 x 840	E P515 961 L	**2.261,-**	E P531 134 L	**2.532,-**



- 8 Schubladen: 6 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	**E P531 135 L**	**1.595,-**	E P531 139 L	**1.825,-**
2000 x 840	**E P531 136 L**	**1.675,-**	E P531 140 L	**1.939,-**
2500 x 840	E P531 137 L	**1.733,-**	E P531 141 L	**1.997,-**
3000 x 840	E P531 138 L	**1.790,-**	E P531 142 L	**2.077,-**



- 10 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P531 143 L	**1.767,-**	E P531 147 L	**1.997,-**
2000 x 840	E P531 144 L	**1.848,-**	E P531 148 L	**2.077,-**
2500 x 840	E P531 145 L	**1.905,-**	E P531 149 L	**2.089,-**
3000 x 840	E P531 146 L	**1.962,-**	E P531 150 L	**2.226,-**



- 12 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P534 041 L	**1.905,-**	E P534 045 L	**2.146,-**
2000 x 840	E P534 042 L	**1.997,-**	E P534 046 L	**2.249,-**
2500 x 840	E P534 043 L	**2.077,-**	E P534 047 L	**2.307,-**
3000 x 840	E P534 044 L	**2.112,-**	E P534 048 L	**2.422,-**



- 4 Schubladen 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 416 L	**1.308,-**	E P551 418 L	**1.558,-**
3000 x 840	E P551 417 L	**1.423,-**	E P551 419 L	**1.673,-**



- 6 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 420 L	**1.503,-**	E P551 422 L	**1.672,-**
3000 x 840	E P551 421 L	**1.561,-**	E P551 423 L	**1.788,-**



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 424 L	**1.962,-**	E P551 426 L	**2.199,-**
3000 x 840	E P551 425 L	**2.077,-**	E P551 427 L	**2.256,-**



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 428 L	**2.927,-**	E P551 430 L	**3.214,-**
3000 x 840	E P551 429 L	**2.996,-**	E P551 431 L	**3.329,-**

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Flächenlast max. 150 kg
- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Funktionsunterbau mit 2 Hubsäulen (geprüft gem. EN 60335-1), inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Arbeitstische können mit einem Unterbau-Container ergänzt werden. Eine Ergänzung mit System-Aufbauten ist nicht möglich.



Arbeitstische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P551 454 L	1.041,-	E P551 459 L	1.089,-
1000 x 720-1120	E P551 455 L	1.064,-	E P551 460 L	1.099,-
1250 x 720-1120	E P551 456 L	1.087,-	E P551 461 L	1.122,-
1500 x 720-1120	E P551 457 L	1.123,-	E P551 462 L	1.145,-
2000 x 720-1120	E P551 458 L	1.145,-	E P551 463 L	1.179,-



Arbeitstische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P551 464 L	1.076,-	E P551 469 L	1.111,-
1000 x 720-1120	E P551 465 L	1.110,-	E P551 470 L	1.145,-
1250 x 720-1120	E P551 466 L	1.133,-	E P551 471 L	1.180,-
1500 x 720-1120	E P551 467 L	1.156,-	E P551 472 L	1.214,-
2000 x 720-1120	E P551 468 L	1.225,-	E P551 473 L	1.271,-

Unterbau-Container für Arbeitstische

• Schubladе Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert (ab Arbeitstisch-Breite 1000 mm einsetzbar)



• 1 Schublade 150 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
425 x 600 x 175	E P537 674 L	236,-

Rollensätze für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 135 mm • Arbeitshöhe von 855-1255 mm einstellbar • Flächenlast max. 150 kg



1 2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E P551 474 L	160,-
2	4 Lenkrollen	E P551 475 L	205,-

Zubehör für Arbeitstische, Werktische und Werkbänke

Akku-Box



Tastaturauszug



CPU-Halter



info Beschreibung siehe Seite **505 und 506**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrisch höhenverstellbare Werktische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 2 Doppel-Hubsäulen (80 x 50 mm, geprüft gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite **512 und 513** ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Werktische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm		Tiefe 1000 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P537 654 L	1.371,-	E P537 659 L	1.395,-
1000 x 720-1120	E P537 655 L	1.395,-	E P537 660 L	1.405,-
1250 x 720-1120	E P537 656 L	1.405,-	E P537 661 L	1.428,-
1500 x 720-1120	E P537 657 L	1.429,-	E P537 662 L	1.464,-
2000 x 720-1120	E P537 658 L	1.463,-	E P537 663 L	1.485,-



Werktische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm		Tiefe 1000 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P537 664 L	1.394,-	E P537 669 L	1.429,-
1000 x 720-1120	E P537 665 L	1.416,-	E P537 670 L	1.463,-
1250 x 720-1120	E P537 666 L	1.464,-	E P537 671 L	1.486,-
1500 x 720-1120	E P537 667 L	1.486,-	E P537 672 L	1.520,-
2000 x 720-1120	E P537 668 L	1.519,-	E P537 673 L	1.577,-

Unterbau-Container für Werktische

• Schubladen Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA • Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulver-beschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werktisch-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm | • 2 Schubladen: 1 x 150 mm, 1 x 180 mm | • 3 Schubladen: 1 x 90 mm, 2 x 120 mm | • 1 Schublade 150 mm • 1 Schublade 180 mm | • 1 Schublade 90 m • 2 Schubladen 120 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	525 x 650 x 175	580 x 650 x 440	580 x 650 x 440	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540
Art.-Nr.	E P537 674 L	E P537 675 L	E P537 676 L	E P554 430 L	E P554 431 L
Euro	236,-	354,-	423,-	504,-	573,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E P552 430 L	144,-

Rollensätze für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 600 kg



1 2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E P551 476 L	315,-
2	4 Lenkrollen	E P551 477 L	361,-

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740-1140 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (bei Breite 750 bis 2000 mm) bzw. 8 Hubsäulen (bei Breite 2500 bis 3000 mm), geprüft gem. EN 60335- inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Werkbänke mit Hartlaminat-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E P537 677 L	**2.350,-**	E P537 682 L	**2.408,-**
1000 x 740-1140	E P537 678 L	**2.408,-**	E P537 683 L	**2.465,-**
1250 x 740-1140	E P537 679 L	**2.465,-**	E P537 684 L	**2.522,-**
1500 x 740-1140	E P537 680 L	**2.523,-**	E P537 685 L	**2.580,-**
2000 x 740-1140	E P537 681 L	**2.638,-**	E P537 686 L	**2.729,-**
2500 x 740-1140	E P554 432 L	**4.931,-**	E P554 434 L	**5.163,-**
3000 x 740-1140	E P554 433 L	**5.046,-**	E P554 435 L	**5.277,-**



Werkbänke mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	**E P537 687 L**	**2.328,-**	E P537 692 L	**2.350,-**
1000 x 740-1140	**E P537 688 L**	**2.350,-**	E P537 693 L	**2.408,-**
1250 x 740-1140	**E P537 689 L**	**2.408,-**	E P537 694 L	**2.466,-**
1500 x 740-1140	**E P537 690 L**	**2.466,-**	E P537 695 L	**2.523,-**
2000 x 740-1140	**E P537 691 L**	**2.523,-**	E P537 696 L	**2.615,-**
2500 x 740-1140	E P554 436 L	**4.876,-**	E P554 438 L	**4.991,-**
3000 x 740-1140	E P554 437 L	**4.991,-**	E P554 439 L	**5.106,-**

Unterbau-Container für Werkbänke

• Schubladen Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA • Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werkbank-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm



• 4 Schubladen: 90 mm



• 2 Schubladen 180 mm



• 3 Schubladen 120 mm

B x T x H mm	525 x 650 x 175	580 x 650 x 440	580 x 650 x 440	580 x 650 x 565	580 x 650 x 565
Art.-Nr.	**E P537 697 L**	**E P537 698 L**	**E P537 699 L**	E P554 440 L	E P554 441 L
Euro	**155,-**	**459,-**	**550,-**	**585,-**	**672,-**

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar • RAL 7035 lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E P525 561 L	**101,-**

Akku-Box

• Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah/53 Wh • Zur Nutzung der Arbeitsplätze ohne permanenten Stromanschluss (z. B. bei Nutzung der Rollensätze)



Art.-Nr.	Euro
E P551 478 L	**298,-**

Rollensätze für Werkbänke

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 600 kg



1



2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	**E P551 476 L**	**315,-**
2	4 Lenkrollen	**E P551 477 L**	**361,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 oder 100 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile und verwindungsfreie Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen und Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit
- Querstreben aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  Gestelltiefe 650 mm bei Plattentiefe 700 mm
  Gestelltiefe 850 mm bei Plattentiefe 900 mm
- Flächenlast wahlweise 2500 kg oder 4500 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **510**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Flächenlast max. 2500 kg, Plattenstärke 50 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 50 mm stark
B x T x H 2000 x 700 x 850 mm
(Ab Breite 2500 mm mit 3 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 850	E P533 798 L	**664,-**	E P533 803 L	**905,-**
1500 x 850	E P533 799 L	**722,-**	E P533 804 L	**974,-**
2000 x 850	E P533 800 L	**825,-**	E P533 805 L	**1.111,-**
2500 x 850	E P533 801 L	**1.277,-**	E P533 806 L	**1.782,-**
3000 x 850	E P533 802 L	**1.404,-**	E P533 807 L	**1.932,-**



Flächenlast max. 4500 kg, Plattenstärke 100 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 100 mm stark
B x T x H 2500 x 700 x 850 mm
(Bis Breite 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Teife 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 850	E P533 808 L	**871,-**	E P533 813 L	**1.169,-**
1500 x 850	E P533 809 L	**963,-**	E P533 814 L	**1.307,-**
2000 x 850	E P533 810 L	**1.146,-**	E P533 815 L	**1.536,-**
2500 x 850	E P533 811 L	**1.702,-**	E P533 816 L	**2.299,-**
3000 x 850	E P533 812 L	**1.886,-**	E P533 817 L	**2.528,-**

Unterbau-Container

- Schubladen rollengelagerte Auszüge, Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA, Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Teilintegrierte Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle montiert
- Wünschen Sie die Montage abweichend, so geben Sie dies bei der Bestellung an



- 1 Schublade 150 mm, Traglast 50 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
525 x 650 x 175	**E P533 796 L**	**133,-**



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 818 L	**374,-**



- 2 Schubladen 90 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 819 L	**454,-**



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	**E P533 820 L**	**500,-**



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 821 L	**573,-**



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm, 3 x 120 mm, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 797 L	**654,-**



- 3 Schubladen 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	**E P533 822 L**	**734,-**



- 4 Schubladen 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	**E P533 823 L**	**810,-**

Fahrbare und absenkbare Werkbänke

Werkbänke in fahrbarer und absenkbarer Ausführung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm
- Flächenlast maximal 450 kg
  Schubladen mit rollengelagerten Führungen, Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg
  Schublade XXL, Innenmaße B x T 1055 x 560 mm, Traglast 50 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungswinkel 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleiste
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Absenkbare Modelle:
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, inkl. Excenterhebelbedienung rechts
- Flächenlast max. 1250 kg (max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)

Fahrbare Modelle:
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Flächenlast max. 450 kg



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten **512 und 513** ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite **510**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Vollauszug mit Soft-Closing

- Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion
- Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • nicht nachrüstbar

- Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 L	23,-



	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E P529 963 L	459,-	E P551 432 L	573,-
1000 x 880	E P529 964 L	504,-	E P551 433 L	631,-
1250 x 880	E P529 965 L	539,-	E P551 434 L	677,-
1500 x 880	E P529 966 L	585,-	E P551 435 L	734,-
2000 x 880	E P529 967 L	672,-	E P551 436 L	837,-



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Querstrebe

	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E P529 978 L	592,-	E P551 437 L	723,-
1000 x 880	E P529 979 L	631,-	E P551 438 L	757,-
1250 x 880	E P529 980 L	672,-	E P551 439 L	814,-
1500 x 880	E P529 981 L	711,-	E P551 440 L	860,-
2000 x 880	E P529 982 L	803,-	E P551 441 L	964,-



- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E P529 969 L	539,-	E P529 968 L	719,-
1000 x 700 x 880	E P529 971 L	592,-	E P529 970 L	789,-
1250 x 700 x 880	E P529 973 L	642,-	E P529 972 L	858,-
1500 x 700 x 880	E P529 975 L	688,-	E P529 974 L	915,-
2000 x 700 x 880	E P529 977 L	791,-	E P529 976 L	1.030,-



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E P529 984 L	665,-	E P529 983 L	858,-
1000 x 700 x 880	E P529 986 L	718,-	E P529 985 L	915,-
1250 x 700 x 880	E P529 988 L	769,-	E P529 987 L	972,-
1500 x 700 x 880	E P529 990 L	821,-	E P529 989 L	1.029,-
2000 x 700 x 880	E P529 992 L	925,-	E P529 991 L	1.144,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare und absenkbare Werkbänke



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	E P529 999 L	918,-	E P529 998 L	1.127,-
1000 x 700 x 880	E P530 001 L	1.101,-	E P530 000 L	1.294,-
1250 x 700 x 880	E P530 003 L	1.147,-	E P530 002 L	1.375,-
1500 x 700 x 880	E P530 005 L	1.205,-	E P530 004 L	1.432,-
2000 x 700 x 880	E P530 007 L	1.320,-	E P530 006 L	1.547,-

*Ohne Ablageboden



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E P551 442 L	1.101,-	E P551 444 L	1.318,-
1500 x 700 x 880	E P551 443 L	1.136,-	E P551 445 L	1.377,-



- 1 XXL Schubladen 180 mm EA, Traglast 50 kg
- 6 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250x 700 x 920	E P551 446 L	1.721,-	E P551 448 L	1.834,-
1500 x 700 x 920	E P551 447 L	1.756,-	E P551 449 L	1.950,-



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E P551 450 L	1.526,-	E P551 451 L	1.777,-



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700 x 880*	E P533 828 L	2.269,-
1250 x 700 x 880	E P530 023 L	2.524,-
1500 x 700 x 880	E P530 024 L	2.581,-
2000 x 700 x 880	E P533 829 L	2.696,-

*Ohne Ablageboden

Eine fahrbare Ausführung ist nicht verfügbar



- 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E P533 824 L	1.262,-	E P530 025 L	1.467,-
1500 x 700 x 880	E P533 825 L	1.297,-	E P530 026 L	1.502,-



- 2 XXL Schubladen 60 mm EA, 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 920	E P533 826 L	1.584,-	E P533 830 L	1.777,-
1500 x 700 x 920	E P533 827 L	1.607,-	E P533 831 L	1.812,-



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türe 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E P551 452 L	1.756,-	E P551 453 L	1.984,-

Zubehör zu Werkbänken

Zubehör zu Werkbänken

Die Werkbänke der Seiten 492-509 und 511 lassen sich mit diesem sinnvollen Zubehör individuell aus- bzw. nachrüsten



Bordleisten

- Buchen-Sperrholz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 100	E P529 625 L	21,-
1000 x 15 x 100	E P529 626 L	27,-
1250 x 15 x 100	E P516 595 L	30,-
1500 x 15 x 100	E P516 596 L	34,-
2000 x 15 x 100	E P516 597 L	41,-



Ablagen

- Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 300 x 375	E P529 620 L	133,-
1000 x 300 x 375	E P529 621 L	144,-
1250 x 300 x 375	E P529 622 L	155,-
1500 x 300 x 375	E P529 623 L	172,-
2000 x 300 x 375	E P529 624 L	206,-



Lochplatten mit Halterungen

- Lochplatte mit 4-Kant-Systemlochung inkl. 2 Ablagekästen und 12-teiligem Halterset

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 450	E P530 045 L	178,-
1000 x 15 x 450	E P530 046 L	190,-
1250 x 15 x 450	E P530 047 L	201,-
1500 x 15 x 450	E P530 048 L	213,-
2000 x 15 x 450	E P530 049 L	236,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen B x T 490 x 560 mm



- 1 Trennwand, 4 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P516 600 L	22,-
120/150	E P516 601 L	37,-
180-270	E P517 344 L	51,-



- 2 Trennwände, 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P516 602 L	33,-
120/150	E P516 603 L	49,-
180-270	E P516 604 L	68,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90 (H 45 mm)	E P516 611 L	42,-
120-270 (H 90 mm)	E P516 612 L	50,-



- Anti-Rutsch-Matte -
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P517 343 L	16,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XL: B x T 680 x 560 mm



- 2 Trenn- und 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 027 L	34,-
120/150	E P530 028 L	58,-
180-270	E P530 029 L	83,-



- 3 Trenn- und 16 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 030 L	45,-
120/150	E P530 031 L	73,-
180-270	E P530 032 L	103,-



- Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, 16 x B x T 128 x 128 mm, 8 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 033 L	52,-
120-360	E P530 034 L	64,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P530 043 L	21,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XXL: B x T 1055 x 560 mm



- 3 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 035 L	47,-
120/150	E P530 036 L	82,-
180-360	E P530 037 L	121,-



- 4 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 038 L	49,-
120/150	E P530 039 L	83,-
180-360	E P530 040 L	121,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm
- 3 Trenn- und 6 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 041 L	72,-
120-360	E P530 042 L	103,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P530 044 L	30,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gruppenarbeitsplätze mit Buche-Massiv-Platte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 oder 50 mm aus Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
- Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (B x T 120 x 650 mm) oder Unterbau-Containern (B x T x H 580 x 650 x 800 mm)
- Flächenlast bei Werkbankfüßen max. 750 kg, bei Unterbau-Containern max. 1000 kg
- Schubladen innen: B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnier
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Vollauszug mit Soft-Closing
• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 L	**23,-**

Energieaufsatz
- Abdeckplatte aus Buche-massiv, Stärke 25 mm
- 6 x 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel 230 V/16 A
- 6 x 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel 400 V/16 A,
- 6 x 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"
- Komplette Verdrahtung aller Einbauelemente bis Anschlussklemme



Mit Werkbankfüßen

• 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm

		ohne Energieaufsatz		mit Energieaufsatz	
Höhe	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
840	40	E P517 217 L	**2.525,-**	E P530 053 L	**4.371,-**
850	50	E P530 056 L	**2.869,-**	E P530 057 L	**4.659,-**
790-1140	40	E P530 051 L	**2.582,-**	E P530 052 L	**4.453,-**
800-1150	50	E P530 054 L	**2.904,-**	E P530 055 L	**4.713,-**



Gruppenarbeitsplätze mit Unterbau-Containern

• 6 Unterbau-Container B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 2 Schubladen (je 2 x 90 mm EA, Traglast 100 kg) und je 1 Tür 540 mm mit 1 Fachboden

		ohne Energieaufsatz		mit Energieaufsatz	
Höhe	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
840	40	E P529 772 L	**4.841,-**	E P529 773 L	**6.628,-**
850	50	E P529 776 L	**5.128,-**	E P530 058 L	**6.916,-**
890	40	E P529 770 L	**5.185,-**	E P529 771 L	**6.974,-**
900	50	E P529 774 L	**5.414,-**	E P529 775 L	**7.261,-**



• Ausführung mit 6 Unterbau-Containern B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 5 Schubladen (je 1 x 60, 90, 120, 180 und 270 mm EA, Traglast 100 kg) • Flächenlast max. 1000 kg

		ohne Energieaufsatz		mit Energieaufsatz	
Höhe	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
840	40	E P516 594 L	**5.999,-**	E P529 779 L	**7.816,-**
850	50	E P529 782 L	**6.339,-**	E P530 059 L	**8.128,-**
890	40	E P529 777 L	**6.396,-**	E P529 778 L	**8.186,-**
900	50	E P529 780 L	**6.683,-**	E P529 781 L	**8.474,-**

System-Aufbauten







ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

1 System-Stützenpaare

• Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Belastbarkeit max. 50 kg • Nutzhöhe 700 bzw. 900 mm • Rasterabstand von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Werkbanklänge • Ein Nachrüsten ist möglich • Kombinierbar mit Anbauelementen 3-15 • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente RAL 5010 enzianblau **• Auch einsetzbar für andere Werkbänke, sofern diese über eine Tischplatte mit massivem Kern (z. B. Multiplex, Buche Massiv) in einer Mindeststärke von 40 mm verfügen • Montage auf alle Werkbänke der Seiten 495-509**

Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	700	E P531 151 L	126,-
alle	900	E P531 152 L	137,-

2 Befestigungssätze mit System-Stützen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an das Gestell angebracht • Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden an dem Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben. Dadurch bleibt die gesamte Tiefe der Tischplatte frei nutzbar • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Wählen Sie den passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente (Seite 637) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente in RAL 5010 enzianblau

• Teilweise nachrüstbar (produktabhängig) • Nutzhöhe 1130 mm • Belastbarkeit max. 100 kg • Verwendbar für Arbeitstische (Seite 492-493), Werktische (Seite 494, 505) Werkbänke (Seite 495-503, 507-509) und Montagewagen (Seite 526)







Befestigungssatz mit 2 System-Stützen



Befestigungssatz mit 4 System-Stützen

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	2	750	E P531 160 L	172,-
1000	2	1000	E P531 161 L	178,-
1250	2	1250	E P531 162 L	183,-
1500	2	1500	E P531 163 L	190,-
2000	2	2000	E P531 164 L	195,-
1500	4	750 + 750	E P531 165 L	275,-
2000	4	1000 + 1000/750 + 1250	E P531 166 L	286,-
2500	4	1250 + 1250	E P531 167 L	344,-
3000	4	1500 + 1500	E P531 168 L	355,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



3 Auslegerpaar

• Zur Montage an die System-Stützen 1 oder 2 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 4, max. 2 Stück • Höhe stufenlos verstellbar • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E P514 455 L	87,-

4 Laufschienen

• Montage an das Auslegerpaar 3 • Aufnahme von Beleuchtungsleisten 5 und/oder Laufwagen 6 verwendet • Ein stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P531 169 L	48,30
1000	E P531 170 L	52,-
1250	E P531 171 L	53,-
1500	E P531 172 L	56,-
2000	E P531 173 L	59,-

5 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 4 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

Leuchte B mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
600	10 W 1323 lumen	E P551 479 L	394,-
1200	25 W 3122 lumen	E P551 480 L	438,-

6 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro
alle	E P529 627 L	22,-

7 Etagenboards



• Tiefe 300 mm • Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug • Beidseitige Montage möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P531 176 L	98,-
1000	E P531 177 L	110,-
1250	E P531 178 L	121,-
1500	E P531 179 L	133,-
2000	E P531 180 L	155,-

8 Metallablagen, neigbar



• Tiefe 300 mm • Metallablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug • Nach vorne und hinten einsetzbar • Neigungsverstellung stufenlos von 0 bis 30° • Tiefenposition um 120 mm verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E P531 181 L	98,-
1000	915	E P531 182 L	110,-
1250	1165	E P531 183 L	121,-
1500	1415	E P531 184 L	133,-
2000	1915	E P531 185 L	155,-

9 Kartonagenmagazine



• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte mit C-Profilen vorne und hinten zur variabelen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Plattenüberstand kann um 125 mm variiert werden • Steckbügel Tiefe 550 mm, Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit 30 kg

für Breite mm	Steckbügel	Art.-Nr.	Euro
750	2xH1/2xH2	E P531 186 L	207,-
1000	2xH1/3xH2	E P531 187 L	240,-
1250	3xH1/3xH2	E P531 188 L	267,-
1500	3xH1/4xH2	E P531 189 L	292,-
2000	4xH1/5xH2	E P531 190 L	358,-

10 Lochplatten



• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastbarkeit max. 30 kg

		Höhe 450 mm		Höhe 650 mm	
für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750	665	E P531 191 L	103,-	E P551 481 L	126,-
1000	915	E P531 192 L	121,-	E P551 482 L	144,-
1250	1165	E P531 193 L	137,-	E P551 483 L	160,-
1500	1415	E P531 194 L	155,-	E P551 484 L	178,-
2000	1915	E P531 195 L	183,-	E P551 485 L	213,-
Montageadapter*		E P531 196 L	57,-	E P531 196 L	57,-

* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

11 Halteschienen für Sichtlagerkästen



• Nach vorne und hinten montierbar • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E P531 197 L	50,-
1000	915	E P531 198 L	56,-
1250	1165	E P531 199 L	60,-
1500	1415	E P531 200 L	65,-
2000	1915	E P531 201 L	75,-

12 Energieleiste

• Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen 11 • Aluminiumkanal mit 2 x 2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker



• Montage am Systemstutzen (vertikal) • Montage auf der Lochplatte (vertikal) • Montage auf der Halteschiene für Sichtlagerkästen

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
500	E P531 202 L	126,-

Energieleiste ohne Montageschiene

13 Schwenkarm mit Tablar



• Tablar (neigbar), B x T 450 x 250 mm mit Aufkantungen • 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar • Belastung max. 15 kg (auch für Tastaturaufnahme geeignet)

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P514 473 L	273,-

14 Montagearm für Flachbildschirm



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • 2 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P514 472 L	81,-

15 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • Tastatur- und Mausauflage • 3 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P527 841 L	155,-

Arbeitsplatzsysteme

Arbeitsplatzsysteme

- Von der Grundeinheit zum Systemarbeitsplatz
- Tischhöhen stufenlos verstellbar von 650-1000 mm
- Tischplatten beidseitig melaminharzbeschichtet, Plattenausführung blendfrei gebrochenes weiß, Melaminharzbeschichtete-Platte 22 mm bzw. EGB-Melamin-Platte 28 mm (volumenleitfähig) ESD
- Untergestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Aluminiumprofilen (40 x 40 mm) zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Tischplatte
- Tragfähigkeit: 450 kg (Flächenlast)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farben: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten/Zubehörteile RAL 5010 enzianblau







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Grundeinheiten



B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
700 x 500 x 650-1000	E P527 352 L	338,-	E P537 707 L	384,-
1000 x 500 x 650-1000	E P527 353 L	355,-	E P537 708 L	419,-
1200 x 500 x 650-1000	E P527 354 L	366,-	E P537 709 L	442,-
1500 x 500 x 650-1000	E P527 355 L	384,-	E P537 710 L	481,-
1800 x 500 x 650-1000	E P527 356 L	400,-	E P537 711 L	527,-
1000 x 700 x 650-1000	E P527 357 L	378,-	E P537 712 L	469,-
1200 x 700 x 650-1000	E P527 358 L	389,-	E P537 713 L	504,-
1500 x 700 x 650-1000	E P527 359 L	407,-	E P537 714 L	550,-
1800 x 700 x 650-1000	E P527 360 L	430,-	E P537 715 L	596,-
1200 x 900 x 650-1000	E P527 361 L	412,-	E P537 716 L	550,-
1500 x 900 x 650-1000	E P527 362 L	435,-	E P537 717 L	619,-
1800 x 900 x 650-1000	E P527 363 L	465,-	E P537 718 L	676,-

Tischwagen mit Ablageboden



- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Traglast 150 kg

B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
500 x 700 x 650-1000	E P527 364 L	412,-	E P537 719 L	607,-
1000 x 700 x 650-1000	E P527 365 L	469,-	E P537 720 L	745,-

3 bis 9 Unterbau-Container

- Nur für 1 und 2 ab Tiefe 700 mm
- Montage unter der Tischplatte • Breite 490 x Tiefe 600 mm
- Schubladeninnenmaß: B 390 x T 560 mm • Präzisionsgleitschienenauszüge • Auszug ca. 90 % • Traglast ca. 35 kg • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)















B x T x H mm		425 x 600 x 175	490 x 600 x 395	490 x 600 x 395	490 x 600 x 545	490 x 600 x 545	490 x 600 x 690	490 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	3	4	5	6	7	8	9
Zylinderschloss	alle	E P527 373 L	E P527 273 L	E P527 374 L	E P527 274 L	E P527 375 L	E P527 275 L	E P527 376 L
	Euro	222,-	332,-	397,-	420,-	488,-	596,-	665,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

10 Aufbau Strebenpaar

• Stützenpaar aus Aluminiumprofil 40 x 40 mm mit 2 Befestigungsadaptern (zur Montage an die Grundeinheit) • Belastung max. 100 kg • Erforderlich wenn Grundeinheit 1 mit Zubehör 11 bis 20 ergänzt werden soll

Art.-Nr.	Euro/Paar
E P527 366 L	149,-

11 Auslegerpaar

• Montage nur an das Aufbau-Strebenpaar 10 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 12 (max. 2 Stück) • Höhe stufenlos verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E P514 455 L	87,-



12 Laufschiene

• Zur Montage an das Auslegerpaar 11 • Stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten 13 und/oder Laufwagen 14 • Belastbarkeit max. 30 kg

Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E P556 286 L	55,-
1500	E P556 287 L	59,-
1800	E P556 288 L	62,-

13 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 12 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

Leuchte B mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
600	10 W 1323 lumen	E P551 479 L	394,-
1200	25 W 3122 lumen	E P551 480 L	438,-

14 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen 12 • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Art.-Nr.	Euro
E P529 627 L	22,-

15 Etagenboards

• Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug • Tiefe 300 mm • Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E P514 465 L	121,-
1500	E P514 466 L	133,-
1800	E P527 370 L	144,-

16 Metallablagen

• Tiefe 300 mm • Metallablage mit Abrollrand • Nach vorne und hinten (nicht neigbar) einsetzbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E P514 462 L	121,-
1500	E P514 463 L	133,-
1800	E P514 464 L	144,-

17 Kartonagenmagazine

• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte • Variable Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Steckbügel Tiefe 550 mm • Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit max. 30 kg



für Breite mm	1200	1500	1800
Steckbügel	3xH1/3xH2	3xH1/4xH2	3xH1/3xH2
Art.-Nr.	E P516 157 L	E P516 158 L	E P516 159 L
Euro	267,-	311,-	333,-

Steckbügelhöhen: H1 = Höhe 300 mm/H2 = Höhe 500 mm

18 Lochplatten

• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E P514 467 L	E P514 468 L	E P527 371 L
Euro	137,-	155,-	172,-

19 Halteschienen für Sichtlagerkästen

• Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E P514 460 L	E P514 461 L	E P527 369 L
Euro	60,-	68,-	75,-

20 Energieleisten mit Montageschiene

• Montage an System-Stützen, auf der Lochplatte oder an der Halteschiene für Sichtlagerkästen • Aluminiumkanal mit 2x2 Schuko-steckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker • Für alle Tischbreiten



Für Breite	Art.-Nr.	Euro
1200	E P514 469 L	183,-
1500	E P514 470 L	190,-
1800	E P527 372 L	195,-
*	E P531 202 L	126,-

* Energieleiste ohne Montageschiene zur Montage auf Lochplatte oder an die System-Stützen

Classic-Schubladenschränke

Classic-Schubladenschränke, stationär

... hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ob in der Fertigung, der Werkstatt oder zur Kleinteilelagerung • Durch eine große Auswahl an Systembreiten und -tiefen schaffen sie raumsparend, übersichtlich und ablaufoptimiert einen optimalen Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Maschinenteile, Lagergüter jeglicher Art • Ob als Beistellschrank zum CNC Bearbeitungszentrum, als Ausgabetheke in ihrer Materialwirtschaft oder als Beistellschrank neben oder unter einer Werkbank

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
- Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88 % ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

Schrankgröße 578 x 600 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm
- 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Art.-Nr.	E P557 719 L
Euro	**369,-**



- 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 720 L
Euro	**565,-**

TIPP **579,-** E P516 787 L



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P516 787 L
Euro	**579,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 897 L
Euro	**757,-**

Höhe 990 mm



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 721 L
Euro	**645,-**



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 899 L
Euro	**846,-**



- 8 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 900 L
Euro	**976,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 901 L
Euro	**949,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Höhe 1215 mm



- 4 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 722 L
Euro	**819,-**



- 5 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 125 mm EA, 3 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 723 L
Euro	**885,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 902 L
Euro	**1.175,-**



- 10 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 903 L
Euro	**1.213,-**

Schrankgröße 442 x 753 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Art.-Nr.	E P557 724 L
Euro	**409,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 750 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 725 L
Euro	**535,-**



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 726 L
Euro	**675,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 727 L
Euro	**815,-**

Höhe 990 mm



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 728 L
Euro	**659,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 729 L
Euro	**799,-**



- 4 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 730 L
Euro	**745,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 731 L
Euro	**935,-**

Classic-Schubladenschränke

Schrankgröße 753 x 731 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 732 L
Euro	**399,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 550 mm
- Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 916 L
Euro	**549,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 919 L
Euro	**752,-**



- 6 Schubladen:1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 920 L
Euro	**827,-**

Höhe 990 mm



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 924 L
Euro	**929,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 926 L
Euro	**1.015,-**

Höhe 1215 mm



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm
- 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 928 L
Euro	**999,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 930 L
Euro	**1.289,-**

Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 100 mm, Polypropylen



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	-
Art.-Nr.	E P557 735 L
Euro	**335,-**



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 906 L
Euro	**674,-**



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

B x T x H mm	731 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	-
Art.-Nr.	E P557 736 L
Euro	**369,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 933 L
Euro	**968,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrankgröße 1037 x 600 mm

Höhe 840 mm



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 733 L
Euro	**989,-**

TIPP **945,-** E P528 934 L



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 934 L
Euro	**945,-**



- 8 Schubladen:4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 935 L
Euro	**1.318,-**

Höhe 990 mm



- 1 Schublade: 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 734 L
Euro	**849,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 937 L
Euro	**1.145,-**



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 938 L
Euro	**1.180,-**

Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 737 L
Euro	**799,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 738 L
Euro	**949,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 739 L
Euro	**959,-**

Classic-Werkbänke

Classic-Werkbänke

... hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ideal für Fertigung und Werkstatt • Große Auswahl an unterschiedlichen Unterbauten • Hohe Tragfähigkeit der Werkbänke • Massive Buche-Riegel-Werkbankplatten 40 mm stark • Oberfläche mit Leinenöllösung behandelt

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88% ausziehbar - Schubladen Traglast 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Werkbankzusammenstellung
- Schubladen mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Andere Werkbankplatten (mit Stahlbelag, mit Gummibelag)
- Hauptschließanlage

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



• 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P516 790 L	**902,-**	E P551 578 L	**990,-**
2000 x 880	E P528 952 L	**971,-**	E P551 579 L	**1.156,-**

TIPP **365,-** E P551 594 L







• 1 Schublade: 100 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P551 592 L	**349,-**	E P551 594 L	**365,-**
2000 x 880	E P551 593 L	**416,-**	E P551 595 L	**466,-**

• 2 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P551 584 L	**757,-**	E P551 586 L	**816,-**
2000 x 880	E P551 585 L	**824,-**	E P551 587 L	**888,-**

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P551 588 L	**553,-**	E P551 590 L	**664,-**
2000 x 880	E P551 589 L	**620,-**	E P551 591 L	**743,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 1 Tür: 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 680 L	**659,-**	E P557 682 L	**809,-**
2000 x 880	E P557 681 L	**725,-**	E P557 683 L	**889,-**



- 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 684 L	**849,-**	E P557 686 L	**1.009,-**
2000 x 880	E P557 685 L	**919,-**	E P557 687 L	**1.089,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P528 953 L	**941,-**	E P551 580 L	**1.189,-**
2000 x 880	E P528 954 L	**1.009,-**	E P551 581 L	**1.268,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P528 950 L	**752,-**	E P551 576 L	**918,-**
2000 x 880	E P528 951 L	**820,-**	E P551 577 L	**999,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 2 Türen: 1 x 550 mm, 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 688 L	**1.069,-**	E P557 690 L	**1.189,-**
2000 x 880	E P557 689 L	**1.139,-**	E P557 691 L	**1.269,-**



- 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
- 4 Schubladen (rechts): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 692 L	**1.389,-**	E P557 694 L	**1.519,-**
2000 x 880	E P557 693 L	**1.459,-**	E P557 695 L	**1.599,-**



- 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
- 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 696 L	**1.139,-**	E P557 698 L	**1.249,-**
2000 x 880	E P557 697 L	**1.209,-**	E P557 699 L	**1.329,-**



- 4 Schubladen (links): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA
- 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 700 L	**1.199,-**	E P557 702 L	**1.319,-**
2000 x 880	E P557 701 L	**1.269,-**	E P557 703 L	**1.389,-**



- 10 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 250 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P528 955 L	**1.577,-**	E P551 582 L	**1.726,-**
2000 x 880	E P528 956 L	**1.653,-**	E P551 583 L	**1.801,-**

Classic-Werkbänke



- 6 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

	Tiefe 700 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 704 L	**1.339,-**



- 4 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA
- 1 Tür: 600 mm, 1 Fachboden

	Tiefe 700 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 705 L	**1.189,-**



- 2 Schubladen: 2 x 100 mm EA
- 2 Türen: 2 x 450 mm, je 1 Fachboden

	Tiefe 700 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 706 L	**1.079,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA
- 2 Türen: 2 x 600 mm, je 1 Fachboden

	Tiefe 700 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 880	E P557 707 L	**1.529,-**



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 3 Türen: 3 x 450 mm, je 1 Fachboden

	Tiefe 700 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 880	E P557 708 L	**1.439,-**

Mobile Werkbänke



- 1 Tür: 500 mm, 2 Fachböden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

	Tiefe 810 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 700	E P557 709 L	**619,-**



- 4 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 250 mm EA
- 1 Fachboden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

	Tiefe 810 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 700	E P557 710 L	**999,-**



- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 711 L	**575,-**	E P557 713 L	**619,-**
2000 x 880	E P557 712 L	**649,-**	E P557 714 L	**709,-**



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 715 L	**1.009,-**	E P557 717 L	**1.055,-**
2000 x 880	E P557 716 L	**1.089,-**	E P557 718 L	**1.139,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Unser Sortiment bietet noch viele weitere Produkte. Sprechen Sie uns an!



Classic-Schubladenschränke

Schubladen-Einteilungsmaterial aus Kunststoff

- Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen
- Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set
- Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglich

Schubladengröße 578 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  9 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  18 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E P533 515 L	**43,-**



- Set bestehend aus:
  9 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  27 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E P533 516 L	**47,-**



- Set bestehend aus:
  9 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E P533 517 L	**55,-**



- Set bestehend aus:
  9 Einsatzkästen
  153 x 153 mm/
  9 lange Trenneinsätze/
  18 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E P533 512 L	**43,-**
75	50	E P533 513 L	**58,-**
ab 100	75	E P533 514 L	**69,-**

Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  8 Stück 2-teilige Mulden
  16 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 70 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	E P557 759 L	**39,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück 3-teilige Mulden
  24 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 45 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	E P557 760 L	**44,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück 4-teilige Mulden
  32 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 33 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	E P557 761 L	**49,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück Boxen
  8 Stück große Trenneinsätze
  16 Stück kleine Trenneinsätze
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Box Höhe mm	Ab Fach-höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
25	75	E P557 762 L	**39,-**
47	75	E P557 763 L	**51,-**
72	100	E P557 764 L	**64,-**

Schubladengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  16 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  32 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E P533 529 L	**75,-**



- Set bestehend aus:
  16 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E P533 530 L	**84,-**



- Set bestehend aus:
  16 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  64 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E P533 531 L	**96,-**



- Set bestehend aus:
  16 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  16 lange Trenneinsätze/
  32 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E P533 526 L	**75,-**
75	50	E P533 527 L	**98,-**
100	75	E P533 528 L	**122,-**

Schubaldengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  18 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E P533 536 L	**84,-**



- Set bestehend aus:
  18 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  54 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E P533 537 L	**95,-**



- Set bestehend aus:
  18 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E P533 538 L	**108,-**



- Set bestehend aus:
  18 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  18 lange Trenneinsätze/
  36 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E P533 533 L	**87,-**
75	50	E P533 534 L	**114,-**
ab 100	75	E P533 535 L	**137,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladen-Einteilungsmaterial aus Metall

Schubladengröße 578 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 957 L	**10,50**
100/125	E P528 958 L	**15,-**
150	E P528 959 L	**22,-**
200/250	E P528 960 L	**33,-**
300	E P528 961 L	**47,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 962 L	**21,-**
100/125	E P528 963 L	**30,-**
150	E P528 964 L	**47,-**
200/250	E P528 965 L	**65,-**
300	E P528 966 L	**94,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 967 L	**27,-**
100/125	E P528 968 L	**37,-**
150	E P528 969 L	**58,-**
200/250	E P528 970 L	**81,-**
300	E P528 971 L	**111,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P533 518 L	**11,50**

Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  2 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P557 765 L	**11,-**
100, 125	E P557 766 L	**14,-**
150	E P557 767 L	**24,-**
200, 250	E P557 768 L	**33,-**
300	E P557 769 L	**52,-**



- Set bestehend aus:
  6 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P557 770 L	**22,30**
100, 125	E P557 771 L	**28,-**
150	E P557 772 L	**47,-**
200, 250	E P557 773 L	**67,-**
300	E P557 774 L	**103,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück glatte Einteilung
  3 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P557 775 L	**29,-**
100, 125	E P557 776 L	**39,-**
150	E P557 777 L	**64,-**
200, 250	E P557 778 L	**86,-**
300	E P557 779 L	**133,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 780 L	**12,-**

Schubaldengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 987 L	**14,-**
100/125	E P528 988 L	**19,-**
150	E P528 989 L	**34,-**
200/250	E P528 990 L	**41,-**
300	E P528 991 L	**68,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 992 L	**31,-**
100/125	E P528 993 L	**39,-**
150	E P528 994 L	**61,-**
200/250	E P528 995 L	**83,-**
300	E P528 996 L	**134,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 997 L	**37,-**
100/125	E P528 998 L	**48,-**
150	E P528 999 L	**81,-**
200/250	E P529 000 L	**105,-**
300	E P529 001 L	**170,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P533 532 L	**30,-**

Schubladengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P529 002 L	**16,-**
100/125	E P529 003 L	**25,-**
150	E P529 004 L	**38,-**
200/250	E P529 005 L	**53,-**
300	E P529 006 L	**76,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände /
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P529 007 L	**31,-**
100/125	E P529 008 L	**41,-**
150	E P529 009 L	**76,-**
200/250	E P529 010 L	**97,-**
300	E P529 011 L	**146,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P529 012 L	**38,-**
100/125	E P529 013 L	**53,-**
150	E P529 014 L	**83,-**
200/250	E P529 015 L	**111,-**
300	E P529 016 L	**170,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P533 539 L	**23,-**

Montagewagen

Montagewagen

• Buche-Massiv oder Metall-Arbeitsplatte 25mm stark • Metall-Arbeitsplatte mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutschmatte • Stabiles Gehäuse • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm • Flächenlast maximal 450 kg • Schubladen Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg • Teilintegrierte Griffleiste • Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln • Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

- Alle Montagewagen dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 512 und 513 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungssets siehe Seite 510





• 3 Schubladen 180 mm • 1 Flügeltür 540 mm • 1 Fachboden, verstellbar

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 795	Buche	E P554 444 L	1.033,-
	Metall	E P554 445 L	1.067,-



• 6 Schubladen 180 mm

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 795	Buche	E P554 446 L	1.228,-
	Metall	E P554 447 L	1.262,-



• 4 Schubladen: 1 x 150 mm, 2 x 180 mm, 1 x 210 mm • 1 Flügeltür 720 mm
• 1 Fachboden, verstellbar

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 975	Buche	E P554 448 L	1.320,-
	Metall	E P554 449 L	1.354,-



• 10 Schubladen: 2 x 60 mm, 2 x 90 mm, 4 x 150 mm, 2 x 270 mm

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 975	Buche	E P554 450 L	1.721,-
	Metall	E P554 451 L	1.756,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugwagen

- Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 2 Festachsrädern und 2 Lenkrollen mit Feststellern • Großer Schiebegriff
- Arbeits- und Abstellfläche wahlweise mit Gummimatte und Kantenschutz oder Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Schubladen mit Auszugsperre, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg, Vollauszug 100% • Zentralverriegelung
- Pulverbeschichtet in Korpus RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 5 Schubladen 3 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA, 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E P516 607 L	1.205,-



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 5 Schubladen: 3 x 65 mm, 2 x 130 mm • 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E P516 608 L	1.205,-



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E P516 609 L	1.262,-



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E P516 610 L	1.262,-

Schubladeneinteilungssortimente

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm
- Steckleisten: 3 x Tiefe, 2 x Breite



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E P516 605 L	15,-
130/195/260	E P516 606 L	20,-

Anti-Rutsch-Matte

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm



Art.-Nr.	Euro
E P516 702 L	13,-

Rollwerkbänke

Rollwerkbänke

• Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse • 2 Bock- und 2 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Flächenlast maximal 450 kg • Oberseite wahlweise: mit Massiv-Bucheplatte, Stärke 25 mm, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, Kanten bearbeitet oder Metallablage mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte • Beidseitig ausziehbare Schubladen innen B x T 500 x 400 mm, Traglast 30 kg, Auszug ca. 80 % • Seitenwand rechts mit Vierkantsystemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Zentralverriegelung mit Schloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 2 Farbkombinationen: Wahlweise Gestell/Gehäuse RAL 5010 enzianblau und Fronten anthrazitmetallic oder Gestell/Gehäuse anthrazitmetallic und Fronten RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E P516 080 L	**504,-**
675 x 450 x 950	Metallablage	E P516 081 L	**513,-**



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm,
2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm,
Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E P516 082 L	**539,-**
960 x 450 x 950	Metallablage	E P516 083 L	**548,-**



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E P533 832 L	**504,-**
675 x 450 x 950	Metallablage	E P533 833 L	**513,-**



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm,
2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm,
Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E P533 834 L	**539,-**
960 x 450 x 950	Metallablage	E P533 835 L	**548,-**

Zubehör zu Rollwerkbänken

Anti-Rutsch-Matte

• B x T 500 x 400 mm



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P533 836 L	**14,-**

Einteilungssets

• 3 Trennwände • 2 Steckwände



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
80	E P516 592 L	**15,-**
130/180	E P516 593 L	**18,-**

Ablagekasten



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 125 x 65	E P533 837 L	**22,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Arbeitsplatte Buchensperrholz • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • 6 Schubladen (BxTxH 290x475x95 mm) mit Gleitführung, Traglast 25 kg • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Ø 160 mm • Belastbarkeit max. 400 kg

Easy STOP · TÜV SÜD · Produktionsstandort EUROPA · 12 JAHRE GARANTIE

info.
Viele Ausführungen auch in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau erhältlich.





B x T x H mm	1110 x 600 x 960
Art.-Nr.	E P527 666 L
Euro	628,-

B x T x H mm	1125 x 610 x 1040
Art.-Nr.	E P527 667 L
Euro	678,-

Zubehör zu Werkstattwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E P527 703 L
Euro/Set	43,-

Tischwagen

• Stabile Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm mit 15 mm Rand • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse und 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Belastbarkeit max. 250 kg

Easy STOP · TÜV SÜD · Produktionsstandort EUROPA · 12 JAHRE GARANTIE



Schubladen B x T x H
3 x 390 x 535 x 95 mm
1 x 390 x 535 x 155 mm

B x T x H mm	1125 x 625 x 1010
Art.-Nr.	E P527 668 L
Euro	563,-

B x T x H mm	1125 x 625 x 1010
Art.-Nr.	E P527 669 L
Euro	747,-

Zubehör zu Tischwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E P527 696 L
Euro/Set	60,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen

info.

Alle Werkstattwagen dieser Doppelseite werden mit DUO Lock ausgeliefert. Der Anwender hat die Wahl zwischen Schubladen-Einzelverriegelung und Verriegelungsfrei.

Mit 8 Schubladen

• Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm

Art.-Nr.	Euro
E P555 967 L	875,-





Mit 8 Schubladen

• Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 840 x 510 x 1025 mm

Art.-Nr.	Euro
E P555 968 L	1.077,-



Mit 12 Schubladen

• Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 155 mm und 2 Lenkrädern à Ø 155 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 1232 x 741 x 852 mm

Art.-Nr.	Euro
E P555 969 L	2.021,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen mit 8 Schubladen, bestückt

• 5 Schubladen bestückt mit 262 Werkzeugen • Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm



Art.-Nr.	Euro
E P555 970 L	2.006,-





Schraubenschlüssel-Satz, 40-tlg.



Zangen- / Hammer- und Meißel-Satz, 17-tlg.



1/4" + 3/8" und 1/2" Steckschlüssel Satz, 159-tlg.



Schraubendreher-Satz, 24-tlg.



T-Griff- und Schraubendreher-Satz, 22-tlg.

Arbeitsplatzsysteme move

Mit dem Arbeitsplatzsystem-Programm bietet LISTA eine Komplettlösung zur Optimierung von Handarbeitsplätzen und Arbeitsabläufen.
Ob es sich um eine einzelnen Tisch, mehrere Arbeitsplätze oder eine Teamzeile handelt: Die nahtlose Vernetzung aller Komponenten macht aus einfachen Arbeitsplätzen funktionelle Systemlösungen für maximale Ergonomie und Wirtschaftlichkeit.



Höchste Flexibilität
- umfassendes, modular aufgebautes Produktsortiment nach dem Baukastenprinzip
- freie Konfigurierbarkeit aller Module
- mobile Elemente und Verkettungen für flussoptimierte Abläufe
- einfache Installation, Anpassung und Erweiterung jederzeit möglich

Optimale Ergonomie
- individuell abgestimmte Materialzufuhr, Werkzeugaufbewahrung und Beleuchtung
- manuelle oder elektrische Höhenverstellung

Ordnung und Übersicht nach 5S
- hohe Funktionalität, durchdachtes Design
- einheitliches LISTA Einteilungsmaterial
- individuelle Schließ- und Zugriffssysteme
- flexible Farbgestaltung und –akzentsetzung zur Erhöhung der Übersichtlichkeit

ESD-Ausführung
- effektiver Schutz vor elektrostatischer Entladung
- optimal abgestimmte Lösungen für Arbeitsplatz und Lagerung
- weniger Kosten durch Fehlteile

Kundenspezifische Ausführungen
- Sondergrößen und –konstruktionen
- spezielle Aufbewahrungen, Abdeckungen, Aussparungen
- Individuelle Planung durch das LISTA Team

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vorteile der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung







Bewegungsfreiheit – Der Mensch als Maßstab

Grundsätzlich sollten Montagearbeitsplätze so gestaltet werden, dass sie sowohl das Sitzen als auch das Stehen ermöglichen.

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden und die Fehlerrate sinkt.
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten.
- Steigerung des Leistungspotenzials und Senkung von Durchlaufzeiten.
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeiten.

Optimaler Greifraum

Ausgehend von den mittleren Körperabmessungen des Menschen ergeben sich auf der Arbeitsplatte des Tisches vier Greifzonen mit unterschiedlichen Prioritäten:



Optimale Anordnung der Greifbehälter in den Zonen 2 und 3 direkt neben dem Werkstück

1 Das Arbeitszentrum:
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld

2 Erweitertes Arbeitszentrum:
Beide Hände erreichen alle Bereiche dieser Zone

3 Einhandzone:
Teile und Werkzeuge werden einhändig gut erreicht

4 Erweiterte Einhandzone:
Äußerste noch nutzbare Zone

Beleuchtung

Gutes Licht hilft Fehlerquoten durch überanstengtes Sehen zu reduzieren. Die Leistungskraft der Mitarbeiter und die Produktionsqualität werden erhöht. Die erforderliche Beleuchtungsstärke ist den Montagetätigkeiten anzupassen.





info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Zahlreiche Verkettungsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbensortiment
- Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

tipp.

Montage nur für Profis. Wir empfehlen die Arbeitstische werkseitig vormontieren zu lassen



Arbeitsplatzsysteme

• Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen • Hohe Funktionalität in ansprechendem Design bietet dieses vielseitig einsetzbare System • Alle Tische sind stufenlos von 735-1100 mm höhenverstellbar mit Klemmbefestigung • Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch erhalten Sie gegen Mehrpreis • Durch den modularen Aufbau sind die Tische beliebig erweiterbar • Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung runden das System ab • Standardmäßige Lieferfarbe: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Blenden/Fronten RAL 5013 kobaltblau



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

1 + 2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



TIPP 439,-
E P516 739 L



1 Grundtische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E P516 739 L	E P516 740 L
Euro	**439,-**	**508,-**
1500 x 750 x 735-1100	E P529 634 L	E P529 635 L
Euro	**542,-**	**572,-**

2 Anbautische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E P516 741 L	E P529 636 L
Euro	**380,-**	**393,-**
1500 x 750 x 735-1100	E P516 742 L	E P529 637 L
Euro	**464,-**	**476,-**

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör



• Ausstattung:
1 Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, 1 Fußstütze

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P517 392 L	E P529 638 L
Euro	**821,-**	**821,-**



• Ausstattung: 1 Ablage als 3. Ebene

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P551 946 L	E P551 947 L
Euro	**721,-**	**757,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör



• Ausstattung:
1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Ablage 3. Ebene Multiplex

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P517 428 L	E P529 655 L
Euro	**1.559,-**	**1.583,-**

• Ausstattung: 1 Fußfachboden, 1 Unterbauauszugschrank mit 3 Schubladen, 1 Unterbauauszugschrank mit Zwischenhalter, 2 Aufbaugestelle, 1 Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, 1 Schwenkarm mit Auflageplatte, 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	2500 x 750 x 735-1100	2500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P529 653 L	E P529 654 L
Euro	**3.867,-**	**3.891,-**



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Fußstütze, PC-Halter

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P529 658 L	E P529 659 L
Euro	**1.762,-**	**1.749,-**



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Auflageplatte 600 x 350 mm, Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Schubladenblock mit 3 Schubladen: 2 x 100 mm und 1 x 200 mm, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P551 948 L	E P551 949 L
Euro	**2.118,-**	**2.120,-**

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

• Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz selbst zusammen
• Für die Grund- und Anbautische auf unserer Katalogseite 636 bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Zubehörprogramm für Ihre persönlichen Belange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhenverstellung

• **Voraussetzung für die Motorhöhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung** • Bei der Kurbel- und Motorverstellung können max. 1 Grund- und 1 Anbautisch miteinander verbunden werden





Ausführung	Kurbel Grundtisch	Kurbel Anbautisch	Motor
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 972 L	E P529 641 L	E P529 642 L
Euro	333,-	214,-	726,-

Fachböden

• Aus Buche-Multiplex, 25 mm stark



Ausführung	Multiplex	
B x T x H mm	1000 x 350 x 25	1500 x 350 x 25
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E P516 743 L	E P516 744 L
Euro	143,-	167,-

Fußstützen

• Mit Riffelgummiauflage
• Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 350 x 20	
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E P529 643 L	E P516 975 L
Euro	167,-	190,-

Fußstützen, verstellbar

• Höhe und Neigung verstellbar
• Mit Riffelgummiauflage
• Farbe RAL 7035 lichtgrau

B x T x H mm	470 x 410 x 430
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 745 L
Euro	186,-



Unterbauschubladenschränke



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 140
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 976 L
Euro	102,-

• Mit 1 Auszug für Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, 2 Ablagen sowie 1 Vorrichtung für Hängeregistratur



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 400
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 977 L
Euro	387,-



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 100, 1 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 978 L
Euro	476,-

Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P529 644 L
Euro	435,-



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	4 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/ Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 979 L
Euro	524,-



Tischaufsätze

• Zur Erweiterung und Nutzung der 3. Ebene • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300
Systembreite mm	1000	1500	1000	1500
Art.-Nr.	E P529 649 L	E P529 650 L	E P529 651 L	E P529 652 L
Euro	167,-	190,-	167,-	187,-





Eckarbeitsplatten

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	750 x 750 x 25			
Systembreite mm	1000 + 1500			
Abb.	1	2	1	2
Art.-Nr.	E P529 645 L	E P529 646 L	E P529 647 L	E P529 648 L
Euro	126,-	114,-	117,-	107,-



PC-Halterung

• Zur seitlichen Befestigung am Tischgestell
• Farbe RAL 7035 lichtgrau

Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 746 L
Euro	60,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

Aufbaugestelle

- Unter der Platte zur Aufnahme von Stativ oder Schwenkarm (zwingend erforderlich)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



- Grundmodul



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Stormversorgung	Mehrpreis Druckluftverteiler
B x T x H mm	610 x 170 x 130	-	
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 967 L	E P516 968 L	E P516 969 L
Euro	**119,-**	**102,-**	**78,-**

Schwenkarmhalter

- Zur Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme von Schwenkarmen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 967 L
Euro	**45,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schwenkarm mit Monitorhalter

- Für Flachbildschirme
- Tastaturauflage
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	700 x 355 x 322
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 968 L
Euro	**262,-**

Schwenkarm mit Auflageplatte

- Traglast 25 kg
- Plattenausführung Multiplex
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	600 x 350 x 25
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 969 L
Euro	**178,-**

Schwenkarm mit Wanne

- Schwenkarm Oberfläche pulverbeschichtet
- Wanne Stahlblech • Traglast 25 kg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 300 x 48
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 970 L
Euro	**173,-**

Stativ

- Grundmodul inkl. 35 Watt Halogen-Beleuchtung mit 2 Schukosteckdosen 230 V



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Druckverteiler
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E P516 971 L	E P516 970 L
Euro	**464,-**	**78,-**

Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilkästen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H 600 x 40 x 500 mm



Ausführung	Schwenkarm	Hakensortiment, 18 teilig
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E P551 971 L	**E P529 661 L**
Euro	**352,-**	**106,-**

Schwenkarm mit Dokumentenhalter A 4

Schwenkbar

- Anordnung schräg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Mit Abrollleiste unten



B x T x H mm	310 x 156 x 310
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 972 L
Euro	**178,-**

Mobile Beistellwagen

- Ideal zur Ergänzung von Arbeitsplatzsystemen • Wählbar in 3 Ausführungen • Tischplatten höhenverstellbar • Je nach Modell 2 oder 3 Ablageflächen höhenverstellbar und ausziehbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller • Gestell RAL 7035 lichtgrau/ Blenden RAL 5013 kobaltblau



1

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Belastbar mit max. 200 kg



2

- Zwei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen



3

- Drei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen

Systembreite mm	1000+1500				
B x T x H mm	750 x 750 x 980-1250	700 x 610 x 950	900 x 610 x 950	700 x 610 x 1510	900 x 610 x 1510
Abb.	1	2	2	3	3
Art.-Nr.	E P517 393 L	E P517 394 L	E P517 395 L	E P529 662 L	E P529 663 L
Euro	**583,-**	**666,-**	**714,-**	**857,-**	**940,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsplatzsysteme

Systemarbeitsplatzaufbauten

Multiwand 1500 - Profi-Set

- **Lieferumfang:**
  2 Tragsäulen H 1250 mm, Energiekanal mit 3 Steckdosen 230 V und 1 Ein/Aus-Schalter, Obergestell, Beleuchtung 2 x 36 W, 2 Geräteschienen, Magnet- und Lochwand H 320 mm, 2 Schwenkarmhalterungen, Monitorhalterung und Tastaturboden Schwenkarm mit Ablageplatte, 2 Fachböden T 320 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Systembreite mm	**1500**
B x T x H mm	**1500 x 750 x 1250**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P516 574 L
Euro/Set	**1.845,-**

Rückwände gelocht und glatt

- Werden schraublos in die Tragsäulen eingehängt

Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1500 x 20 x 302**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**gelocht**	**glatt**
Art.-Nr.	E P516 583 L	E P516 584 L
Euro	**71,-**	**47,-**

Tragsäulen 30 x 60 mm

- Ab einer Breite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt



Systembreite mm	**1000 + 1500**	
B x T x H mm	**30 x 60 x 1250**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**links**	**rechts**
Art.-Nr.	E P516 578 L	E P516 577 L
Euro	**102,-**	**102,-**

Fachböden neigbar

- Neigung in 3 Stufen einstellbar: 0°, 10° und 20°
- Inkl. Einhängebefestigungen
- Ab einer Breite von 2000 mm werden 2 Fachböden eingesetzt



Systembreite mm	**1500**		
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
B x T x H mm	**1500 x 220 x 30**	**1500 x 320 x 30**	**1500 x 420 x 30**
Art.-Nr.	E P516 581 L	E P516 582 L	E P529 665 L
Euro	**95,-**	**96,-**	**114,-**





Obergestell,
ohne Geräteschiene, ohne Beleuchtung

Geräteschiene zur Aufhängung der Beleuchtung und des **Laufwagens**

- Das **Obergestell** mit geschraubten Versteifungstraversen
- Die **Geräteschiene** wird untergeschraubt • Der **Laufwagen** wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme des Balancers

Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
für Breite mm	**1500**		**1000 und 1500**
Ausführung	**Obergestell**	**Geräteschiene**	**Laufwagen**
Art.-Nr.	E P516 579 L	E P516 580 L	**E P516 575 L**
Euro	**138,-**	**71,-**	**6,-**

Energieleiste bestückt

- Zur Elektrifizierung von Systemarbeitsplätzen
- Montage an den Tragsäulen
- Unverdrahtet



Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1375 x 60 x 130**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**3 Steckdosen 230 V, 1 Ein-/Ausschalter**	**4 Steckdosen 230 V**
Art.-Nr.	E P516 585 L	E P529 666 L
Euro	**254,-**	**262,-**

Arbeitsplatzsystemleuchten

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Integrierte GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung • Farbwiedergabe RA>80 • UGR <19 • Farbtemperatur 4000 K
- Gehäuse pulverbeschichtet ähnlich RAL 9006 silber



Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**69,7**	**96,1**
Leuchtenlichtstrom lm	**2418**	**3471**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1282**	**1597**
Art.-Nr.	E P551 973 L	E P551 974 L
Euro	**269,-**	**387,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

Arbeitsplatzsystemleuchten LED



- Integrierter Ein/Aus-Schalter • Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe • DC Versorgungsspannungsbreich 21,5-26,4 V • Geräteanschlussstecker WAGO WINSTA MINI 2-pollig, zum Anschluss an eine Versorgungsspannung DC 24 V
- Farbwiedergabe Ra>90 • UGR<22 • Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse

Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**36,8**	**50,6**
Leuchtenlichtstrom lm	**2981**	**4099**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1342**	**1599**
Art.-Nr.	E P551 975 L	E P551 976 L
Euro	**519,-**	**535,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Federzüge



Bei Federzügen wird das Werkzeug in die gewünschte Arbeitsstellung gezogen. Dabei besteht eine konstante Rückzugkraft. Nach der Freigabe fährt das Werkzeug wieder automatisch in die Ruhestellung zurück.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen
Anwendung: Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
0,4-1	1,6	2,0	272	0,6	E P515 756 L	70,-
1-2	1,6	2,0	272	0,6	E P515 757 L	80,-
2-3	1,6	2,0	272	0,7	E P515 758 L	87,-
2-4	2,5	2,5	368	2,9	E P515 088 L	188,-
4-6	2,5	2,5	368	3,2	E P515 089 L	215,-
6-8	2,5	2,5	368	3,5	E P515 090 L	238,-
8-10	2,5	2,5	368	3,7	E P515 091 L	264,-
10-14	2,5	2,5	368	4,0	E P515 092 L	296,-

Balancer



Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe. Die Lage des angehängten Gerätes verändert sich durch minimalen Kraftaufwand des Bedieners.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Konische Seiltrommel • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4-7	2	3	502	5,0	E P515 093 L	474,-
7-10	2	3	502	5,5	E P515 094 L	464,-
10-14	2	3	502	5,5	E P515 095 L	501,-
14-18	2	3	502	6,5	E P515 096 L	493,-
18-22	2	3	502	6,0	E P515 097 L	536,-
22-25	2	3	502	6,6	E P515 098 L	545,-

info. Federzüge liefern wir auch mit Traglasten bis 180 kg und größeren Seillängen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage dazu ein Angebot.

Energiewürfel









• Hochbruchfester Spezialkunststoff
• Anschlussfertig verdrahtet
• Spritzwassergeschützt
• Einseitiger Vielzweckhaken
• Mit und ohne Druckluftanschluss

Schutzkontakt-steckdosen	CEE-Steckdosen	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Euro
4 x 16A, 230V	-	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 1,5 mm	E P518 236 L	68,50
4 x 16A, 230V	1 x 16A, 400V, 5-polig	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 2,5 mm	E P518 237 L	76,-
2 x 16A, 230V	2 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E P518 238 L	142,-
-	3 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E P518 239 L	150,-
-	3 x 32A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 6 mm	E P518 240 L	155,-

33 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Profi-Kabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff**
• Extrem standfestes **Doppelrohrgestell**
• 2-Komponenten-Tragegriff isoliert
• Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V • Thermoschutzschalter • Neoprenkabel HO7RN-F-3G2,5** • Feststellbremse mit großem, handgerechtem Sterngriff und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242** • **Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

entspricht BGI 608

Art.-Nr.	Euro
E P554 245 L	144,-

40 m Profi-Kunststoff-Kabeltrommel 400 V

Ausführung: Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Neoprenkabel H07RN-F5G1,5 • Großer Trommel-Ø von 320 mm garantiert einfache Handhabung • **Doppelrohrgestell** • 2-Komponenten-Tragegriff isoliert • Mit **2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und **1 CEE-Steckdose 5polig 400 V (16 A)** mit **Sicherheitsklappdeckeln • Thermoschutzschalter** • Feststellbremse und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242 • Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P554 246 L	201,-

Stromverteiler



• Handliche Stromstation • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff • Mit Tragegriff und Kabelaufwickler • Anschlussleitung aus Gummi-Neopren (H07RN-F) mit CEE-Stecker • Im Aussenbereich einsetzbar
Ausstattung:
• **E P554 231** - 2,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig - 2 x CEE - Steckdose 400V/16A/5polig und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A • **E P55 4398** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400V/32A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/16A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/32A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 3 Leistungsschutzschalter • **E P55 4221** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE - Stecker 400V/32A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/16A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/32A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 3 Leistungsschutzschalter - 1 FI-Schutzschalter • **E P55 4247** - 3,4 m Anschlussleitung mit CEE Stecker 400V/16A/5polig - 4 CEE - Steckdosen 400V/16A/5polig - 8 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 1 FI-Schutzschalter

Kabellänge m	Art.-Nr.	Euro
2,5	E P554 231 L	102,-
4,5	E P554 398 L	194,-
4,5	E P554 221 L	275,-
3,4	E P554 247 L	264,-

Spiralkabel



• 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose mit drehbaren Abdeckkappen
• Spirallänge ca. 1 m, Nutzlänge ca. 5 m
• H07BQ-F 3G1,5 Polyurethan Panzerkabel
• Industrie, Baustelle IP 44, spritzwassergeschützt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Spiralkabel orange mit 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose	E P518 241 L	83,50

Kabel- und Schlauchaufroller



1

Kabelaufroller

1 **Geschlossene Ausführung mit Stromkabel**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung • Kabel H07RN-F3G 1,5 • Ölbeständig • Geeignet für Außeneinsatz • Schutzart IP42

Kabellänge m	10	15	20
Kabel H07RN-F3G	1,5 q	1,5 q	1,5 q
Art.-Nr.	E P517 643 L	E P517 644 L	E P517 645 L
Euro	158,-	183,-	283,-

Automatische Schlauchaufroller

2 **Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung



2



E P517 646

für Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser
Innendurchmesser mm	6	9	12	6	12
Anschluss	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20	12	20
Schlauchlänge m	15	15	15	8	15
Art.-Nr.	E P537 084 L	E P537 085 L	E P537 086 L	E P537 087 L	E P517 646 L
Euro	289,-	281,-	330,-	197,-	202,-



3

3 **Offene Ausführung mit Gummischlauch**
• Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit flexiblem Schlauchausführungsarm und vier Leitrollen. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Gummischlauch
• Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	6	9	9	12
Anschluss	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20	20
Schlauchlänge m	10	10	20	20
Art.-Nr.	E P517 647 L	E P517 648 L	E P517 649 L	E P517 650 L
Euro	243,-	252,-	415,-	457,-



4

4 **Offene Ausführung mit Spezialschläuchen**
• Stahltrommel, galvanisierter Doppelrahmen, flexibler Schlauchausführungsarm
• Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Spezialschläuchen

Medium	Wasser/Druckluft	
Innendurchmesser mm	9	
Anschluss	3/8"	
Druck, max. bar	20	
Schlauchlänge m	15	
Art.-Nr.	E P517 654 L	
Euro	432,-	
Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Schwenkbare Platte für Wandbefestigung	E P517 655 L	71,-
Drehbare Platte für Bodenbefestigung	E P517 656 L	84,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlauchaufroller

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff
Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung • Langlebige Rückholfeder aus Federstahl

1 Offene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**15**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Bauhöhe mm	**360**	**375**	**375**
Art.-Nr.	**E P510 926 L**	**E P510 927 L**	**E P510 928 L**
Euro	**355,-**	**428,-**	**439,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro**
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 270°		**E P510 929 L**	**63,50**



2



2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**20**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Anschluss außen Zoll	**3/8"**	**3/8"**	**3/8"**
Bauhöhe mm	**365**	**400**	**450**
Art.-Nr.	**E P510 930 L**	**E P510 931 L**	**E P510 932 L**
Euro	**417,-**	**481,-**	**525,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 160°	**E P510 952 L**	**E P510 953 L**	**E P510 954 L**
Euro	**118,-**	**152,-**	**152,-**

3 Offene Ausführung ohne Schlauch

für Öl, Wasser, Druckluft, max. 60 bar				
für Schlauchlänge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Anschluss außen Zoll	**1/2"**	**3/4"**	**1/2"**	**1/2"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	**E P510 933 L**	**E P510 936 L**	**E P510 934 L**	**E P510 935 L**
Euro	**617,-**	**681,-**	**691,-**	**749,-**
Schläuche: Gummischläuche mit Stahldrahteinlage				
Länge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Art.-Nr.	**E P510 955 L**	**E P510 956 L**	**E P510 957 L**	**E P510 958 L**
Euro	**123,-**	**160,-**	**157,-**	**193,-**
Zubehör				
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	**E P510 937 L**	**E P510 938 L**	**E P510 938 L**	**E P510 938 L**
Euro	**277,-**	**277,-**	**277,-**	**277,-**

3



4



4 Offene Ausführung mit Autogen-Zwillingsschlauch nach EN 559

für Acetylen 10 bar/Sauerstoff 15 bar			
Schlauchlänge m	**10**	**20**	**30**
Nennweite Gas/Sauerstoff mm	**9/6**	**9/6**	**9/6**
Anschl. Gas/Sauerst. außen Zoll	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	**E P510 940 L**	**E P510 941 L**	**E P510 942 L**
Euro	**789,-**	**1.007,-**	**1.209,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	**E P510 937 L**	**E P510 938 L**	**E P510 939 L**
Euro	**277,-**	**277,-**	**277,-**

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

info.

Sonderausführungen
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.



10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Produktionsstandort EUROPA

Schubladenschränke

Die LISTA Schubladenschränke bieten maßgeschneiderte Topqualität für professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z. B. in Montagehalle oder der Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.

Die Modelle auf den folgenden Seiten stehen in einer übersichtlichen Auswahl in zwei Standardfarben sowie verschiedenen Größen und Konfigurationen innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen abgehend zur Verfügung. Die strapazierfähigen Schränke tragen wahlweise 75 kg oder 200 kg je Schublade und eignen sich damit auch für schwere Lagergüter. Die Schränke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwände und Böden der Schubladen werden aus einem Stück gefertigt. Schubladenfront, Rückwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4 Tonnen sind aufgeschweißt. Verschiedene Schubladenhöhen (50 bis 300 mm) gewährleisten die optimale Volumenausnutzung.



Fahrbare Schränke
Die fahrbaren Schubladenschränke sind mit vierseitigem Abrollrand, schwarzer Rillengummimatte, einer Schiebestange und zwei Nylon-Bock- und zwei Lenkrollen, die über einen Feststeller verfügen, ausgerüstet. Natürlich verfügen diese über eine Schubladen-Einzelsicherung (verhindert das Kippen und Öffnen der Schubladen während der Fahrt).



Alle Schubladen mit Vollauszug
Alle Schränke bieten ausschließlich den Schubladen-Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig zu überblicken und bequem greifbar.



Übersichtliche Beschriftung
Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem LISTA Script können sämtliche Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden.



RFID Schließung
Die Schließform über RFID ermöglicht eine automatische und berührungslose Schließung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation. Sie besteht aus einem Transponder im Schloss und einer mobilen Bedieneinheit wie Badge oder Karte.

Technische Details:
• Direkter Zugriff ohne Schlüssel • Bedienung per RFID Badge, -Karte oder Code • Freier Kontakt für externe Systeme • Bei Bedienung per Code: Schließung mit zehn Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes • Bis zu 100 verschiedene Benutzercodes • Codeverwaltung über Zahlenkombinationsschloss oder Zugriffssoftware möglich
• Stromversorgung über Batterien oder optional mit Netzteil



Abrollränder und Abdeckungen
Dreiseitige Abrollränder finden häufig bei stationären Schränken Verwendung, da diese eine einfache und leichte Reinigung zulassen.



Serienmäßige Einzelschubladensperre
Die serienmäßig eingebaute Einzelschubladen-sperre garantiert, dass bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen Schubladen blockiert sind. Dadurch ist ein Kippen des Schrankes nach vorne ausgeschlossen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Das clevere Maßsystem

Als praktisches Rastermaß sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schubladen und Einteilungsmaterial. **Eine Einheit beträgt 17 mm** und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passende Schubladen weisen identische Einheiten aus, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.



Schrankgrundfläche
717 x 725 mm:
4 x 9 E = **36 E** (Breite)
4 x 9 E = **36 E** (Tiefe)

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

	Tiefe 27 E				Tiefe 36 E					
Einheiten	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Schrank-Grundfläche mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Schubladen-Nutzfläche mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

Konfigurationsanleitung – So stellen Sie Ihren Schubladenschrank zusammen:



1. LISTA-Einheiten

Als Erstes wählen Sie die Schrankgrundfläche (z. B. 717 x 725 mm = 36 x 36 E)



2. Gehäuse

Auswahl der Höhen (A), Schließsysteme und Farben.



3. Schubladen

Bestimmen der Fronthöhe, Traglast und Farbe, Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B)



4. Einteilungsmaterial

Die Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten.

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

- Schlag- und abriebfeste Gehäuse-Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack
- Vollumfänglicher Korrosionsschutz der Schublade durch Elektrophorese Tauchlackierung


Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035


Resedagrün
RAL 6011


Capriblau
RAL 5019


Grau metallic
NCS S 6502-B


Schwarz
NCS S 9000-N


Rubinrot
RAL 3003


Taubengrau
NCS S 4502-B


Enzianblau
RAL 5010


Signalblau
RAL 5005


Reinweiß
RAL 9010


Anthrazitgrau
RAL 7016


Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005


Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B


Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035


Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003


Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Schubladenschränke



Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 850 mm

• 5 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 930 L	E P554 825 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 931 L	E P554 826 L
Euro	**989,-**	**1.280,-**

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

info.

- **RFID: Öffnen der Schränke per RFID Badge oder Karte - automatisch, berührungslos und nachvollziehbar**
- **Weitere Schließungssysteme auf Anfrage**





• 6 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 932 L	E P554 827 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 933 L	E P554 828 L
Euro	**1.097,-**	**1.394,-**



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 934 L	E P554 829 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 935 L	E P554 830 L
Euro	**1.178,-**	**1.497,-**



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 936 L	E P554 831 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 937 L	E P554 832 L
Euro	**1.273,-**	**1.605,-**

Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 890 mm



• 5 Schubladen:
4 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 990 L	E P554 833 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 991 L	E P554 834 L
Euro	**1.192,-**	**1.511,-**



• 6 Schubladen:
1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 992 L	E P554 835 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 993 L	E P554 836 L
Euro	**1.286,-**	**1.624,-**



• 6 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 994 L	E P554 837 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 995 L	E P554 838 L
Euro	**1.499,-**	**1.633,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 800-850 mm

- 4 Schubladen:
  2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA,
  1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 938 L	E P554 839 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 939 L	E P554 840 L
Euro	**956,-**	**1.245,-**

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

info

Sonderausführungen
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung. **Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**



- 5 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 940 L	E P554 841 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 941 L	E P554 842 L
Euro	**1.050,-**	**1.348,-**



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 942 L	E P554 843 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 943 L	E P554 844 L
Euro	**1.260,-**	**1.591,-**



- 6 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 944 L	E P554 845 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 945 L	E P554 846 L
Euro	**1.173,-**	**1.488,-**

Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 723-990 mm



- 4 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 723	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 996 L	E P554 847 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 997 L	E P554 848 L
Euro	**1.111,-**	**1.415,-**



- 5 Schubladen:
  3 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 998 L	E P554 849 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 999 L	E P554 850 L
Euro	**1.557,-**	**1.691,-**



- 7 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA,
  2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P526 000 L	E P554 851 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 001 L	E P554 852 L
Euro	**1.531,-**	**1.908,-**

Schubladenschränke

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 850-1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



info.

• Weitere Schließungssysteme auf Anfrage erhältlich



PREMIUM QUALITÄT



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 946 L	E P554 853 L	E P525 948 L	E P554 855 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 947 L	E P554 854 L	E P525 949 L	E P554 856 L
Euro	**1.381,-**	**1.727,-**	**1.652,-**	**2.030,-**

• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 950 L	E P554 857 L	E P525 952 L	E P554 859 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 951 L	E P554 858 L	E P525 953 L	E P554 860 L
Euro	**1.489,-**	**1.855,-**	**1.760,-**	**2.165,-**

TIPP **1.189,-** E P525 954 L



• 6 Schubladen:
1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 954 L	E P554 861 L	E P525 956 L	E P554 863 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 955 L	E P554 862 L	E P525 957 L	E P554 864 L
Euro	**1.189,-**	**1.679,-**	**1.571,-**	**1.944,-**



• 7 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 958 L	E P554 865 L	E P525 960 L	E P554 867 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 959 L	E P554 866 L	E P525 961 L	E P554 868 L
Euro	**1.477,-**	**1.841,-**	**1.706,-**	**2.106,-**



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 962 L	E P554 869 L	E P525 964 L	E P554 871 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 963 L	E P554 870 L	E P525 965 L	E P554 872 L
Euro	**1.557,-**	**1.936,-**	**1.828,-**	**2.247,-**



• 10 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 966 L	E P554 873 L	E P525 968 L	E P554 875 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 967 L	E P554 874 L	E P525 969 L	E P554 876 L
Euro	**1.783,-**	**2.193,-**	**2.126,-**	**2.594,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

info.

- Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 1450 mm

- 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 082 L	E P554 877 L	E P525 970 L	E P554 879 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 083 L	E P554 878 L	E P525 971 L	E P554 880 L
Euro	**2.229,-**	**2.363,-**	**2.622,-**	**2.749,-**

- 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 088 L	E P554 881 L	E P525 972 L	E P554 883 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 089 L	E P554 882 L	E P525 973 L	E P554 884 L
Euro	**1.909,-**	**2.336,-**	**2.262,-**	**2.735,-**



Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000 mm

- 6 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 096 L	E P554 885 L	E P525 974 L	E P554 887 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 097 L	E P554 886 L	E P525 975 L	E P554 888 L
Euro	**1.760,-**	**2.146,-**	**1.991,-**	**2.417,-**

- 7 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 100 L	E P554 889 L	E P525 976 L	E P554 891 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 101 L	E P554 890 L	E P525 977 L	E P554 892 L
Euro	**1.977,-**	**2.404,-**	**2.167,-**	**2.627,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenschränke

Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000-1450 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Produktionsstandort EUROPA



Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

PREMIUM QUALITÄT



• 8 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID	Zylinder-schloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 106 L	E P554 893 L	E P525 978 L	E P554 895 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 107 L	E P554 894 L	E P525 979 L	E P554 896 L
Euro	**2.379,-**	**2.513,-**	**2.696,-**	**2.830,-**

• 8 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID	Zylinder-schloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 112 L	E P554 897 L	E P525 980 L	E P554 899 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 113 L	E P554 898 L	E P525 981 L	E P554 900 L
Euro	**2.108,-**	**2.545,-**	**2.419,-**	**2.910,-**

info. • Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich





• 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID	Zylinder-schloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 118 L	E P554 901 L	E P525 982 L	E P554 903 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 119 L	E P554 902 L	E P525 983 L	E P554 904 L
Euro	**2.437,-**	**2.933,-**	**2.785,-**	**3.339,-**



• 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID	Zylinder-schloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 124 L	E P554 905 L	E P525 984 L	E P554 907 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 125 L	E P554 906 L	E P525 985 L	E P554 908 L
Euro	**2.893,-**	**3.027,-**	**3.250,-**	**3.385,-**



• 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID	Zylinder-schloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 130 L	E P554 909 L	E P525 986 L	E P554 911 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 131 L	E P554 910 L	E P525 987 L	E P554 912 L
Euro	**2.528,-**	**3.027,-**	**2.831,-**	**3.384,-**



• 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 5 x 100 mm VA, 4 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	RFID	Zylinder-schloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 136 L	E P554 913 L	E P525 988 L	E P554 915 L
RAL 7035 lichtgrau	E P529 137 L	E P554 914 L	E P525 989 L	E P554 916 L
Euro	**2.614,-**	**3.127,-**	**2.953,-**	**3.520,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichten Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

info.

• Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z. B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



mit Vollblech-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	717 x 725	1023 x 725	717 x 572	1023 x 572
Farbe	**36 x 36 E**	**54 x 36 E**	**36 x 27 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 354 L	E P531 356 L	E P531 360 L	E P531 362 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 355 L	E P531 357 L	E P531 361 L	E P531 363 L
Euro	**680,-**	**761,-**	**631,-**	**703,-**

mit Sichtfenster-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1023 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 358 L	E P531 364 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 359 L	E P531 365 L
Euro	**985,-**	**920,-**





Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtet Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Hohe Laufruhe, die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen • Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

mit Vollblech-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 366 L	E P531 370 L	E P531 374 L	E P531 378 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 367 L	E P531 371 L	E P531 375 L	E P531 379 L
Euro	**1.117,-**	**1.296,-**	**1.031,-**	**1.181,-**

mit Sichtfenster-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 368 L	E P531 372 L	E P531 376 L	E P531 380 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 369 L	E P531 373 L	E P531 377 L	E P531 381 L
Euro	**1.334,-**	**1.573,-**	**1.239,-**	**1.451,-**

Zubehör zu Aufsatzschränken

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E P531 382 L	**58,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E P531 383 L	**63,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E P531 384 L	**104,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E P531 385 L	**46,-**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E P531 386 L	**60,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E P531 387 L	**88,-**



Schubladenschränke mit vorgebauten Türen

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 27 E

- Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech
- Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 235° schließen bündig mit dem Gehäuse ab
- Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar
- Mit Zylinderschloss

info.
- Alle Schubladenschränke mit Höhe 1020 mm sind ausgestattet mit: Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

B x T 717 x 600 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszugböden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	1 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 123 L	1.298,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 124 L	1.298,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 125 L	1.412,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 126 L	1.412,-
1020	2 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 127 L	1.277,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 128 L	1.277,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 129 L	1.406,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 130 L	1.406,-
1020	3 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 131 L	1.413,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 132 L	1.413,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 133 L	1.583,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 134 L	1.583,-
1020	3 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 135 L	1.574,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 136 L	1.574,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 137 L	1.764,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 138 L	1.764,-
1020	4 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 139 L	1.399,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 140 L	1.399,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 141 L	1.574,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 142 L	1.574,-
1020	5 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 143 L	1.534,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 144 L	1.534,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 145 L	1.758,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 146 L	1.758,-

Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E



B x T 717 x 753 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszugböden	Verstellböden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 147 L	1.541,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 148 L	1.541,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 149 L	1.709,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 150 L	1.709,-
1020	-	2	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 151 L	1.425,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 152 L	1.425,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 153 L	1.506,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 154 L	1.506,-
1020	4 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 155 L	1.663,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 156 L	1.663,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 157 L	1.880,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 158 L	1.880,-
1020	1 x 150, 2 x 75	2		75	RAL 5012 lichtblau	E P534 159 L	1.777,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 160 L	1.777,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 161 L	1.989,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 162 L	1.989,-
1020	1 x 50, 3 x 100, 1 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 163 L	1.894,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 164 L	1.894,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 165 L	2.111,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 166 L	2.111,-
1020	5 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 167 L	1.880,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 168 L	1.880,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 169 L	2.143,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 170 L	2.143,-
1450	2 x 75, 1 x 150	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 171 L	1.737,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 172 L	1.737,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 173 L	1.948,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 174 L	1.948,-
1450	-	2	3	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 175 L	1.555,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 176 L	1.555,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 177 L	1.628,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 178 L	1.628,-
1450	2 x 75, 3 x 150	-	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 179 L	1.718,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 180 L	1.718,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 181 L	1.941,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 182 L	1.941,-

2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

- Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz
- Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 717 x 506 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 27 E

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sockel	E P534 185 L	125,-
Blende, einzeln	E P526 126 L	37,-

• B x T x H 717 x 659 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 36 E

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sockel	E P526 125 L	135,-
Blende, einzeln	E P526 126 L	37,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Schiebetüren mit einer hohen Laufruhe • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss • Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

B x T 1430 x 627 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	6	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 183 L	**2.853,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 187 L	**2.853,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 188 L	**3.156,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 189 L	**3.156,-**
1020	4 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 190 L	**2.528,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 191 L	**2.528,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 192 L	**2.771,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 193 L	**2.771,-**
1020	6 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 194 L	**2.790,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 195 L	**2.790,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 196 L	**3.128,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 197 L	**3.128,-**
1020	8 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 198 L	**2.764,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 199 L	**2.764,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 200 L	**3.115,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 201 L	**3.115,-**
1020	4 x 75	4	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 202 L	**2.825,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 203 L	**2.825,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 204 L	**3.142,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 205 L	**3.142,-**
1020	10 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 206 L	**3.035,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 207 L	**3.035,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 208 L	**3.476,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 209 L	**3.476,-**



Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 36 E

B x T 1430 x 780 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Verstell-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	4 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 210 L	**2.709,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 211 L	**2.709,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 212 L	**2.967,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 213 L	**2.967,-**
1020	-	2	4	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 214 L	**2.486,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 215 L	**2.486,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 216 L	**2.568,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 217 L	**2.568,-**
1020	4 x 75	4	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 218 L	**3.047,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 219 L	**3.047,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 220 L	**3.385,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 221 L	**3.385,-**

2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 1430 x 560 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E P534 186 L	**202,-**
Blende, einzeln	E P526 197 L	**43,-**

• B x T x H 1430 x 713 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E P534 184 L	**211,-**
Blende, einzeln	E P526 197 L	**43,-**

Aufsatzschränke

Aufsatzschränke im Baukastensystem

• Aufsatzschränke im Baukastensystem in div. Breiten und Tiefen • Hochfeste Stahlkonstruktion • Freie Wahl der Türen sowie des Schließsystems, je nach Verwendungszweck • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Max. Traglast des Fachbodens 60 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

PREMIUM QUALITÄT



Schrankgehäuse

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Teilung 25:25 mm, ermöglicht eine individuelle Einrichtung mit Fachböden

Passend zu	B x T x H mm	für Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	für Flügeltüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	für Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	für Schiebetüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725 x 1000	E P531 388 L	E P531 389 L	**434,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 725 x 1000	E P531 390 L	E P531 391 L	**493,-**	E P531 392 L	E P531 393 L	**738,-**
78 x 36 E	1431 x 725 x 1000	-	-	-	E P531 394 L	E P531 395 L	**840,-**
36 x 27 E	717 x 572 x 1000	E P531 396 L	E P531 397 L	**399,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 572 x 1000	E P531 398 L	E P531 399 L	**434,-**	E P531 400 L	E P531 401 L	**651,-**
78 x 27 E	1431 x 572 x 1000	-	-	**-**	E P531 402 L	E P531 403 L	**738,-**



Flügeltüren

• Max. Öffnungswinkel 115° • Flügeltüren aus einem Stück gekantet und schließen bündig mit dem Gehäuse ab

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Vollblech-Flügeltüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Sichtfenster-Flügeltüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 1000	E P531 404 L	E P531 405 L	**139,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 1000	E P531 406 L	E P531 407 L	**159,-**	E P531 408 L	E P531 409 L	**385,-**
36 x 27 E	717 x 1000	E P531 404 L	E P531 405 L	**139,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 1000	E P531 406 L	E P531 407 L	**159,-**	E P531 408 L	E P531 409 L	**385,-**

Schiebetüren

• Optimal für beengte Raumverhältnisse • Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Vollblech-Schiebetüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Sichtfenster-Schiebetüren RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
54 x 36 E	1023 x 1000	E P531 410 L	E P531 411 L	**231,-**	E P531 412 L	E P531 413 L	**448,-**
78 x 36 E	1431 x 1000	E P531 414 L	E P531 415 L	**269,-**	E P531 416 L	E P531 417 L	**544,-**
54 x 27 E	1023 x 1000	E P531 410 L	E P531 411 L	**231,-**	E P531 412 L	E P531 413 L	**448,-**
78 x 27 E	1431 x 1000	E P531 414 L	E P531 415 L	**269,-**	E P531 416 L	E P531 417 L	**544,-**





Verschlüsse

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Klappschloss für Flügeltürenschrank	E P511 675 L	**51,-**
elektr. Zahlenschloss für Flügeltürenschrank	E P531 418 L	**168,-**
Drehdruck-Zylinderschloss für Schiebetürenschrank	E P531 419 L	**90,-**

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E P531 382 L	**58,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E P531 383 L	**63,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E P531 384 L	**104,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E P531 385 L	**46,-**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E P531 386 L	**60,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E P531 387 L	**88,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

• Schranksystem im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • Hochfeste Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektr. Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfektionierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100% Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 578-581)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlen-schloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E P526 210 L	E P529 187 L	E P526 212 L	E P529 189 L	E P526 054 L	E P529 163 L	E P526 056 L	E P529 165 L	E P526 058 L	E P529 167 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 211 L	E P529 188 L	E P526 213 L	E P529 190 L	E P526 055 L	E P529 164 L	E P526 057 L	E P529 166 L	E P526 059 L	E P529 168 L
Euro	**338,-**	**405,-**	**373,-**	**440,-**	**441,-**	**514,-**	**461,-**	**527,-**	**496,-**	**563,-**

info.

Bestellhinweis
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuse maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E P526 060 L	E P526 061 L	**122,-**
75	E P526 062 L	E P526 063 L	**144,-**
100	E P526 064 L	E P526 065 L	**149,-**
150	E P526 066 L	E P526 067 L	**157,-**
200	E P526 068 L	E P526 069 L	**176,-**
300	E P526 070 L	E P526 071 L	**202,-**

Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 072 L	E P526 073 L	**184,-**
100	E P526 074 L	E P526 075 L	**190,-**
150	E P526 076 L	E P526 077 L	**197,-**
200	E P526 078 L	E P526 079 L	**216,-**
250	E P526 080 L	E P526 081 L	**230,-**
300	E P526 082 L	E P526 083 L	**244,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E P526 084 L	**81,-**
100	E P526 085 L	**90,-**

Abrollrand und Rillenmatte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 087 L	**102,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 086 L	**42,-**

Verstellboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Verstellböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
75	E P526 219 L	**67,-**

Auszugboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Auszugböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E P526 218 L	**157,-**

Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben



Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E P526 214 L	E P526 215 L	**135,-**
600	E P526 216 L	E P526 217 L	**149,-**

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 36 x 36 E

• Breite 717 mm, Tiefe 725 mm



10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



B x T x H mm	717 x 725 x 800		717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	700		900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe						
RAL 5012 lichtblau	E P526 088 L	E P529 169 L	E P526 090 L	E P529 171 L	E P526 092 L	E P529 173 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 089 L	E P529 170 L	E P526 091 L	E P529 172 L	E P526 093 L	E P529 174 L
Euro	**487,-**	**554,-**	**550,-**	**617,-**	**685,-**	**752,-**



Schubladen Vollauszug mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E P526 094 L	E P526 095 L	**135,-**
75	E P526 096 L	E P526 097 L	**149,-**
100	E P526 098 L	E P526 099 L	**157,-**
125	E P526 100 L	E P526 101 L	**162,-**
150	E P526 102 L	E P526 103 L	**170,-**
200	E P526 104 L	E P526 105 L	**190,-**
250	E P526 106 L	E P526 107 L	**216,-**
300	E P526 108 L	E P526 109 L	**237,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 110 L	E P526 111 L	**197,-**
100	E P526 112 L	E P526 113 L	**202,-**
125	E P526 114 L	E P526 115 L	**211,-**
150	E P526 116 L	E P526 117 L	**211,-**
200	E P526 118 L	E P526 119 L	**230,-**
250	E P526 120 L	E P526 121 L	**265,-**
300	E P526 122 L	E P526 123 L	**279,-**





Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 124 L	**90,-**
Staplersockel	100	E P526 125 L	**135,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 126 L	**37,-**

Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 128 L	**130,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 127 L	**54,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 27 E

• **Breite 1023 mm, Tiefe 572 mm**



10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	1023 x 572 x 1000		1023 x 572 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 129 L	E P529 175 L	E P526 131 L	E P529 177 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 130 L	E P529 176 L	E P526 132 L	E P529 178 L
Euro	**604,-**	**671,-**	**718,-**	**792,-**

Schubladen

• **Nutzgröße 918 x 459 mm (54 x 27 E)**

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E P526 133 L	E P526 134 L	**157,-**
200	75	E P526 135 L	E P526 136 L	**225,-**
	100	E P526 137 L	E P526 138 L	**237,-**
	125	E P526 139 L	E P526 140 L	**244,-**
	150	E P526 141 L	E P526 142 L	**251,-**
	200	E P526 143 L	E P526 144 L	**270,-**
	250	E P526 145 L	E P526 146 L	**293,-**
	300	E P526 147 L	E P526 148 L	**312,-**







Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe: schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 149 L	**107,-**
Staplersockel	100	E P526 150 L	**125,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 175 L	**42,-**

Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 152 L	**143,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 151 L	**58,-**

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 36 E

• **Breite 1023 mm, Tiefe 725 mm**



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 153 L	E P529 179 L	E P526 155 L	E P529 181 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 154 L	E P529 180 L	E P526 156 L	E P529 182 L
Euro	**664,-**	**731,-**	**772,-**	**839,-**



Schubladen

• **Nutzgröße 918 x 612 mm (54x36 E)**

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E P526 157 L	E P526 158 L	**176,-**
200	75	E P526 159 L	E P526 160 L	**258,-**
	100	E P526 161 L	E P526 162 L	**265,-**
	125	E P526 163 L	E P526 164 L	**270,-**
	150	E P526 165 L	E P526 166 L	**270,-**
	200	E P526 167 L	E P526 168 L	**279,-**
	250	E P526 169 L	E P526 170 L	**298,-**
	300	E P526 171 L	E P526 172 L	**338,-**





Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 173 L	**111,-**
Staplersockel	100	E P526 174 L	**135,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 175 L	**42,-**

Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 177 L	**176,-**
Rillenmatte, einzeln	E P526 176 L	**76,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 78 x 36 E
• Breite 1431 mm, Tiefe 725 mm



info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	1431 x 725 x 1000		1431 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 178 L	E P529 183 L	E P526 180 L	E P529 185 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 179 L	E P529 184 L	E P526 181 L	E P529 186 L
Euro	**853,-**	**928,-**	**1.043,-**	**1.110,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast
• Nutzgröße 1326 x 612 mm (78 x 36 E)



Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 182 L	E P526 183 L	**360,-**
100	E P526 184 L	E P526 185 L	**365,-**
125	E P526 186 L	E P526 187 L	**373,-**
150	E P526 188 L	E P526 189 L	**379,-**
200	E P526 190 L	E P526 191 L	**387,-**
250	E P526 192 L	E P526 193 L	**393,-**
300	E P526 194 L	E P526 195 L	**406,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 196 L	**125,-**
Staplersockel	100	E P526 174 L	**135,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 197 L	**43,-**

Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 199 L	**216,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 198 L	**91,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenregale

PREMIUM QUALITÄT



Schubladenregale

Starke Beschützer

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung großer, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfähige Einbauten - auch in LKW und Container - möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile realisieren.



Schubladen mit Vollauszug
Der traversenlos geführte Differenzialauszug sorgt auch bei hohem Gewicht der gelagerten Teile für perfekte Laufruhe. Die Schubladentraglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Auszugböden mit Vollauszug
Zur Lagerung von schweren Einzellasten und Vorrichtungen. Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig gelagert werden. Die Traglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Schwerlastauszugböden
Für hohe Belastungen bis zu einer Traglast von 350 kg.



Vertikalauszüge Total- und Teilhöhe
Für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen können Vertikalauszüge in Teilhöhe oder in Totalhöhe auch mit Abstellböden, Lochplatten und Verstellböden ausgerüstet werden.





Verstell- und Universalböden
Die Universalböden, Traglast 250 kg, werden mit dem Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden, Traglast 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung (für Trennwände) erhältlich.

Vorteile

- Höchste Stabilität durch robuste, stabile Bauweise mit bis zu 5,5 t Belastbarkeit pro Regalfeld
- Hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf dank möglicher Regalhöhen bis 8,50 m
- Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
- Sichere Verschließbarkeit wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, optional mit Sichtfenstern
- Allgemeine Vorteile der Schubladenschränke

RAL FARBEN

12 Standardfarben ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenregale
• B x T x H 1117 x 706 x 2200 mm

• Farben RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



Modul 1
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)



Modul 2
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
4 Schubladen:
1 x 150 mm VA,
1 x 200 mm VA (75 kg),
1 x 250 mm VA,
1 x 300 mm VA (200 kg)



Modul 3
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
7 Schubladen:
1 x 50 mm VA,
1 x 75 mm VA,
1 x 100 mm VA,
1 x 125 mm VA,
1 x 150 mm VA,
2 x 200 mm VA (75 kg)



Modul 4
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
1 Flügeltürenpaar mit Klappschloss,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

	Modul 1		Modul 2		Modul 3		Modul 4	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Art.-Nr.	E P514 961 L	E P514 962 L	E P514 963 L	E P514 964 L	E P514 965 L	E P514 966 L	E P514 967 L	E P514 968 L
Euro	**2.683,-**	**2.026,-**	**3.157,-**	**2.580,-**	**3.560,-**	**2.981,-**	**3.141,-**	**2.490,-**

Zubehör zu Schubladenregalen

Verstellböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Verstellböden in das Regal einbauen • Traglast 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
glatt	E P514 970 L	E P514 969 L
Euro	**98,-**	**98,-**
geschlitzt	E P514 972 L	E P514 971 L
Euro	**105,-**	**105,-**

Auszugböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Auszugböden in das Regal einbauen • Traglast 75 kg oder 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Traglast kg	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
75	E P514 973 L	E P514 974 L
Euro	**237,-**	**237,-**
200	E P514 976 L	E P514 975 L
Euro	**293,-**	**293,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Modulare Schubladenregale

Modulare Schubladenregale

- Modularer Aufbau, problemlos erweiterbar
- Schrankgehäuse, 2-teilig, fest verschraubt
- Hohe Belastbarkeit bis 4000 kg, bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelschubladensperre
- Traglast der Schubladen und Verstellböden wahlweise 75 kg oder 200 kg
- Verstellböden taubenblau, Hubwagensockel schwarz pulverbeschichtet
- Hohe Mobilität durch integrierten Hubwagensockel
- Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 75 mm, 2 x Schubladen 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen 200 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E P537 502 L	**2.650,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 503 L	**2.852,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage





Volle Mobilität durch integrierten Hubwagensockel



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 9 x Schubladen 100 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E P537 504 L	**3.104,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 505 L	**3.306,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

Ausstattung:
- 4 x Verstellböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden kg	75		200	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E P537 506 L	**1.956,-**	E P537 508 L	**2.140,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 507 L	**2.007,-**	E P537 509 L	**2.203,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Auszugböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75		200	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E P537 510 L	**2.007,-**	E P537 512 L	**2.203,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 511 L	**2.077,-**	E P537 513 L	**2.271,-**



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 100 mm, 2 x Auszugböden, 1 x Flügeltüre, 2-teilig
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden/Schublade kg	75*	
B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
805 x 695 x 2100	E P537 514 L	**2.460,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 515 L	**2.650,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

info.
Türen lassen sich auch nachträglich montieren, jedoch nur bei Schrankelementen **ohne** Schubladen







Zubehör

für Breite mm	805		1005	
	Art.-Nr.	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Vollblech-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E P537 516 L	**410,-**	E P537 517 L	**417,-**
Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E P537 518 L	**442,-**	E P537 519 L	**419,-**
Sockelblende hinten/vorne, schwarz	E P537 520 L	**48,-**	E P537 521 L	**52,-**

Werkbänke



Werkbänke

Bestens organisiert

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregateschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neuste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt.







Ein modulares System:
Flexible Möglichkeiten, hohe Belastbarkeit und gute Ergonomie für viele Anforderungen.

Aufbauten und Zubehör siehe Seite 567



Multiplexplatte (universell einsetzbar)
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Buchenholzplatte (extrem belastbar)
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Vormontage
Werkbänke haben Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten an allen möglichen Positionen.

Vorteile

- **Höchste Stabilität**
  Werkbank bis 3 t belastbar. Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
- **Hohe Ausführungsvielfalt**
  Dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen
- **Höchster Bedienkomfort und Ergonomie**
  Durch höhenverstellbare Werkbankfüße für ergonomisch richtige Arbeitshöhe und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie durch modulares Aufbauten-System
- **Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen**
  Durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem
- **Schnell und Einfach montiert**
  Durch Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke



12 Standardfarben und
6 Farbkombinationen ohne
Aufpreis verfügbar. Weitere Farben
auf Anfrage erhältlich.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Belastungen Werkbankplatten



Die Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und statischem Einsatz.
Die max. Belastung beträgt 400 kg beim fixen Werkbankfuß



Modell 1



Modell 2

	Plattenstärke mm	Plattenbreite 1500 mm	Plattenbreite 2000 mm
1/Multiplex	40	600 kg	360 kg
2/Multiplex	40	1500 kg	800 kg
1/Buche	50	800 kg	500 kg
2/Buche	50	1500 kg	1000 kg

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035



Resedagrün
RAL 6011



Capriblau
RAL 5019



Grau metallic
NCS S 6502-B



Schwarz
NCS S 9000-N



Rubinrot
RAL 3003



Taubengrau
NCS S 4502-B



Enzianblau
RAL 5010



Signalblau
RAL 5005



Reinweiß
RAL 9010



Anthrazitgrau
RAL 7016



Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012



Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005



Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B



Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035



Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003



Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Individuell bestellen



1. Werkbankplatten

Als Erstes wählen Sie die Größe und das Material Ihrer Werkbankplatte. Es stehen 2 verschiedene (weitere Ausführungen auf Anfrage) Ausführungen zur Verfügung. Somit können Sie Ihre Werkbank von Beginn an Ihren persönlichen und betrieblichen Bedürfnissen anpassen.



2. Unterbauten

Bestimmen Sie nun den Unterbau Ihrer Werkbank. Auch hier können Sie wieder zwischen mehreren Varianten und Ausführungen wählen, von Werkbankfüße über Werkbankschubladen oder Schubladenschränke. (Auf Anfrage Schraubstock- oder Aggregateschränke)



3. Aufbauten + Zubehör

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer Werkbank. Individualisieren Sie von Tragsäulen und Rückwände bis hin zu Verstellböden Ihren Arbeitsplatz. (Auf Anfrage weitere Aufbauten)

Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke

- Der Klassiker unter den Arbeitsplätzen, stabile und funktionale Werkbänke
- Werkbankplatten wahlweise aus Multiplex, 40 mm stark oder aus Buche, 50 mm stark
- Wahlweise zwei Verschlussarten, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss
- Wahlweise zwei Breiten, zwei Tiefen und zwei Farben sowie verschiedene Unterbauten
- Die umweltfreundliche Pulverlackierung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche
- Die Schubladen haben 100% Vollauszug, eine Traglast von 75 kg und sind tauchlackiert, wodurch ein vollumfänglicher Korrosionsschutz gewährleistet wird

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Maximale Plattenbelastung:

2 Füße	1500 mm	2000 mm	1 Fuß, 1 Schrank	1500 mm	2000 mm
Multiplex	600 kg	360 kg	Multiplex	1500 kg	800 kg
Buche	800 kg	500 kg	Buche	1500 kg	1000 kg

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

info.

Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Werkbänke mit 2 Füßen



Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
B x T x H mm	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840	1500 x 800 x 850	2000 x 800 x 850
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 002 L	E P526 004 L	E P526 006 L	E P526 008 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 003 L	E P526 005 L	E P526 007 L	E P526 009 L
Euro	**483,-**	**569,-**	**647,-**	**757,-**



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 578 x 725 x 204 mm, 27 x 36 E)

- Schubladen: 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	1			
Traglast je Schublade kg	75			
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840	2000 x 750 x 840	1500 x 800 x 850	2000 x 800 x 850
Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 010 L	E P526 012 L	E P526 014 L	E P526 016 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 011 L	E P526 013 L	E P526 015 L	E P526 017 L
Euro	**876,-**	**959,-**	**1.038,-**	**1.149,-**



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 383 mm, 27 x 36 E)

- 3 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	3							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 018 L	E P527 203 L	E P526 020 L	E P529 147 L	E P526 022 L	E P527 205 L	E P526 024 L	E P529 149 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 019 L	E P527 204 L	E P526 021 L	E P529 148 L	E P526 023 L	E P527 206 L	E P526 025 L	E P529 150 L
Euro	**1.057,-**	**1.124,-**	**1.131,-**	**1.203,-**	**1.201,-**	**1.275,-**	**1.300,-**	**1.367,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 533 mm, 27 x 36 E)



• 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 026 L	E P527 207 L	E P526 028 L	E P529 151 L	E P526 030 L	E P527 209 L	E P526 032 L	E P527 211 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 027 L	E P527 208 L	E P526 029 L	E P529 152 L	E P526 031 L	E P527 210 L	E P526 033 L	E P527 212 L
Euro	**1.452,-**	**1.519,-**	**1.544,-**	**1.602,-**	**1.614,-**	**1.681,-**	**1.726,-**	**1.793,-**

Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E)



• 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 034 L	E P527 213 L	E P526 036 L	E P529 153 L	E P526 038 L	E P527 215 L	E P526 040 L	E P529 155 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 035 L	E P527 214 L	E P526 037 L	E P529 154 L	E P526 039 L	E P527 216 L	E P526 041 L	E P529 156 L
Euro	**1.253,-**	**1.320,-**	**1.332,-**	**1.399,-**	**1.397,-**	**1.471,-**	**1.496,-**	**1.563,-**

Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)



• 5 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	5							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 042 L	E P527 217 L	E P526 044 L	E P529 157 L	E P526 046 L	E P527 219 L	E P526 048 L	E P529 159 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 043 L	E P527 218 L	E P526 045 L	E P529 158 L	E P526 047 L	E P527 220 L	E P526 049 L	E P529 160 L
Euro	**1.339,-**	**1.412,-**	**1.418,-**	**1.484,-**	**1.489,-**	**1.556,-**	**1.580,-**	**1.646,-**

Werkbänke mit 2 Schubladenschränken (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)



• 9 Schubladen: links: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA
rechts: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	9			
Traglast je Schublade kg	75			
Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
B x T x H mm	2000 x 750 x 840		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 050 L	E P527 221 L	E P526 052 L	E P529 161 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 051 L	E P527 222 L	E P526 053 L	E P529 162 L
Euro	**2.253,-**	**2.393,-**	**2.424,-**	**2.562,-**

Modul-Werkbänke

Werkbänke im Baukastensystem

• Werkbänke im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • 2 Werkbankplattenausführungen wählbar (Buche Multiplex 40 mm und Buche Riegel massiv 50 mm) • Schränke in hochfester Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektronisches Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfigurierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100 % Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 578-581)

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

info.

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Multiplexplatten

• Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	40	E P525 374 L	**256,-**
2000	750	40	E P525 375 L	**348,-**
2500	750	40	E P525 376 L	**431,-**
3000	750	40	E P525 377 L	**517,-**



Buchenplatten

• Aus gedämpften Buchenstäben wasserfest verleimt • Kanten gebrochen • Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst • Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	50	E P525 378 L	**400,-**
2000	750	50	E P525 379 L	**510,-**
2500	750	50	E P525 380 L	**634,-**
3000	750	50	E P525 381 L	**739,-**



Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

Vormontage der Werkbankplatten

• Für Schubladenschränke (je 1 Satz pro Schrank)
• Für Werkbankfüße (je 1 Satz pro Fuß)

Vormontage	Schubladenschrank	Werkbankfuß
Art.-Nr.	E P524 642 L	E P524 643 L
Euro	**23,-**	**24,-**

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinder-schloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E P526 210 L	E P529 187 L	E P526 212 L	E P529 189 L	E P526 054 L	E P529 163 L	E P526 056 L	E P529 165 L	E P526 058 L	E P529 167 L
RAL 7035 lichtgrau	E P526 211 L	E P529 188 L	E P526 213 L	E P529 190 L	E P526 055 L	E P529 164 L	E P526 057 L	E P529 166 L	E P526 059 L	E P529 168 L
Euro	**338,-**	**405,-**	**373,-**	**440,-**	**441,-**	**514,-**	**461,-**	**527,-**	**496,-**	**563,-**



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E P526 060 L	E P526 061 L	**122,-**
75	E P526 062 L	E P526 063 L	**144,-**
100	E P526 064 L	E P526 065 L	**149,-**
150	E P526 066 L	E P526 067 L	**157,-**
200	E P526 068 L	E P526 069 L	**176,-**
300	E P526 070 L	E P526 071 L	**202,-**



Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 072 L	E P526 073 L	**184,-**
100	E P526 074 L	E P526 075 L	**190,-**
150	E P526 076 L	E P526 077 L	**197,-**
200	E P526 078 L	E P526 079 L	**216,-**
250	E P526 080 L	E P526 081 L	**230,-**
300	E P526 082 L	E P526 083 L	**244,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E P526 084 L	**81,-**
100	E P526 085 L	**90,-**



Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben

Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E P526 214 L	E P526 215 L	**135,-**
600	E P526 216 L	E P526 217 L	**149,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Werkbankfüße

• Höhenverstellbar im 25 mm Raster von 700 bis 1050 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Bohrungen zur Anbringung von Werkbankplatten und Ablageböden • Angeschweißte Fußplatte, für Bodenverankerung vorbereitet • Gleichmäßig statische Belastbarkeit: 400 kg



B x T x H mm	für Plattentiefe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
80 x 725 x 700-1050	750, 800	E P526 200 L		E P526	**105,-**

Unterbauschubladen

• Mit Zylinderschloss • Traglast 75 kg
• Schubladennutzgröße B x T x H 459 x 612 x 132,5 mm



B x T x H mm	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
578 x 725 x 204	150	E P526 220 L	**385,-**	E P526 221 L	**385,-**

Streben für Werkbankfüße

• Erhöhung der Stabilität durch mittig montierbare Strebe zwischen den Werkbankfüßen, inkl. Befestigungsmaterial



Länge mm	Ausführung	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
1500	-	E P526 202 L	E P526 203 L	**59,-**
2000	-	E P526 204 L	E P526 205 L	**78,-**
2500	2-teilig	E P526 206 L	E P526 207 L	**105,-**
3000	2-teilig	E P526 208 L	E P526 209 L	**112,-**

Tragsäulen

• Zur Montage auf Werkbankplatten • Verschraubung direkt auf der Plattenoberfläche • Stanzung 50 mm Raster zum schraubenlosen Einhängen der Anbauteile • Traglast 100 kg • Inkl. Befestigungsmaterial

info.
Weitere Höhen auf Anfrage erhältlich



Ausführung Höhe mm	links 700	mitte 700	rechts 700
RAL 5012 lichtblau	E P531 420 L	E P531 422 L	E P531 424 L
RAL 7035 lichtgrau	E P531 421 L	E P531 423 L	E P531 425 L
Euro	**90,-**	**90,-**	**90,-**

Rückwände, gelocht

• Mit Quadratlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Werkzeughaken



B x H mm	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
750 x 350	E P557 281 L	E P557 282 L	**79,-**
1000 x 350	E P557 283 L	E P557 284 L	**89,-**
1500 x 350	E P557 285 L	E P557 286 L	**149,-**
2000 x 350	E P557 287 L	E P557 288 L	**169,-**

Verstellböden

• Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar • Längsseitig mit Anschlagleiste
• Waagerecht oder 15° neigbar • Tiefe 300 mm • Traglast 50 kg



Breite mm Farbe	750	1000	1500	2000
RAL 5012 lichtblau	E P539 307 L	E P539 309 L	E P534 289 L	E P534 291 L
RAL 7035 lichtgrau	E P539 308 L	E P539 310 L	E P534 290 L	E P534 292 L
Euro	**81,-**	**89,-**	**116,-**	**143,-**

Arbeitsplatzsysteme

PREMIUM QUALITÄT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Fronthöhe 1 x 100, 2 x 300 mm
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz:** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 218 L
Euro	**4.782,-**

Arbeitsplatzsysteme

• Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess • Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar • Hoch variables System • Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten • Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung • Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen • Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand • Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren • Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung • Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen • Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

- Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
- Außenabmessung B x T x H 1434 x 725 x 1900/2100 mm
- Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
- Steckdosenausführung Schuko

- **Höchste Stabilität**
  Durch hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion

- **Hohe Ausführungsvielfalt und Modularität**
  Für eine individuelle Konfiguration mit Schubladen- und Hardwareschränken

- **Sichere Verschließbarkeit**
  Mit Rollladen, Schubladen und Flügeltüren zum Schutz teurer Hardware und wichtiger Unterlagen

- **Perfektes Kabelmanagement**
  Durch Kabelkanäle und -öffnungen für horizontal und vertikal geordnete Kabelführung





info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Schrankkombinationen
- Fahrbare Ausführungen
- Elektronische Schlösser
- Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz,** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 217 L
Euro	**3.752,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 215 L
Euro	**3.603,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Schubladenschrank mit 2 Schubladen Fronthöhe 300 mm
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 216 L
Euro	**3.773,-**



- Verstellboden zu Hardwareschrank glatt, Traglast 200 kg, inkl. 2 Auflagewinkel

B x T x H mm	**655 x 618 x 75**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B grau**
Art.-Nr.	E P529 220 L
Euro	**95,-**



- Geräteauszug mit Kabeldurchlässen zu Hardwareschrank, Traglast 75 kg

B x T x H mm	**550 x 725 x 25**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B grau**
Art.-Nr.	E P529 219 L
Euro	**122,-**

Rollladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Rollladenschränke

• Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut • Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz • Auswechselbarer Zylinder • Inneneinrichtung im 25 mm Raster • Max. Traglast: Gehäuse 500 kg • Verstellböden 30 mm stark • Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau • Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Strapazierfähige Pulverlackierung

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN







• 4 Verstellböden Traglast 60 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 690 L	**1.312,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 691 L	**1.312,-**



• 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 692 L	**1.514,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 693 L	**1.514,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 694 L	**1.664,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 695 L	**1.664,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 696 L	**1.781,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 697 L	**1.781,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 698 L	**1.933,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 699 L	**1.933,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  2 Schubladen 95 mm VA
  Traglast 50 kg,
  3 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 700 L	**1.948,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 701 L	**1.948,-**

Zubehör zu Rollladenschränke

Verstellböden, verzinkt



Traglast kg	60	100	60	100
Ausführung	geschlitzt	geschlitzt	geschlitzt mit vorderem Anschlag	geschlitzt mit Aufnahme für Hängemappen
Art.-Nr.	E P514 705 L	E P514 706 L	E P514 707 L	E P514 708 L
Euro	**47,-**	**54,-**	**57,-**	**109,-**

Schubladen



Fronthöhe mm	95 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E P514 709 L
Euro	**144,-**

Auszugböden



Fronthöhe mm	53 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E P514 710 L
Euro	**130,-**

Einsatzkästen für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 10 Einsatzkästen: 150 x 150 x 71 mm,
  13 Einsatzkästen: 150 x 75 x 71 mm, 1 Distanzwinkel

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	**E P514 704 L**
Euro/Satz	**159,-**

Trenn- und Schlitzwände für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  5 Schlitzwände, 6 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	**E P514 702 L**
Euro/Satz	**84,-**



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  7 Schlitzwände, 8 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	**E P514 703 L**
Euro/Satz	**105,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schwerlastschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien, Vorrichtungen, Maschinen und Maschinenteilen • 4 Frontvarianten wählbar • Dank Rasterung individuell erweiterbar mit Böden, Schubladen mit Patentrasterung und Auszugböden • Gehäusetragfähigkeit 1500 kg • Traglast: Schubladen 200 kg, Fachböden 160 kg • Schlossvarianten frei wählbar: Klappgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

info.

- Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 20 Codes programmierbar (1 Mastercode/19 Benutzercodes)
- Hauptschließungsfunktion dank Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
- Schließung über RFID auf Anfrage möglich











mit Sichtfenster-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Sichtfenstern für eine freie und transparente Nutzung der Schränke

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 191 L	**3.547,-**	E P529 193 L	**3.547,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 192 L	**3.663,-**	E P529 194 L	**3.663,-**

mit Vollblech-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 195 L	**3.235,-**	E P529 197 L	**3.235,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 196 L	**3.345,-**	E P529 198 L	**3.345,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken mit Einschwenktüren

• Zur Optimierung und Ergänzung • Ausschließlich für Einschwenktürtechnik



• Untergestell, verschweißte Profilstahl-Konstruktion inkl. Befestigungsmaterial • B x T x H 1144 x 688 x 150 mm • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

Art.-Nr.	Euro
E P529 207 L	**261,-**



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 179 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E P529 200 L	**31,-**



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 329 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E P529 201 L	**34,-**

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger mit hinterem Anschlag, geschlitzt, Stahlblech, verzinkt • B x T x H 966 x 500 x 33 mm • Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E P529 199 L	**77,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Sorgen dank Sichtfenstern für eine transparente Nutzung der Schränke





mit Sichtfenster-Flügeltüren

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P529 208 L	**2.206,-**	E P529 210 L	**2.206,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P529 209 L	**2.321,-**	E P529 211 L	**2.321,-**

mit Vollblech-Flügeltüren

• Sorgen dank Flügeltürtechnik in Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P524 536 L	**1.829,-**	E P524 538 L	**1.829,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P524 537 L	**1.936,-**	E P524 539 L	**1.936,-**

mit PVC-Rollläden

• Sorgen dank Rollladentechnik besonders in engen Räumen für eine optimale Lagerung ohne die Bewegungsräume einzuschränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P529 212 L	**2.270,-**	E P529 213 L	**2.270,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken

• Zur Optimierung und Ergänzung • Für Einschwenktür-, Flügeltür- und Rollladentechnik





• Schublade rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen
• Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung Schubladen	Art.-Nr.	Euro
Fronthöhe 75 mm	E P529 202 L	**225,-**
Fronthöhe 100 mm	E P529 203 L	**237,-**
Fronthöhe 150 mm	E P529 204 L	**251,-**
Fronthöhe 200 mm	E P529 205 L	**270,-**



• Auszugboden rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen und Stahllamellen • Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm
• Traglast 200 kg • Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung	Auszugboden
Art.-Nr.	E P529 206 L
Euro	**259,-**

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger, glatt, Stahlblech verzinkt
• B x T x H 967 x 549 x 35 mm • Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E P529 214 L	**66,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

CNC-Lagerung

PREMIUM QUALITÄT

info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaare, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	**112**	**64**	**80**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 550 L	E P531 552 L	E P531 554 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 551 L	E P531 553 L	E P531 555 L
Euro	**3.790,-**	**3.447,-**	**3.653,-**

CNC-Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK63
Anzahl	**112**	**64**	**80**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 544 L	E P531 546 L	E P531 548 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 545 L	E P531 547 L	E P531 549 L
Euro	**3.517,-**	**3.243,-**	**3.422,-**

CNC-Transportwagen

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi
- 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte • 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar • 2 Werkzeug-wechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15° • Tragfähigkeit 450 kg
- B x T x H 1077 x 514 x 927 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	**40**	**25**	**30**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 532 L	E P531 534 L	E P531 536 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 533 L	E P531 535 L	E P531 537 L
Euro	**1.461,-**	**1.379,-**	**1.421,-**

CNC-Tischständer

- Einsatzrahmen verschraubt mit 3 Bahnen inkl. Werkzeughalter • B x T x H 588 x 413 x 345 mm
- Rahmenfarbe NCS S4502-B grau



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	**24**	**15**	**18**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 538 L	E P531 540 L	E P531 542 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 539 L	E P531 541 L	E P531 543 L
Euro	**352,-**	**298,-**	**338,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Flügeltüren • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E P531 558 L	E P531 556 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 559 L	E P531 557 L
Euro	**1.700,-**	**1.837,-**



info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich. **Profitieren Sie von unserer Fachkompentenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Rollladen • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E P531 562 L	E P531 560 L
RAL 5012 lichtblau	E P531 563 L	E P531 561 L
Euro	**1.973,-**	**2.069,-**

Werkzeugwechselrahmen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Die Werkzeugwechselrahmen, Farbe grau NCS S4502-B, werden mittels Rahmenträgerpaare, bestehend aus 2 Stück, in das Schrankgehäuse eingesetzt • Traglast max. 80 kg • Passend zu 1038 mm (54 E) Breite CNC-Lagerschränke • **Ohne Rahmenträgerpaar**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Werkzeugwechselrahmen	E P531 564 L	**104,-**
Rahmenträgerpaar horizontal	E P531 565 L	**35,-**
Rahmenträgerpaar geneigt 15 Grad	E P531 566 L	**35,-**



Verstellböden

• Ausführung glatt • Traglast 200 kg
• Inkl. 4 Bodenträgern • Rückwand 150 mm
• Pulverbeschichtet NCS S 4502-B grau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
983 x 482 x 178	E P531 567 L	**118,-**



Einsatzrahmen für Schubladen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich • Inkl. Verschraubungsmaterial • Pulverbeschichtet NCS S4502-B grau • **Ohne Rahmenträgerpaar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzrahmen	E P531 596 L	**100,-**
Rahmenträgerpaar	E P531 569 L	**41,-**



Schubladen

• B x T 1038 x 691 mm, 54 x 27 E • Vollauszug • Traglast 200 kg • Nutzfläche 918 x 459 mm • Wahlweise in 3 verschiedenen Fronthöhen • **Ohne Aufhängeplatten-Set**

Fronthöhe mm	75	100	150
Nutzhöhe mm	**57,5**	**82,5**	**132,5**
RAL 7035 lichtgrau	E P526 136 L	E P526 138 L	E P526 142 L
RAL 5012 lichtblau	E P526 135 L	E P526 137 L	E P526 141 L
Euro	**225,-**	**237,-**	**251,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro/Set
Aufhängeplatten-Set	E P531 568 L	**49,-**

Werkzeughalter

• Zum Lagern von Werkzeugen • Aus hochwertigem Kunststoff • Farbe rot



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
ISO-SK 25	geschraubt	105 x 20	22,2	E P531 570 L	**45,-**
ISO-SK 30	gesteckt	65,6 x 49	31,8	E P531 571 L	**21,-**
ISO-SK 35	gesteckt	65,6 x 53	38,1	E P531 572 L	**21,-**
ISO-SK 40	gesteckt	65,6 x 60,5	44,5	E P531 573 L	**21,-**
ISO-SK 45	gesteckt	105 x 75	57,2	E P531 574 L	**22,-**
ISO-SK 50	gesteckt	105 x 90	69,9	E P531 575 L	**22,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
Capto C3	gesteckt	58 x 31,5	22	E P531 588 L	**22,-**
Capto C4	gesteckt	58 x 31,5	28	E P531 589 L	**24,-**
Capto C5	gesteckt	65,6 x 31,5	35	E P531 590 L	**25,-**
Capto C6	gesteckt	87,5 x 34	44	E P531 591 L	**25,-**
Capto C8	gesteckt	105 x 42	55	E P531 592 L	**26,-**
Capto C10	gesteckt	120 x 52	72	E P531 593 L	**27,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
HSK 32	gesteckt	58 x 31	24	E P531 576 L	**21,-**
HSK 40	gesteckt	58 x 31	30	E P531 577 L	**22,-**
HSK 50	gesteckt	65,6 x 31	38	E P531 578 L	**22,-**
HSK 63	gesteckt	87,5 x 34	48	E P531 579 L	**22,-**
HSK 80	gesteckt	105 x 42	60	E P531 580 L	**24,-**
HSK 100	gesteckt	120 x 52	75	E P531 581 L	**24,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Bohrung Ø zylindrisch mm	Art.-Nr.	Euro
VDI 20	geschraubt	58 x 20	20,5	E P531 582 L	**34,-**
VDI 25	geschraubt	58 x 20	25,4	E P531 583 L	**35,-**
VDI 30	gesteckt	65,6 x 69,5	30,5	E P531 584 L	**21,-**
VDI 40	gesteckt	87,5 x 77,5	40,5	E P531 585 L	**22,-**
VDI 50	gesteckt	87,5 x 93,5	50,0	E P531 586 L	**24,-**
VDI 60	gesteckt	105 x 108	60,5	E P531 587 L	**25,-**



Einsätze	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Halter zum Selberbohren	geschraubt	58 x 138 x 20	E P531 594 L	**30,-**
Halter zum Selberbohren	geschraubt	535 x 138 x 20	E P531 595 L	**77,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkstattwagen

PREMIUM QUALITÄT

Werkstattwagen

B x T x H 894 x 525 x 928 mm (36 x 27 E)

• Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 400 kg Traglast • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, aus Vollgummi, Ø 100 mm • Schublade mit Vollauszug und einer Traglast von je 40 kg • Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb • Stabile und ergonomisch geformte Schiebestange
• B x T x H 894 x 525 x 928 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



mit Kunststoffabdeckung

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E P537 522 L	E P537 523 L	**949,-**
5	E P537 524 L	E P537 525 L	**1.021,-**
6	E P537 526 L	E P537 527 L	**1.099,-**
7	E P537 528 L	E P537 529 L	**1.177,-**

mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E P537 530 L	E P537 531 L	**1.046,-**
5	E P537 532 L	E P537 533 L	**1.125,-**
6	E P537 534 L	E P537 535 L	**1.177,-**
7	E P537 536 L	E P537 537 L	**1.282,-**

Zubehör für Loch-Seitenwände

Zusatzablage

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet inkl. Rillenmatte schwarz



Nutzbreite x Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 310	E P537 538 L	**78,-**

Spraydosenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 74 x 70	E P537 540 L	**39,-**

Abfallbehälter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



Volumen l	Art.-Nr.	Euro
14	E P537 541 L	**73,-**

Papierrollenhalter

• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet



für Rollen Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
400	360	E P552 781 L	**65,-**

Loch-Rückwände und Zubehör

Lochwand

• Stahlblech RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet
• 4-kant-Lochung
10 x 10 mm, Teilung 38 mm Raster



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
660 x 640	E P537 542 L	**99,-**

Lochplattenhaken-Set

• Einfaches Einhängen an die Loch-Rückwände





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
12-teilig	E P534 294 L	**56,-**
18-teilig	E P534 295 L	**112,-**
28-teilig	E P534 296 L	**170,-**
40-teilig	E P534 297 L	**217,-**

• Einteilungsmaterial für Werkstattwagen, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm

Einsatzkästen

• Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm



für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	**E P525 830 L**	**59,-**
75	**E P525 831 L**	**72,-**
100	**E P525 832 L**	**102,-**

Schlitz- und Trennbleche

• Trennwände
5 Schlitzwände: 27 E
18 Trennbleche: 6 E



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	**E P537 543 L**	**52,-**
75	**E P537 544 L**	**59,-**
100, 125	**E P537 545 L**	**78,-**
150	**E P537 546 L**	**97,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Vertikalauszugschränke

Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vieles mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar.







Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

mit Verstellböden

• Pro Auszug mit 4 Verstellböden, glatt • Traglast 200 kg
• B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E P537 547 L	E P537 549 L	**4.561,-**
4	E P537 548 L	E P537 550 L	**5.631,-**



mit Lochwänden

• Traglast 200 kg • B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E P537 551 L	E P537 553 L	**4.590,-**
4	E P537 552 L	E P537 554 L	**5.719,-**



mit Flügeltüren und Lochwänden

• Traglast 200 kg pro Auszug • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E P537 555 L	E P537 557 L	**3.779,-**
4	E P537 556 L	E P537 558 L	**4.604,-**



Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial für Schubladenschränke

- Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen
- Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes
- Das Einteilungsmaterial ist dank diesem universellen Grundraster über das gesamte Sortiment der Seiten 544-549, 553-557 und 564-566 einsetzbar

10 JAHRE GARANTIE

Einteilungsmaterial 27 x 27 E, Schubladennutzgröße 459 x 459 mm



- Mulden Ø 33 mm
  9 Muldenteile: 4-teilig
  40 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 798 L	69,-



- Mulden Ø 45 mm
  9 Muldenteile: 3-teilig
  30 Muldenwände: 3-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 799 L	65,-



- Mulden Ø 70 mm
  9 Muldenteile: 2-teilig
  20 Muldenwände: 2-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 800 L	60,-



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 801 L	65,-
75	E P525 802 L	82,-



- Einsatzkästen
  18 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 803 L	52,-
75	E P525 804 L	63,-
100	E P525 805 L	96,-



- Einsatzkästen
  9 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 806 L	46,-
75	E P525 807 L	55,-
100	E P525 808 L	65,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 27 E
  9 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 809 L	46,-
75	E P525 810 L	51,-
100	E P525 811 L	60,-
150	E P525 812 L	67,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  6 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 813 L	37,-
75	E P525 814 L	41,-
100	E P525 815 L	46,-
150	E P525 816 L	50,-
200	E P525 817 L	59,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 27 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 818 L	25,-
100	E P525 819 L	26,-
150	E P525 820 L	29,-
200	E P525 821 L	33,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  1 Trennblech: 12 E
  1 Trennblech: 15 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 836 L	28,-
100	E P525 837 L	30,-
150	E P525 838 L	33,-
200	E P525 839 L	40,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  3 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 840 L	34,-
100	E P525 841 L	42,-
150	E P525 842 L	46,-
200	E P525 843 L	50,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  10 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 844 L	44,-
75	E P525 845 L	46,-
100	E P525 846 L	53,-
150	E P525 847 L	60,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  6 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 848 L	45,-
75	E P525 849 L	48,-
100	E P525 850 L	57,-
150	E P525 851 L	64,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 5 E
  10 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 852 L	64,-
75	E P525 853 L	71,-
100	E P525 854 L	86,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  4 Trennbleche: 6 E
  3 Trennwände: 24 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 855 L	44,-
75	E P525 856 L	46,-
100	E P525 857 L	53,-
150	E P525 858 L	61,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 36 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 859 L	25,-
100	E P525 860 L	26,-
150	E P525 861 L	29,-
200	E P525 862 L	33,-

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  12 Muldenteile: 4-teilig
  50 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 826 L	87,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 827 L	82,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 828 L	76,-



- Welleneinsatz
  1 Welleneinsatz
  1 Trennwand: F 50, 27 E

für Fronthöhe mm	Welleneinsatz Art.-Nr.	Euro
50	E P525 829 L	30,-



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 830 L	59,-
75	E P525 831 L	72,-
100	E P525 832 L	102,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 833 L	70,-
75	E P525 834 L	83,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen mit Mittelwand 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
  4 Einsatzkästen 150 x 75 mm
  2 Einsatzkästen 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 835 L	83,-

Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 36 x 36 E, Schubladennutzgröße 612 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  16 Muldenteile: 4-teilig
  70 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 871 L	113,-



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 872 L	101,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm
  4 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 873 L	105,-



- Mulden
  16 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  60 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 874 L	105,-



- Mulden
  16 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  40 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 875 L	94,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 876 L	84,-
75	E P525 877 L	102,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 878 L	72,-
75	E P525 879 L	88,-
100	E P525 880 L	132,-



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
100	E P525 881 L	33,-
150	E P525 882 L	34,-
200	E P525 883 L	41,-
300	E P525 884 L	49,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  8 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 885 L	46,-
100	E P525 886 L	52,-
150	E P525 887 L	59,-
200	E P525 888 L	70,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 889 L	60,-
100	E P525 890 L	71,-
150	E P525 891 L	80,-
200	E P525 892 L	90,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  9 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 893 L	64,-
75	E P525 894 L	71,-
100	E P525 895 L	84,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  20 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 896 L	65,-
75	E P525 897 L	72,-
100	E P525 898 L	88,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 54 x 36 E, Schubladennutzgröße 918 x 612 mm



- Mulden
  16 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 899 L	132,-



- Einsatzkästen
  20 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  14 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  12 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 904 L	114,-
75	E P525 905 L	136,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 9 E
  3 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 915 L	48,90
75	E P525 916 L	52,-
100	E P525 917 L	64,-
150	E P525 918 L	71,-
200	E P525 919 L	83,-
300	E P525 920 L	110,-



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 900 L	128,-



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 906 L	94,-
75	E P525 907 L	109,-
100	E P525 908 L	140,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 921 L	64,-
75	E P525 922 L	67,-
100	E P525 923 L	83,-
150	E P525 924 L	94,-
200	E P525 925 L	110,-
300	E P525 926 L	155,-



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  18 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 901 L	98,-
75	E P525 902 L	117,-
100	E P525 903 L	170,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 909 L	33,-
75	E P525 910 L	34,-
100	E P525 911 L	41,-
150	E P525 912 L	46,-
200	E P525 913 L	52,-
300	E P525 914 L	64,-



- Trennwände
  7 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 927 L	71,-
75	E P525 928 L	79,-
100	E P525 929 L	99,-

Etiketten für Schrankbeschriftung



- Universalpaket bestehend aus:
- 2 Bögen A4 zu je 10/30 Etiketten 210 x 22 mm/70 x 22 mm
- 1 Bogen A4 52 Etiketten 47 x 18 mm
- 1 Bogen A4 76 Etiketten 47 x 12 mm
- 1 Bogen A4 133 Etiketten 27 x 12 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P536 245 L	15,-

Beschriftungsreiter für Einteilungsmaterial



B x H mm	Anzahl	Verwendung	Art.-Nr.	Euro
27 x 12	20 Reiter/133 Etiketten	Mulden-, Trennwände	E P525 822 L	33,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Trennwände	E P525 823 L	33,-
47 x 18	20 Reiter/52 Etiketten	Trennwände	E P525 824 L	33,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Einsatzkästen	E P525 825 L	30,-

Schaumstoffeinlagen



PE-Schaumstoffeinlagen "blanko"

Die PE-Schaumstoffeinlagen "blanko" können Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lagern Sie Ihr Werkzeug und Ihre Lagergüter schonend und ordentlich in Ihren Schubladen. Auf den ersten Blick lassen sich fehlende Teile feststellen. Als Unterlage bietet sich unsere blaue Kunststoffunterlage mit 3 mm Stärke an.

Zum Bearbeiten der Unterlagen empfehlen wir die Nutzung unserer speziell konzipierten Stechmesser. Selbstverständlich können Sie die PE-Schaumstoffeinlage aber auch mit einem handelsüblichen Teppichmesser bearbeiten.

• PE 35 laminiert • Hitzeresistent bis 112°C • Nicht brennbar • Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel

PE-Schaumstoffeinlagen	B x T x Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
27 x 36E / 36 x 27E	600 x 447 x 22	E P553 888 L	46,-
36 x 36E	600 x 600 x 22	E P553 889 L	64,-
54 x 27E	906 x 447 x 22	E P553 891 L	68,-
54 x 36E	906 x 600 x 22	E P553 890 L	78,-

Unterlagen

Für PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".
• Farbe: blau



Unterlagen	B x T x Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
27 x 36E / 36 x 27E	600 x 447 x 3	E P553 892 L	36,50
36 x 36E	600 x 600 x 3	E P553 893 L	42,-
54 x 27E	906 x 447 x 3	E P553 895 L	41,-
54 x 36E	906 x 600 x 3	E P553 894 L	45,-



Stechmesser, Breite 20 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Breite 20 mm	E P553 898 L	12,-



Stechmesser, Breite 50 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Breite 50 mm	E P553 897 L	18,-



Stechmesser, halbrund

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ø 20 mm, halbrund	E P553 896 L	37,-

PE-Schaumstoffmatten "blanko"

Sie können mit wenigen Handgriffen für ihre Werkzeuglagerung individuelle Lösungen schaffen. Eine optimale und somit prozessorientiere Nutzung der Schublade wird hierdurch erreicht.

info

EINFACH SELBST EINTEILEN



Umriss des Lagerguts auf Schablone (Karton oder Papier) übertragen.



Schablone ausschneiden und auf Schaumstoffeinlage befestigen, mit Teppichmesser oder Stechmesser ausschneiden.



Durchstich auf Rückseite bei Bedarf nachschneiden, Stück herauslösen.



Bei Bedarf den ausgeschnittenen Teil der Länge nach zuschneiden und im Zuschnitt platzieren (zur Reduzierung der Auflagentiefe).

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Individuelle Schaumeinlagen und Schattenfolien

Vorteile
- Schneller, ergonomischer Werkzeugzugriff
- Optimale Übersicht und schnelle Kontrolle
- Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport
- Transparente Flächenpreise
- Keine zeitraubende Werkzeugsuche und kein Verlust
- Gesteigerte Produktivität und Zeitersparnis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Schaumeinlagen
- Ölresistente, geschlossenzellige PE-Schaumstoffe
- Robuste, schmutzunempfindliche Oberfläche
- 4 Ausführungen (18 und 28 mm; 31 und 51 mm)
- 9 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün, hellgrün, weinrot (Oberfläche immer schwarz)
- ESD-Ausführung aus leitfähigem Spezialschaumstoff erhältlich
- Optionale Bodenverstärkung, Bodenschutz und Kantenschutz
- 3-teilige Selbstschnittsets, selbstklebend ausgerüstet erhältlich

DIY - Selbstschnittsets
- Mehrlagige, selbstklebende Plattensets aus PE-Schaum
- 2 Ausführungen (18 und 28 mm)
- 2 Farben (schwarz / rot und schwarz / blau)

Schattenbildfolien
- Haftstarke Magnetfolien
- 3 Standardfarben schwarz, blau und rot. Sonderfarben auf Anfrage
- Widerstandsfähige und haftstarke Klebefolien in schwarz

Schaum-Platte-Einlagen
- PE-Schaumstoffe mit farbigen PVC-Bodenplatten
- Besonders robuste und optisch ansprechende Ausführung
- 2 Ausführungen (16 und 26 mm)
- 7 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün (Oberfläche schwarz)

Werkzeug-Scanner und Werkzeug-Scanner-Light (Leihgeräte zur Konturerfassung)

Gestalten Sie mit einem kostenfreien* Werkzeug-Scanner professionelle Schaumeinlagen, Kommissioniertablets und Schattenbildfolien für Ihre Werkzeuge, Werkstücke und Büroartikel. Positionieren Sie die Objekte selbst, direkt bei Ihnen vor Ort - schnell, intuitiv und unkompliziert. Schaffen Sie langfristig Ordnung und steigern Sie Ihre Produktivität.

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Konturerfassungssystem. Die großen Werkzeug-Scanner-Terminals sind ein bewährtes, professionelles Komplettsystem für anspruchsvolle Industriekunden. Das einzigartige System überzeugt durch seine Bedienerfreundlichkeit und hohe Genauigkeit auch bei großen Schubladen und hohen Stückzahlen

Vorteile
- Schnelle Werkzeugerfassung direkt vor Ort
- Scans kompletter Schubladenbestückung
- Menügeführte, intuitive Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme (plug & play)
- Automatische Datenübermittlung (via UMTS)
- Komplettservice ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung



info.

***Werkzeug-Scanner Nutzungsbedingungen**
Terminierung: Bereitstellung des Werkzeug-Scanner bzw. Werkzeug-Scanner-Light nach verbindlicher Terminplanung (Liefer- und Abholtermine)
Zeitplanungstipp: ca. 30 min/Scan erforderlich
Mindestmenge: Durchschnittlich 10 Scans beim Werkzeug-Scanner und 5 Scans beim Werkzeug-Scanner-Light je Nutzungstag (ohne Anliefer- & Abholtage)



	Werkzeug-Scanner	Werkzeug-Scanner-Light
Ausführung	**Terminal**	**Tischgerät**
Zielgruppe	**Industriebetriebe**	**Handwerksbetriebe**
Auflagefläche mm	**950 x 700**	**610 x 610**
Max. Werkzeughöhe mm	**500**	**50**
Genauigkeit über gesamte Scanfläche	**0,2 mm**	**eingeschränkt***
Menüführung	**Touchscreen**	**Bildschirm**
Projektdatenerfassung	**Bildschirmtastatur**	**2-Knopf**
Datenübertragung	**UMTS**	**UMTS**
Datenblatt je Scan	**Datenblatt**	**Daten im Bild**
Remote Support	**ja**	**nein**
Industriezulassung**	**ja**	**ja**
Positionierhilfen	**ja**	**ja**
Mindestscans/Nutzungstag	**Ø 10**	**Ø 5**
Nachbestellbarkeit	**ja**	**ja**
B x T x H mm	**1300 x 1100 x 1990**	**940 x 750 x 260**
Versand	**Spedition**	**Spedition**
Art.-Nr.	**E P531 910 L**	**E P531 911 L**
Fracht- und Wartungskostenpauschale Euro	**300,-**	**100,-**

* Reduzierte Genauigkeit bei zunehmender Objekthöhe

** Kein offenes Kamerasystem

Abb. rechts:
Der Werkzeug-Scanner-Light wurde für kleinere Stückzahlen, kleinere Abmessungen und geringere Werkzeughöhen entwickelt. Das kompakte Gerät ist als Einstiegsmodell für kleinere Betriebe konzipiert.

Kombiplattensysteme

Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets

Fix und fertig zusammengestellt nehmen Ihnen diese Sets die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.



- Wahlweise als Lochplatte oder Kombi-Loch-/Schlitzplatte
- Hergestellt aus 1,25 mm starkem Stahlblech
- Rundum abgekantet
- Rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung

Einsteigerset 1 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 2 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 21-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 3 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm

Einsteigerset 4 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus:
1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm
Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Werkzeughalter immer ähnl. RAL 9006 alufarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	1	2	3	4
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1500 x 450	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	E P518 582 L	E P537 870 L	E P537 873 L	E P518 583 L
RAL 5010 enzianblau	E P518 584 L	E P537 871 L	E P537 874 L	E P518 585 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 869 L	E P537 872 L	E P537 875 L	E P537 876 L
Euro/Set	125,-	197,-	149,-	136,-

Kombinationsplatten



- Lochraster und Schlitzprägung auf einer Platte
- 2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte
- Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern oder Lagersichtkästen

B x H mm	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	E P518 586 L
RAL 5010 enzianblau	E P518 587 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 877 L
Euro	90,-

Lochplattenstreifen



- Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern

B x H mm	460 x 70	920 x 70
RAL 7035 lichtgrau	E P518 588 L	E P518 589 L
RAL 5010 enzianblau	E P518 590 L	E P518 591 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 878 L	E P537 879 L
Euro	18,-	21,-

Praktisch über der Werkbank einsetzbar

Schlitzplattenstreifen



- Zum Selbstbestücken mit Lagersichtkästen
- Eine Auswahl an Lagersichtkästen finden Sie auf der Seite 589

Bestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:
Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8
Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8

B x H mm	460 x 100	460 x 140	920 x 100	920 x 140
RAL 7035 lichtgrau	E P518 592 L	E P537 881 L	E P518 593 L	E P537 885 L
RAL 5010 enzianblau	E P518 594 L	E P537 882 L	E P518 595 L	E P537 886 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 880 L	E P537 883 L	E P537 884 L	E P537 887 L
Euro	21,-	24,-	25,-	30,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lochplattensysteme

... schaffen Ordnung im Arbeitsprozess

Der systematische Weg zur Ordnung. Von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterungsfähig, in 4 Abmessungen senkrecht und waagerecht verwendbar und kombinierbar mit den Schlitzplatten.

- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, rundum abgekantet und rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 13 RAL-Farben
- Lochmaß 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm (Mitte bis Mitte Vierkantloch)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm Farbe	450 x 500	450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E P521 012 L	E P521 013 L	E P521 014 L	E P521 015 L
RAL 3020 verkehrsrot	E P521 016 L	E P521 017 L	E P521 018 L	E P521 019 L
RAL 5010 enzianblau	E P521 020 L	E P521 021 L	E P521 022 L	E P521 023 L
RAL 5012 lichtblau	E P521 024 L	E P521 025 L	E P521 026 L	E P521 027 L
RAL 5015 himmelblau	E P521 028 L	E P521 029 L	E P521 030 L	E P521 031 L
RAL 7015 schiefergrau	E P521 036 L	E P521 037 L	E P521 038 L	E P521 039 L
RAL 7016 anthrazit	E P551 663 L	E P551 664 L	E P551 665 L	E P551 666 L
RAL 7035 lichtgrau	E P521 040 L	E P521 041 L	E P521 042 L	E P521 043 L
RAL 9005 tiefschwarz	E P521 044 L	E P521 045 L	E P521 046 L	E P521 047 L
RAL 9010 reinweiß	E P521 048 L	E P521 049 L	E P521 050 L	E P521 051 L
Euro	40,-	61,-	83,-	106,-

info.

Vorteile:
- Werkzeuge sind am Arbeitsplatz sichtbar & griffbereit
- Weniger Materialschwund
- Sie können mit Farben Prozesse und Arbeitsbereiche kennzeichnen (Ordnungsfarbensystem)

Werkbankhalterungen

- **Preis pro Stück**
- Es werden mind. zwei Halter benötigt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



	Für 1 Platte	Für 2 Platten übereinander
Art.-Nr.	E P517 431 L	E P517 432 L
Euro	17,-	29,-

Hakensortimente für Lochplatten

- Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz
- Alles sofort griffbereit und einsatzfähig • Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



40-teilig



12-teilig



18-teilig

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
10-teilig	E P517 563 L	23,-
12-teilig	E P517 564 L	38,-
15-teilig	E P517 565 L	63,-
18-teilig	E P517 566 L	82,-
28-teilig	E P517 567 L	125,-
40-teilig	E P517 568 L	159,-

Hakensysteme

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark
- Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich) • GS geprüft

Werkzeugklemme einfach, kleine Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E P521 055 L	3,10
	10	E P521 056 L	3,20
	13	E P521 057 L	3,30
	16	E P521 058 L	3,30
	19	E P521 059 L	3,50

Werkzeugklemme doppelt, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E P521 060 L	4,50
	10	E P521 061 L	4,60
	13	E P521 062 L	4,80
	16	E P521 063 L	4,90
	19	E P521 064 L	5,20

Werkzeugklemme einfach, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	25	E P521 052 L	5,20
	28	E P521 053 L	6,10
	32	E P521 054 L	6,70

Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E P521 065 L	2,10
	100	E P521 066 L	2,30
	150	E P521 067 L	2,40

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E P521 068 L	2,30
	100	E P521 069 L	2,40
	150	E P521 070 L	2,50
	200	E P521 071 L	2,80

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E P521 072 L	2,20
	75	E P521 073 L	2,30
	125	E P521 074 L	2,50

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	14/40	E P521 075 L	2,60

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E P521 076 L	3,80
	100	E P521 077 L	4,10
	150	E P521 078 L	4,10

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E P521 079 L	4,-
	50	E P521 080 L	4,30
	75	E P521 081 L	4,40
	150	E P521 082 L	4,80

Rundhalter	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	65 x 25	E P521 083 L	5,40

Maschinenhalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E P521 084 L	8,70
	60	E P521 085 L	9,60
	80	E P521 086 L	11,-

Werkzeughalter für SB-Verpackungen	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	125 x 30	E P521 087 L	4,70

Kabelhalter, 50 mm hoch	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 37	E P521 088 L	9,-
	200 x 37	E P521 089 L	9,50

Werkzeughalter, 3-fach	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 45	E P521 090 L	8,20

Werkzeughalter, 6-fach	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	140 x 240	E P521 091 L	22,-

Zangenhalter, Tiefe 20 mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E P521 092 L	4,40
	55	E P521 093 L	4,60
	75	E P521 094 L	4,90

Sägenhalter, bitte paarweise bestellen	für Sägen	Art.-Nr.	Euro
	4	E P521 095 L	9,50

Schraubendreherhalter	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	6	E P521 096 L	14,-
	12	E P521 097 L	20,-

Schraubenschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
145/75 x 50 x 220	10	E P521 098 L	20,-



Schraubenschlüsselhalter, waagerecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
130/60 x 150 x 50	8	E P521 099 L	16,-

Ringschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
225/125 x 50 x 255	10	E P521 100 L	21,-



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3	Loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	17	E P521 101 L	27,-
	23	E P521 102 L	27,-

Bit-Halter, für 7 Bits	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 35	E P521 103 L	15,-

Bohrer-/Innensechskanthalter, diverse Durchmesser für Teile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	14	200 x 30 x 35	E P521 104 L	16,-
	28	390 x 30 x 35	E P521 105 L	24,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Innensechskanthalter	B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	200 x 25 x 50/70	9	E P521 106 L	16,-



Lagersichtkastenhalter, einfach	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7 + 8	E P521 109 L	6,-



Rohr-/Schlauchhalter, Breite 35 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	60	E P521 114 L	9,-
	100	E P521 115 L	10,-



Klemmschellenhalter für Rundrohr, Breite 55 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	19 - 24	E P521 116 L	15,-



Dosenhalter, dreifach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
300	70	E P521 120 L	29,-



Werkzeugaufnahme mit Kunststoffklotz zum Selbstbohren B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120 x 56 x 45	E P521 123 L	33,-
390 x 56 x 45	E P521 124 L	55,-



Schlauchhalter	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	230 x 125	E P521 127 L	38,-



Müllbeutelhalter 2-teilig B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
oben 305 x 130 x 350 unten 300 x 120 x 305	E P537 900 L	102,-



Schleifpapier-/Abrollhalter B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
342 x 290 x 265	E P537 901 L	161,-



Nusshalter Ø: 9 x 25, je 1 x 27, 32 und 35 mm B x T x H 390 x 45 x 30 mm	Art.-Nr.	Euro
Für 12 Nüsse	E P521 107 L	26,-



Aufhängeschiene für 5 Lagersichtkästen, Länge 550 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E P521 110 L	20,-
	8	E P521 111 L	21,-



Magnethalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E P521 117 L	20,-



Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm, Breite max. 78 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	max. 170	E P521 121 L	16,-



Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 80 x 50	E P521 125 L	31,-



Ablageplatte	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	350 x 125	E P521 128 L	17,-
	445 x 150	E P521 129 L	24,-



Abrollhalter, Kern-Ø min. 22 mm Rollenbreite max. 295 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	355 x 100 x 120	E P521 131 L	34,-



Stahlboden lichtgrau, mit Abrollrand	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	490 x 243	E P521 133 L	31,-



Kombinationshalter, 2-teilig	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 55	E P521 108 L	34,-



Oberteil



Unterteil

Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen, Länge 990 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E P521 112 L	26,-
	8	E P521 113 L	28,-



Grundplatte für individuelle Lösungen	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
	klein	E P521	1,90
	groß	E P521	2,10



Dosenhalter, einfach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
100	70	E P521 122 L	16,-



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte zum Selbstbohren	Art.-Nr.	Euro
320 x 135 x 55	E P521 126 L	32,-



Ablagebox	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	320 x 135 x 55	E P521 130 L	29,-



Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	384 x 220 x 310	E P521 132 L	104,-



Farbe lichtgrau, Achsdurchmesser 20 mm, mit glattem Schneidmesser (Abroller für 600 und 700 mm auf Anfrage)

Stahlboden/ Ablage, lichtgrau	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	435 x 250	E P521 134 L	44,-



Schlitzplattensysteme

Schlitzplattensysteme

- 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung
- Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar
- Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift
- Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit umfangreichem Zubehör bestückbar
- Kompatibel mit Lochplatten









Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Das Ordnungssystem

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

	Breitformat				Hochformat		
B x H mm	500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450	450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E P521 135 L	E P521 136 L	E P521 137 L	E P521 138 L	E P521 175 L	E P521 176 L	E P521 177 L
RAL 3020 verkehrsrot	E P521 139 L	E P521 140 L	E P521 141 L	E P521 142 L	E P521 178 L	E P521 179 L	E P521 180 L
RAL 5010 enzianblau	E P521 143 L	E P521 144 L	E P521 145 L	E P521 146 L	E P521 181 L	E P521 182 L	E P521 183 L
RAL 5012 lichtblau	E P521 147 L	E P521 148 L	E P521 149 L	E P521 150 L	E P521 184 L	E P521 185 L	E P521 186 L
RAL 5015 himmelblau	E P521 151 L	E P521 152 L	E P521 153 L	E P521 154 L	E P521 187 L	E P521 188 L	E P521 189 L
RAL 7015 schiefergrau	E P521 159 L	E P521 160 L	E P521 161 L	E P521 162 L	E P521 193 L	E P521 194 L	E P521 195 L
RAL 7016 anthrazit	E P551 667 L	E P551 668 L	E P551 669 L	E P551 670 L	E P551 671 L	E P551 672 L	E P551 673 L
RAL 7035 lichtgrau	E P521 163 L	E P521 164 L	E P521 165 L	E P521 166 L	E P521 196 L	E P521 197 L	E P521 198 L
RAL 9005 tiefschwarz	E P521 167 L	E P521 168 L	E P521 169 L	E P521 170 L	E P521 199 L	E P521 200 L	E P521 201 L
RAL 9010 reinweiß	E P521 171 L	E P521 172 L	E P521 173 L	E P521 174 L	E P521 202 L	E P521 203 L	E P521 204 L
Euro	41,-	63,-	92,-	114,-	64,-	92,-	116,-

Schlitzplatten-Zubehör

- Universalhalter und spezielle Trägerelemente für schwerers Gut, Stahlböden, Prospekt- und Formularhalter sowie Lagersichtkästen zur Aufnahme von Kleinmaterialien
- Farbe ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universalhalter vierkant

- 15 x 15 mm, Traglast 17 kg

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
200	E P521 205 L	13,-
300	E P521 206 L	14,-



Wellenträger

- Wellenabstand 55 mm • Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 40	E P521 210 L	37,-



Universalhalter rund

- Ø 12 mm, Traglast 10 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 12	E P521 207 L	14,-
300 x 12	E P521 208 L	16,-



Dornträger

- Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 60	E P521 211 L	22,-



Gabelträger

- Lichte Weite 40 mm • Traglast 17 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 50	E P521 209 L	18,-



Rohrträger

- Traglast 17 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
160 x 20	E P521 212 L	19,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sichtlagerkästen zum Einhängen in Schlitzplatten

• Zum einfachen Einhängen in die Schlitzplatten • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität

• Aus Polyethylen • Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung • Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung • Boden mit Rippenverstärkung für höchste Belastbarkeit • Glatte Innenwände für eine optimale Ausnutzung des Volumens und zur problemlosen Reinigung • Verstärkter, umlaufender Stapelrand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Polyethylen
- Umweltfreundlich, da voll recyclebar
- Bruchsicher
- Formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +80°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Säuren und Laugen

Größe	5	6	7	8
B x H mm	140 x 130	140 x 130	105 x 75	105 x 45
Tiefe mm außen/innen	290/245	230/200	160/140	85/65
rot	E P521 213 L	E P521 214 L	E P521 215 L	E P521 216 L
grün	E P521 217 L	E P521 218 L	E P521 219 L	E P521 220 L
blau	E P521 221 L	E P521 222 L	E P521 223 L	E P521 224 L
gelb	E P521 225 L	E P521 226 L	E P521 227 L	E P521 228 L
grau	E P521 229 L	E P521 230 L	E P521 231 L	E P521 232 L
Euro	5,70	3,30	1,60	0,90


Größe 5 Größe 6 Größe 7 Größe 8

Etiketten

Etiketten zu Größe	5		6		7		8	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
transparent	E P517 385 L	0,40	E P517 385 L	0,40	E P517 384 L	0,40	E P517 383 L	0,30
weiß	E P517 352 L	0,40	E P517 352 L	0,40	E P517 351 L	0,40	E P517 350 L	0,30


Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Schlitzplatten-Zubehör

Formularhalter DIN A4

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E P521 233 L	21,-
	RAL 7016 anthrazit	E P551 658 L	22,-



Prospekthalter DIN A4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E P521 235 L	20,-
	RAL 7016 anthrazit	E P551 660 L	20,-



Prospekthalter DIN A3

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
440 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E P521 237 L	32,-
	RAL 7016 anthrazit	E P551 659 L	32,-



Ablageböden

B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E P521 239 L	30,-
450 x 220	RAL 7016 anthrazit	E P551 661 L	31,-
950 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E P521 240 L	39,-
950 x 220	RAL 7016 anthrazit	E P551 662 L	40,-





Organisationswände

• Multifunktional und flexibel in der Planung • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Horizontal und vertikal einsetzbar • Magnethaftend • Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (unter Verwendung des Non-Permanent-Markers) • Abmessung: B x H 1000 x 450 mm

• Set 1 bestehend aus:
• 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Magnethalter • 1 Kombi Stifthalter • 1 Ablagebox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

• Set 2 bestehend aus:
• 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Kombi Stifthalter • 1 Zettelbox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

• Set 3 bestehend aus:
• 1 Organisationswand
• 1 doppelte Werkzeughalter
• 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende
• 2 Werkzeugklemmen
• 1 Abrollhalter
• 1 Kombi Stifthalter
• 5 Magnete
• 1 Wischer (magnetisch)
• 1 Reinigungsspray
• 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz
• Ausführung der Halter: alufarben

Ausführung	Set 1	Set 2	Set 3
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1000 x 450
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
Art.-Nr.	E P527 276 L	E P527 277 L	E P527 278 L
Euro/Set	197,-	178,-	190,-

Trennwände

Trennwände

• Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche • Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung.

- Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern
- Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 7016 anthrazit



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

- Ideal zur Ordnung von Werkzeugen und Kleinteilen direkt am Arbeitsort
- Lochplatten finden Sie auf Seite 585



Die Elemente können ein- oder beidseitig mit Loch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und einer Höhe von 1500 oder 2000 mm montieren.

Stützen, 2050 mm hoch



Farbe	Endstütze	Mittelstütze	Eck-Mittelstütze 90°	Eck-Mittelstütze 135°	Kreuz-Mittelstütze
RAL 7016 anthrazit	E P551 650 L	E P551 651 L	E P551 652 L	E P551 653 L	E P551 654 L
alufarben	E P517 433 L	E P517 434 L	E P517 435 L	E P512 114 L	E P512 116 L
Euro	66,-	75,-	77,-	89,-	93,-



Querverbinder, 1 Paar

Breite mm	1000	1500	2000
RAL 7016 anthrazit	E P551 655 L	E P551 656 L	E P551 657 L
alufarben	E P517 436 L	E P517 437 L	E P517 438 L
Euro/Paar	83,-	95,-	108,-

Trennwände Komplettangebote

Plattenhöhe 1500 mm





Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E P517 353 L	E P517 354 L	E P517 355 L	E P517 356 L	E P517 357 L	E P517 358 L
enzianblau	E P517 359 L	E P517 360 L	E P517 361 L	E P517 362 L	E P517 363 L	E P517 364 L
Euro	391,-	492,-	594,-	927,-	1.028,-	1.130,-

Plattenhöhe 2000 mm

Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E P517 365 L	E P517 366 L	E P517 367 L	E P517 368 L	E P517 369 L	E P517 370 L
enzianblau	E P517 371 L	E P517 372 L	E P517 373 L	E P517 374 L	E P517 375 L	E P517 376 L
Euro	439,-	564,-	689,-	1.071,-	1.196,-	1.321,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Loch- und Schlitzplattenständer

Diese wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder auch einer Kombination von beidem bestückten Systemeinheiten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben und ähnliches griffbereit sein müssen.

- Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Platten und Bestückung problemlos nachträglich umsetz- oder austauschbar
- Systemeinheiten für ein- und beidseitige Anwendung
- Lieferung erfolgt ohne Bestückungssets (Haken und Kästen etc.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5



Systemeinheiten	Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
Ausführung	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 430 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 430 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 430 x 1450	1000 x 240 x 1790	1000 x 430 x 1790
Anzahl Platten	1 Loch-/ 1 Schlitzplatte	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 1 Schlitzplatte	4 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	4 Loch-/ 4 Schlitzplatten	4 Loch-/ 1 Schlitzplatten	8 Loch-/ 2 Schlitzplatten
RAL 7035 lichtgrau	E P521 243 L	E P521 245 L	E P521 247 L	E P521 249 L	E P521 251 L	E P521 253 L	E P521 255 L	E P521 257 L
RAL 5010 enzianblau	E P521 244 L	E P521 246 L	E P521 248 L	E P521 250 L	E P521 252 L	E P521 254 L	E P521 256 L	E P521 258 L
Euro	227,-	388,-	273,-	479,-	356,-	609,-	432,-	730,-

siehe Abb.	Bestückungsset	Art.-Nr.	Euro/Set
Größe 2	Hakensortiment 10-teilig, Sichtlagerkästen 3 x Größe 7 und 4 x Größe 8	E P516 160 L	32,-
Größe 3	Hakensortiment 15-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6 und 8 x Größe 7	E P516 161 L	97,-
Größe 4	Hakensortiment 28-teilig, Fachboden 450 mm, 2 Dornträger, Sichtlagerkästen 4 x Größe 6 und 2 x Größe 7	E P516 162 L	226,-
Größe 5	Hakensortiment 40-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6, 8 x Größe 7 und 8 x Größe 8	E P516 163 L	204,-

Loch- und Schlitzplattenständer zum Selbstgestalten

• Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten • Ein- und beidseitige Ausführungsvarianten • Schlag- und kratzfeste, kunststoff-beschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bestückungsmöglichkeiten

Größe/Höhe	Platten einseitig	Platten beidseitig
Gr. 2 - Höhe 760 mm	2	4
Gr. 3 - Höhe 1100 mm	3	6
Gr. 4 - Höhe 1450 mm	4	8
Gr. 5 - Höhe 1790 mm	5	10



Systemständer sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln.



Systemständer, einseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 240 x 1790
Art.-Nr.	E P516 164 L	E P516 165 L	E P516 166 L	E P516 167 L
Euro	136,-	136,-	166,-	200,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!

Systemständer, beidseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 430 x 760	1000 x 430 x 1100	1000 x 430 x 1450	1000 x 430 x 1790
Art.-Nr.	E P516 168 L	E P516 169 L	E P516 170 L	E P516 171 L
Euro	200,-	204,-	238,-	268,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!



	Lochplatte	Schlitzplatte
B x H mm	1000 x 343	1000 x 343
RAL 7035 lichtgrau	E P521 259 L	E P521 261 L
RAL 5010 enzianblau	E P521 260 L	E P521 262 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 902 L	E P537 903 L
Euro	47,-	48,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit Loch- und Schlitzplatten

... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!

Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm



Größe 2, Höhe 890 mm
bestückt mit:
10-teiligem Hakensortiment
8 Kästen Größe 7
4 Kästen Größe 8



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
6 Kästen Größe 6



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
6 Kästen Größe 6
4 Kästen Größe 7



Größe 4, Höhe 1580 mm
bestückt mit:
28-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
2 Dornträgern
1 Universalhalter
9 Kästen Größe 7

Modell	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Größe 2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 263 L	572,-	E P521 264 L	572,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 265 L	741,-	E P521 266 L	741,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 267 L	715,-	E P521 268 L	715,-
Größe 4	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E P521 269 L	991,-	E P521 270 L	991,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Werkstattwagen zum Selbstbestücken

Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 890 mm



Höhe 1230 mm



Höhe 1580 mm

Höhe mm	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
890	4 Lochplatten	E P521 271 L	530,-	E P521 273 L	530,-
	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 272 L	533,-	E P521 274 L	533,-
1230	6 Lochplatten	E P521 275 L	621,-	E P521 278 L	621,-
	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 276 L	624,-	E P521 279 L	624,-
	2 Loch-/4 Schlitzplatten	E P521 277 L	627,-	E P521 280 L	627,-
1580	8 Lochplatten	E P521 281 L	748,-	E P521 285 L	748,-
	6 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 282 L	751,-	E P521 286 L	751,-
	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E P521 283 L	754,-	E P521 287 L	754,-
	2 Loch-/6 Schlitzplatten	E P521 284 L	757,-	E P521 288 L	757,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen

Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!

Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Daten:
B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm



1 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 12-teilig
1 Sichtlagerkastenhalter 990 mm
3 Sichtlagerkästen Größe 2
8 Sichtlagerkästen Größe 7



2 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 10-teilig
2 Wellenträger
6 Sichtlagerkästen Größe 7
2 Sichtlagerkästen Größe 8
3 Transportbehälter 300 x 400 x 220 mm
2 Sichtlagerkastenhalter einfach



3 **bestückt mit:**
1 Gabelträger
1 Universalhalter, rund
1 Universalhalter, vierkant
1 Rohrträger
2 Dornträger
2 Wellenträger
1 Fachboden 1000 mm

* Modelle zur beidseitigen Bestückung auf Anfrage.



Werkstattwagen, bestückt

Abb.	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro/Set	Art.-Nr.	Euro/Set
1	4 Lochplatten	-	-	E P517 425 L	642,-
2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E P517 426 L	708,-
3	6 Schlitzplatten	E P517 427 L	863,-	-	-

Loch- und Schlitzplattenzubehör
siehe Seiten 709-712



Werkstattwagen, unbestückt

Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4 Lochplatten	-	-	E P517 389 L	528,-
2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E P517 390 L	534,-
6 Schlitzplatten	E P517 391 L	630,-	-	-

Workstation

Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt.

- Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblau
- Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau
- Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblech
- Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehältern
- Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3
- Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm stark
- Lochplatte als Organisationstafel
- Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hoch
- Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden



Loch- und Schlitzplatten-
zubehör siehe Seiten 709-712



Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen	mit Lochplatten	mit Schlitzplatten	Euro
1	500 x 500 x 1730	1	E P517 626 L	E P517 627 L	578,-
2	500 x 500 x 1730	3	E P516 303 L	E P517 628 L	886,-
3	1000 x 500 x 1730	1	E P517 629 L	E P517 630 L	766,-
4	1000 x 500 x 1730	3	E P517 631 L	E P517 632 L	1.146,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit Ablage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 930 mm
Jeweils 2 Loch- und Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau/Platten RAL 5010 enzianblau


1


2


3


4

Abb.	1	2	3	4
Ausstattung	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 8 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 1 Einhängeschrank 8 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 8 Lagersichtbehälter Größe 7
Art.-Nr.	E P535 980 L	E P535 981 L	E P535 982 L	E P535 983 L
Euro	749,-	832,-	939,-	915,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen mit Ablage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 1270 mm
Jeweils 4 Loch- und 2 Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau / Platten RAL 5010 enzianblau



Abb.	5	6	7
Ausstattung	Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Einhängeschrank 6 Lagersichtbehälter Größe 6	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Stahlboden 450 mm 6 Lagersichtbehälter Größe 6
Art.-Nr.	E P535 984 L	E P535 985 L	E P535 986 L
Euro	868,-	1.058,-	915,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkstattwagen

Werkzeug-Türme mit Lochplatten

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien
• Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.

Der Werkzeug-Turm ist ein Raumwunder! Bei der Variante mit abschließbarer Tür ist der Innenraum voll nutzbar und kann mit weiteren Lochplatten und Fachböden von innen uns aussen voll genutzt werden.







Werkzeug-Türme "klein"

Abmessungen Werkzeug Turm "klein"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1100 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1260 mm

Anzahl Lochplattentür	-	1	1
Anzahl Lochplatten außen / klein	4	3	3
Anzahl Lochplatten innen / klein	-	-	2
Anzahl Fachböden	-	-	1
Stationär			
Gestellfarbe			
RAL 5010 enzianblau	E P535 995 L	E P535 996 L	E P535 997 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 602 L	E P557 603 L	E P557 604 L
Euro	761,-	832,-	987,-
Mobil			
RAL 5010 enzianblau	E P535 998 L	E P535 999 L	E P536 000 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 605 L	E P557 606 L	E P557 607 L
Euro	804,-	875,-	1.023,-







Werkzeug-Türme "groß"

Abmessungen Werkzeug Turm "groß"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2015 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2175 mm

Anzahl Lochplattentür	-	1	1	1	1
Anzahl Lochplatten außen / groß	4	3	2	3	3
Anzahl Lochplatten innen / groß	-	-	2	2	2
Anzahl Lochplatten außen / klein	-	-	1	-	-
Anzahl Fachböden	-	-	1	1	3
Stationär					
Gestellfarbe					
RAL 5010 enzianblau	E P535 991 L	E P535 992 L	E P557 610 L	E P535 993 L	E P557 613 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 608 L	E P557 609 L	E P557 611 L	E P557 612 L	E P557 614 L
Euro	880,-	946,-	949,-	1.130,-	999,-
Mobil					
RAL 5010 enzianblau	E P535 987 L	E P535 988 L	E P557 617 L	E P535 989 L	E P557 620 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 615 L	E P557 616 L	E P557 618 L	E P557 619 L	E P557 621 L
Euro	915,-	987,-	989,-	1.249,-	1.049,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeug-Türme mit Loch- und Schlitzplatten

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien
• Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Loch- und Schlitzplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

info.

Passende Sichtlagerkästen der Größen 5 bis 8 finden Sie auf Seite 364





Werkzeugtürme "klein"

Anzahl Lochplattentür	-	1	1
Anzahl Lochplatten außen / klein	3	2	2
Anzahl Lochplatten innen / klein	-	-	-
Anzahl Schlitzplatten außen / klein	1	1	1
Anzahl Fachböden	-	-	1
Stationär			
Gestellfarbe			
RAL 5010 enzianblau	E P557 622 L	E P557 624 L	E P557 626 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 623 L	E P557 625 L	E P557 627 L
Euro	**656,-**	**716,-**	**750,-**
Mobil			
RAL 5010 enzianblau	E P557 628 L	E P557 630 L	E P557 632 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 629 L	E P557 631 L	E P557 633 L
Euro	**690,-**	**750,-**	**783,-**







Werkzeug-Tüme "groß"

Anzahl Lochplattentür	-	1	1	1	1
Anzahl Lochplatten außen / groß	3	2	2	2	2
Anzahl Lochplatten innen / groß	-	-	-	2	-
Anzahl Lochplatten außen / klein	-	-	1	-	1
Anzahl Schlitzplatten außen / klein	2	2	1	2	1
Anzahl Fachböden	-	-	-	1	2
Stationär					
Gestellfarbe					
RAL 5010 enzianblau	E P557 634 L	E P557 636 L	E P557 638 L	E P557 640 L	E P557 642 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 635 L	E P557 637 L	E P557 639 L	E P557 641 L	E P557 643 L
Euro	**790,-**	**857,-**	**851,-**	**1.018,-**	**1.045,-**
Mobil					
RAL 5010 enzianblau	E P557 644 L	E P557 637 L	E P557 648 L	E P557 650 L	E P557 652 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 645 L	E P557 647 L	E P557 649 L	E P557 651 L	E P557 653 L
Euro	**830,-**	**891,-**	**884,-**	**1.051,-**	**1.078,-**

Mobile Materialschränke

Mobiler Flügeltürschrank mit Vollblechtüren

• Stabiles Gehäuse aus hochwertigem, verschweißtem Stahlblech • Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Ø 150 mm • Fachböden verzinkt, 60 kg • Mit ergonomisch geformten Schiebegriff • Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau



info.
Auf Anfrage auch mit Code Lock Verschluss lieferbar

RAL FARBEN
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	1005 x 500 x 1195	1005 x 500 x 1765
Anzahl Böden	2	3
Art.-Nr.	E P554 815 L	E P554 816 L
Euro	**1.079,-**	**1.307,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mobiler Flügeltürschrank mit Sichtfenstertüren

• Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet



• Drehgriff, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel



• Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff





B x T x H mm	1005 x 691 x 1800
Anzahl Böden	2
Art.-Nr.	E P554 817 L
Euro	**1.281,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mobiler Materialschrank mit Rollladen

• Mit platzsparendem Rollladenverschluß - keine störenden Türen • Traglast 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff

B x T x H mm	1005 x 500 x 1195
Anzahl Böden	2
Anzahl Schubladen	3
Art.-Nr.	E P554 818 L
Euro	**3.856,-**

Produktionsstandort EUROPA

Zubehör zu mobilen Materialschränken Höhe 1195 mm

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Abrollrand inkl. Rillenmatte, schwarz	E P554 819 L	**112,-**
2	Abdeckplatte 20 mm aus Kunstharz, grau	E P554 820 L	**124,-**



Abrollrand mit Rillenmatte



Abdeckplatte

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

ohne Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit umlaufendem 18 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller



Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
515-790	405 x 605	150	14,5	E P527 713 L	195,-
750-1000	405 x 605	150	16	E P527 712 L	205,-



Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

mit Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 22 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Neigungsverstellung einstellbar auf 15° und 30° • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500-755	410 x 510	150	13,5	E P527 715 L	244,-
695-1065	410 x 510	150	15	E P527 714 L	255,-

info. Auf Anfrage sind die Materialständer auch als ESD - Ausführung lieferbar.

Materialständer fahrbar mit Kurbelhöhenverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Stufenlos höhenverstellbar durch selbsthemmende, spielfreie und nachstellbare Teleskopführung • Höhenverstellung auch unter Last möglich • Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller



Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
655-1045	410 x 510	150	19	E P527 716 L	335,-

Holzlaufroste

Holzlaufroste

• Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt • Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden

Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.



Individuelle Ausschnitte für Maschinen werden auf Wunsch gefertigt (bei Bestellung bitte Position angeben).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


T-Gummipuffer mit Stahlseil


Holzrost aufgerollt


Auffahrkeile breit und längs



Auffahrkeile

Auffahrkeile, breit und längs

Art.-Nr.	Euro/lfm.
E P512 163 L	47,-

Holzlaufroste, Höhe 36 mm								
Breite mm	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E P512 155 L	E P512 156 L	E P512 157 L	E P512 158 L	E P512 159 L	E P512 160 L	E P512 161 L	E P512 162 L
Euro/lfm.	**206,-**	**218,-**	**243,-**	**256,-**	**216,-**	**265,-**	**296,-**	**335,-**

Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten

• Holzlaufroste mit 45° abgeschrägten Kanten aus abgelagertem Buchenholz
• Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.

Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fertigmaße

Länge mm	**1000**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Breite mm	**600**	**700**	**800**	**600**	**700**	**800**	**600**	**700**	**800**
Lagerung	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E P554 531 L	E P554 532 L	E P554 533 L	E P554 534 L	E P554 535 L	E P554 536 L	E P554 537 L	E P554 538 L	E P554 539 L
Euro	**153,-**	**157,-**	**169,-**	**230,-**	**241,-**	**262,-**	**304,-**	**314,-**	**335,-**

Meterware

Breite mm	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E P554 540 L	E P554 541 L	E P554 542 L	E P554 543 L	E P554 544 L	E P554 545 L	E P554 546 L	E P554 547 L
Euro/lfm	**208,-**	**217,-**	**236,-**	**248,-**	**272,-**	**285,-**	**317,-**	**359,-**

Endpuffer

• Endpuffer mit Schrauben zum Höhenausgleich an den Endkappen

Art.-Nr.	Euro
E P554 549 L	3,50

Kupplung

• Kupplung verzinkt • Zur Aneinanderreihung von Holzrosten sowie schnelles und einfaches Verbinden und Endkoppeln



Art.-Nr.	Euro
E P554 548 L	21,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industriematten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.
• Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender Oberfläche.
• Beständig gegen Öl und alle üblichen Chemikalien • Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr



Verfügbar in zwei Ausführungen:
1 Industriematte mit feingeriffelter Oberfläche **(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN 51130)**, Mattenhöhe 12,5 mm
2 Industriematte +11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung • **(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN 51130)**

Einsatzorte sind z. B.:
• Vielgenutzte Arbeitswege
• Bedienungstheken
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Maschinen
• An Fließbändern

1	Mattenware, schwarz				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P512 128 L	E P512 142 L	E P512 129 L	E P512 130 L	E P512 131 L
Euro/lfm.	**66,-**	**88,-**	**96,-**	**109,-**	**131,-**

1	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P517 396 L	E P512 141 L	E P517 397 L	E P517 398 L	E P517 399 L
Euro/Rolle	**560,-**	**743,-**	**865,-**	**951,-**	**1.122,-**

1	Mattenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P516 549 L	E P516 550 L	E P516 551 L	E P516 552 L	E P516 553 L
Euro/lfm.	**76,-**	**97,-**	**109,-**	**115,-**	**146,-**

1	Rollenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen, Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P516 554 L	E P516 555 L	E P516 556 L	E P516 557 L	E P516 558 L
Euro/Rolle	**621,-**	**804,-**	**890,-**	**1.000,-**	**1.170,-**

2	Mattenware, schwarz, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P522 479 L	E P522 480 L	E P522 481 L	E P522 482 L	E P522 483 L
Euro/lfm.	**79,-**	**104,-**	**115,-**	**133,-**	**158,-**

2	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P522 484 L	E P522 485 L	E P522 486 L	E P522 487 L	E P522 156 L
Euro/Rolle	**756,-**	**865,-**	**987,-**	**1.061,-**	**1.317,-**

Zubehör zu Industriematten

Universalverbinder, VE 10 St.	**schwarz**
Art.-Nr.	E P517 400 L
Euro/VE	**18,50**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kantenprofil	**schwarz**	**schwarz/gelb**
Breitseite	**E P512 123 L**	**E P512 132 L**
Euro/lfm.	**13,50**	**15,-**
Längsseite	**E P512 124 L**	**E P512 133 L**
Euro/lfm.	**16,-**	**18,50**



Industrieroste

Die Industrieroste eignen sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher maschineller Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Die Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

Material: Recycling-PE mit Synthesekautschuk
Stärke: 18 mm

1 Ausführung mit fein gekörnter Lauffläche; Farbe: silbergrau
Rutschhemmung: R11/V10 nach DIN 51130
2 Ausführung mit grob gekörnter Lauffläche; Farbe: schiefergrau
Rutschhemmung: R12/V10 nach DIN 51130
3 Zu beiden Ausführungen sind auch Kantenprofile erhältlich, die ein problemloses Befahren der Roste ermöglichen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1	Bodenrost feinkörnig			
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P512 134 L	E P512 135 L	E P512 136 L	E P512 122 L
Euro/lfm.	**72,-**	**97,-**	**116,-**	**133,-**

2	Bodenrost grobkörnig			
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P512 125 L	E P512 126 L	E P512 127 L	E P512 121 L
Euro/lfm.	**72,-**	**94,-**	**121,-**	**141,-**

3	Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite		**E P512 137 L**	**E P512 139 L**
Euro/lfm.		**17,-**	**19,50**
Längsseite		**E P512 138 L**	**E P512 140 L**
Euro/lfm.		**20,-**	**21,-**





Industrierost feinkörnig



Industrierost grobkörnig

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ineinandergreifende Gummifliesen mit rutschfestem Gitternetzmuster. Dieser produktivitätssteigernde, federnde Bodenbelag hat eine Vielzahl von Verlegemöglichkeiten durch beliebig anzuordnende Quadrate.

Eigenschaften
Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
Höhe: 19 mm
Gewicht: 13 kg pro m²
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z. B.:
- In der Produktion
- An Montagebänder
- An Werkbänke



L x B mm	910 x 910		
Material	**Naturgummi Fliese**	**Nitrilgummi Fliese**	**Ölfeste, schwer entflammbare Fliese**
Art.-Nr.	**E P512 177 L**	**E P527 155 L**	**E P556 712 L**
Euro	**71,-**	**199,-**	**199,-**



Zubehör zu Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	**E P512 173 L**	**23,-**
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	**E P512 174 L**	**23,-**
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	**E P512 175 L**	**23,-**
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	**E P512 176 L**	**23,-**

Arbeitsmatten im Stecksystem

- Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 10

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht Ölbeständig (Naturgummi)
- Resistenz gegen Öle und Chemikalien (Nitrilgummi)

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- Theken

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²



Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 900	schwarz	**E P535 778 L**	**70,-**
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	**E P552 311 L**	**125,-**
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	**E P535 780 L**	**17,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	**E P535 781 L**	**17,-**
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	**E P535 782 L**	**25,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	**E P535 783 L**	**25,-**

Arbeitsmatten im Stecksystem

• Material 100 % Nitrilgummi • Hohe Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in öligen oder fettigen Anwendungsbereichen
• Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 13

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²





Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	**E P535 784 L**	**121,-**
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	**E P535 785 L**	**22,-**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	**E P535 786 L**	**22,-**
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	**E P535 787 L**	**27,50**
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	**E P535 788 L**	**27,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem

• Aus 100 % recyceltem PVC • Oberfläche in Noppenoptik • Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Für leichte bis schwere gewerbliche und industrielle Anwendungen • Höhe 5 mm • Farbe schwarz • Gewicht: 6,6 kg/m² • **VE 4 Stück**

Produktionsstandort EUROPA





L x B mm	500 x 500 Fliese	500 x 140 Rampe	500 x 140 Rampe mit Ecke
Art.-Nr.	E P532 456 L	E P532 457 L	E P532 458 L
Euro/VE	91,-	43,50	43,50

Modulare Bodenbeläge aus PVC

• Ansprechender modularer Bodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung • Oberfläche in Noppenoptik • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für industrielle oder kommerzielle Anwendungen • Befahrbar • **VE 8 Stück**

Technische Daten
• Gewicht: 10 kg pro m²
• Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne
• L x B 500 x 500 mm, Materialstärke 7 mm

info.
Auffahrrampen auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA





Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E P535 791 L	252,-
gelb	E P535 794 L	252,-
grün	E P535 792 L	252,-
grau	E P535 790 L	252,-
rot	E P535 793 L	252,-
schwarz	E P535 789 L	252,-



schwarz grau blau grün rot gelb

Arbeitsplatzmatten



Arbeitsplatzmatten mit abgeschrägten Kanten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine mittlere Beanspruchung ausgelegt. Durch das federnde Gummi kann ein guter Anti-Ermüdungseffekt erreicht werden. Integrierte Abschrägungen an allen vier Seiten gewährleisten Trittsicherheit sowie eine gute Befahrbarkeit. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- Naturkautschuk

Anwendung:
- Für mittlere Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht ölbeständig

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze



Stärke: 12,7 mm
Gewicht: 8 kg pro m^2
Farbe: schwarz

L x B mm	1520 x 910	2970 x 910	5940 x 910
Art.-Nr.	E P517 669 L	E P517 670 L	E P517 671 L
Euro	79,-	159,-	299,-



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Löcher in den Matten sorgen für eine hervorragende Drainage und Belüftung. Dank des Stecksystems können Sie die Matten ideal an den vorhandenen Platz anpassen - als Insellösung oder von Wand zu Wand - dieses Mattensystem ist flexibel.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest
- Silikonfrei

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch.
- 100 % Nitrilgummi, ölfest
- 100 % Nitrilgummi, schwer entflammbar, ölfest, Brandschutzklasse Bfl-S1, ideal für Schweißarbeitsplätze

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19 mm
Farbe: schwarz







L x B mm	910 x 910		
Gewicht kg	12,7	12,7	12,7
Ausführung	Naturkautschuk	Nitrilgummi	Nitrilgummi,schwer entflammbar
Art.-Nr.	E P517 672 L	E P527 156 L	E P556 713 L
Euro	71,-	199,-	195,-



Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E P512 173 L	23,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E P512 174 L	23,-
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E P512 175 L	23,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E P512 176 L	23,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Ergonomiearbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche
• Vielseitig einsetzbar • Rutschhemmung R10 nach EN 13552 • Materialstärke 12,5 mm
• 25 % Nitrilgummianteil

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern







Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Matte	900 x 1500	E P535 797 L	171,-
Endstück	900 x 1500	E P535 798 L	171,-
Mittelstück	900 x 1500	E P535 799 L	171,-
Endstück	1500 x 900	E P535 800 L	171,-
Mittelstück	1500 x 900	E P535 801 L	171,-

Arbeitsplatzmatten

• Anti-Ermüdungsmatten aus widerstandsfähigen SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk) • Abgeschrägte Mattenränder • Rutschhemmung R 10 nach EN 13552

Einsatzorte sind z. B.:
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen





L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 1200	14	E P535 795 L	48,-
900 x 1500	14	E P535 796 L	54,-

Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatten sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die Verwendung von 100% Nitrilgummi sind diese resistent gegen zahlreiche industrielle Öle und agressive Chemikalien. Das 22 mm starke Nitrilgummi sorgt für einen guten Anti-Ermüdungseffekt. Abgerundet wird diese hochwertige Matte durch Nitril-Gummi Ränder an drei Seiten in einem gut sichtbaren orange. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
• Ermüdungshemmend
• Sicher begehbar nach OSHA Code 1910-144
• Rutschfest
• Ölfest

Material: 100 % Nitrilgummi
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für industrielle Bereiche mit Öl-Kontakt



• Offene Ausführung

Einsatzorte sind z. B.:
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern



• Geschlossene Ausführung

Stärke: 22 mm
Gewicht: 13,0 kg pro m^2 (offene Ausführung)
16,3 kg pro m^2 (geschlossene Ausführung)
Farbe: schwarz (Rand orange)

Auf Anfrage:
Diese Arbeitsplatzmatten sind auch ohne Ränder und in Sondermaßen lieferbar.
Mit Hilfe von Verbindungsstücken ist dann eine großflächige Verlegung möglich - die Kantenleisten sind flexibel ansteckbar.



	Offene Ausführung		Geschlossene Ausführung	
L x B mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1020 x 660	E P517 673 L	169,-	E P556 714 L	209,-
1630 x 970	E P517 674 L	315,-	E P556 715 L	409,-
3150 x 970	E P517 675 L	549,-	E P556 716 L	789,-

Arbeitsplatzmatten

Arbeitsplatzmatten

• Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen • Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor • Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze • 4 abgeschrägte Kanten • Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) • Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar

Eigenschaften
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg pro m^2
Stärke: 9 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• An Packtische
• An Sortierarbeitsplätze

Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m

• Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)




1


2

Ausführung	B x L mm	Farbe schwarz/gelb Art.-Nr.	Euro	Farbe grau Art.-Nr.	Euro
1 Gerillt					
Mattenware	600 x lfm.	E P516 908 L	35,-	E P516 641 L	35,-
	910 x lfm.	E P516 909 L	49,-	E P516 642 L	49,-
	1220 x lfm.	E P516 910 L	65,-	E P516 643 L	65,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E P516 911 L	439,-	E P516 644 L	439,-
	910 x 18,3 m	E P516 912 L	599,-	E P516 645 L	599,-
	1220 x 18,3 m	E P516 913 L	799,-	E P516 646 L	799,-
2 Texturiert					
Mattenware	600 x lfm.	E P516 914 L	37,-	E P516 902 L	37,-
	910 x lfm.	E P516 915 L	49,-	E P516 903 L	49,-
	1220 x lfm.	E P516 916 L	69,-	E P516 904 L	69,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E P516 917 L	429,-	E P516 905 L	429,-
	910 x 18,3 m	E P516 918 L	599,-	E P516 906 L	599,-
	1220 x 18,3 m	E P516 919 L	799,-	E P516 907 L	799,-
2 Texturiert, antistatisch					
Mattenware	910 x lfm.	E P516 920 L	75,-	E P516 922 L	75,-
Rollenware	910 x 18,3 m	E P516 921 L	1.049,-	E P516 923 L	1.049,-

Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikrozellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest • Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1

Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, **trockene Umgebungen**, ideal für die Industrie
Stärke: 14 mm
Farbe: schwarz oder schwarz/gelb

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)

Die Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!
*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.


1


2



Abb.	B x L mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	600 x 910	schwarz	E P517 676 L	79,-
	910 x 1520	schwarz	E P517 677 L	205,-
	910 x 3000	schwarz	E P517 678 L	389,-
	910 x 6000	schwarz	E P517 679 L	759,-
	600 x lfm.	schwarz	E P517 680 L	99,-
	910 x lfm.	schwarz	E P517 681 L	142,-
	1220 x lfm.	schwarz	E P517 682 L	186,-
	1520 x lfm.	schwarz	E P555 318 L	255,-
2	600 x 910	schwarz/gelb	E P517 683 L	76,-
	910 x 1520	schwarz/gelb	E P517 684 L	225,-
	910 x 3000	schwarz/gelb	E P517 685 L	420,-
	910 x 6000	schwarz/gelb	E P517 686 L	826,-
	600 x lfm.	schwarz/gelb	E P517 687 L	106,-
	910 x lfm.	schwarz/gelb	E P517 688 L	154,-
	1220 x lfm.	schwarz/gelb	E P517 689 L	201,-
	1520 x lfm.	schwarz/gelb	E P555 319 L	279,-

RedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen von Matten verhindert.
• Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte und dem Boden
• Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
• Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.
• Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHA (Occupational Safety an Health Administration)
• Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzprodukte (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Isolationsmatten VDE

Leichte Isolationsmatten für Arbeiten unter Spannung.
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21), IEC60243-1:1998
- Rutschhemmung durch fein gerippte Oberfläche für trockene Bereiche
- Materialstärke 4,5 mm
- Farbe grau

- **KEINE ESD MATTE**

Einsatzorte sind z. B.:
- Vor Schaltschränke
- An Elektroanlagen
- Zur Isolation und festen Halt





Breite mm	1000	1000
Ausführung	Rollenware, 10 m	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E P524 751 L	E P524 752 L
Euro	708,-	77,-

Gummiriefenläufer

Ideal als Bodenmatte oder als Werkbankauflage
- Feingerippter Gummiriefenläufer aus robustem Naturgummi
- Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder zur Isolation vor aufsteigender Kälte
- Materialstärken: 3 mm und 6 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Gummiriefenläufer, schwarz	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Materialstärke 3 mm	900 x 10000	E P516 326 L	228,-
	900 x lfm.	E P516 327 L	31,-
	1200 x 10000	E P516 328 L	285,-
	1200 x lfm.	E P516 329 L	37,-
Materialstärke 6 mm	900 x 10000	E P516 330 L	468,-
	900 x lfm.	E P516 331 L	66,-
	1200 x 10000	E P516 332 L	617,-
	1200 x lfm.	E P516 333 L	77,-

Arbeitsplatzbodenbelag

- Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einer natürlich-synthetischen Gummimischung
- Unproblematisches Verlegen oder Verkleben

STANDARD:
Ideal als Bodenschutzmatte, zur Isolation vor aufsteigender Kälte und für festen Halt

NITRILGUMMI:
Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete

- Materialstärken: 3 mm und 4,5 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Arbeitsbodenbelag, schwarz	Standard		Nitrilgummi	
B x L mm	1200 x 10000	1200 x lfm.	1200 x 10000	1200 x lfm.
Materialstärke 3 mm	E P516 334 L	E P516 335 L	E P516 338 L	E P516 339 L
Euro	559,-	66,-	651,-	71,-
Materialstärke 4,5 mm	E P516 336 L	E P516 337 L	E P516 340 L	E P516 341 L
Euro	932,-	94,-	880,-	99,-

Arbeitsplatzmatten



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar

Eigenschaften
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1

Anwendung:
- Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung

Gewicht: 10,5 kg/Matte
Stärke: 13 mm
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	910 x 910	E P522 423 L	75,-
Nitrilgummi	910 x 910	E P522 424 L	189,-
ESD	910 x 910	E P522 425 L	125,-
Feuerresistent	910 x 910	E P522 426 L	209,-

Zubehör zu Arbeitsplatzmatten

Ausführung	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	schwarz	E P522 427 L	20,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	schwarz	E P522 428 L	20,-
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	gelb	E P522 429 L	20,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	gelb	E P522 430 L	20,-





Arbeitsplatzmatten

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche gibt beim Betreten nach und dämpft den Schritt.

Eigenschaften:
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Rutschfest
- Stoßdämpfend
- Lärm- und vibrationsmindernd

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch, auch als ESD-Ausführung
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1
- Geschlossene Ausführung mit umlaufenden Kanten

Höhe: ca. 13 mm
Farbe: schwarz



Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern
- In Verkaufs- und Kassierzonen
- An Rezeptionen
- An Kontrollständen
- In Labor- und Montagebereichen

Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 600	E P524 323 L	58,-
	1200 x 900	E P524 324 L	100,-
Nitrilgummi	900 x 600	E P524 325 L	105,-
	1200 x 900	E P524 326 L	205,-
Naturgummi ESD Ausführung	900 x 600	E P556 717 L	72,-
	1200 x 900	E P556 718 L	129,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle • Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung • Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand • Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Materialstärke: 15 mm



Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt



Ausführung	Mattenware	Mattenware	Rollenware	Mattenware
L x B mm	600 x 900	900 x 1500	900 x 18300	900 x lfm.
Art.-Nr.	E P527 290 L	E P527 291 L	E P527 292 L	E P527 293 L
Euro	77,-	170,-	1.871,-	123,-

Arbeitsplatzmatte aus PVC

Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.
• Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
• Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
• Verbessert die Blutzirkulation
• Materialstärke: 9 mm
• max. Rollenlänge: 18,3 m



Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• **KEINE** spanabhebenden Arbeitsbereiche
• **KEINE** Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen



1



2

Abb.	Farbe	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
1	schwarz	600 x 900	E P516 291 L	46,-
		900 x 1500	E P516 292 L	99,-
		900 x 18300	E P516 293 L	888,-
		900 x lfm.	E P516 294 L	65,-
		1200 x 18300	E P516 295 L	1.227,-
		1200 x lfm.	E P516 296 L	88,-
2	schwarz-gelb	600 x 900	E P516 297 L	65,-
		900 x 1500	E P516 298 L	112,-
		900 x 18300	E P516 299 L	1.227,-
		900 x lfm.	E P516 300 L	93,-
		1200 x 18300	E P516 301 L	1.578,-
		1200 x lfm.	E P516 302 L	112,-

Arbeitsplatzmatten

• Diese Arbeitsplatzmatte ist für schwere Belastungen ausgelegt - auch Punktbelastungen • Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig • Durch die zwei Lagen (geschäumte Innenlage) erhalten sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Stärke: 12 mm



Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)



Ausführung	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Mattenware	600 x lfm.	E P535 802 L	58,-
Mattenware	900 x lfm.	E P535 803 L	81,-
Mattenware	1200 x lfm.	E P535 804 L	112,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen

Ausführungen: • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Kautschuk
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

info.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Mattenware	Endstück	Mittelstück
L x B mm	900 x 600	900 x 600	900 x 600
Art.-Nr.	E P516 586 L	E P516 587 L	E P516 588 L
Euro	68,-	68,-	68,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen • Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102

Ausführungen: • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Polyurethan
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

Auf Anfrage erhältlich: Sonderausführungen



Ausführung	Mattenware	Mattenware
L x B mm	900 x 600	1200 x 900
Art.-Nr.	E P516 589 L	E P516 590 L
Euro	144,-	288,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Strapazierfähige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche • Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temparaturen herrschen • Resistent gegen Öle und Fette • Rutschhemmend R9 nach EN 13552

Material: SBR/NBR-Gummi
Farbe:schwarz
Stärke: 12,5 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

info.
Weitere Größen und Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Mattenware	Mittelstück	Endstück
L x B mm	800 x 700	800 x 700	800 x 700
Art.-Nr.	E P535 805 L	E P535 806 L	E P535 807 L
Euro	57,-	57,-	57,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anti-Ermüdungsfliesen im Stecksystem

• Extra dicke Fliese für Komfort und Ermüdungsschutz stehender Mitarbeiter • Materialstärke 24 mm • Nahtlose Verbindung der Fliesen für eine glatte Bodenoberfläche • Hergestellt aus Gummi mit 25 % NBR für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit • Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Schlauch • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 • Optionale abgeschrägte Kanten zum Vermeiden von Stolperfallen • Farbe Fliesen schwarz





• Geschlossene Ausführung



• Mit Löchern für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit abfließen muss

Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
geschlossene Oberfläche	500 x 500	E P553 356 L	40,-
offene Oberfläche	500 x 500	Ê P553 357 L	33,-
Zubehör	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Verbindungs-Eckstück	schwarz	E P553 358 L	9,80
Randleiste mit Noppen, L = 500 mm	schwarz	E P553 359 L	15,-
Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm	schwarz	E P553 360 L	16,-
Verbindungs-Eckstück	gelb	E P553 361 L	9,80
Randleiste mit Noppen, L = 500 mm	gelb	E P553 362 L	28,50
Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm	gelb	E P553 363 L	30,-

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Langlebige und ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Rautenprofil aus Polyurethan • Stärke 18 mm • Reduzierung des Stolperrisikos durch abgeschrägte Kanten • Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit • Auf Brandverhalten nach BS EN 13501-1 geprüft und in Klasse Bfl – s1 zertifiziert • Für trockene Innenbereiche



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E P553 351 L	111,-
900 x 1200	E P553 352 L	177,-

Arbeitsplatzmatten





Arbeitsplatzmatte

• Belastbare, ergonomische Arbeitsplatzmatte • Reduzierung der Rutschgefahr • Erhöhter Stehkomfort • Flüssigkeiten und Späne werden durch die offenen Löcher aufgefangen • Rundum abgeschrägte Kanten

Eigenschaften:
Material: Gummimischung mit mehr als 50% recycletem Material
Abmessung: B x L 1500 x 900 mm
Höhe: 12 mm
Temperaturbereich: Einsetzbar von -20°C bis +130°C

Anwendung:
• Für fast alle industriellen Arbeitsplätze bei denen viel Staub und Späne anfallen
• Ausführung "blau" auch für fettige und ölige Arbeitsplätze geeignet



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz	1500 x 900	E P556 706 L	**99,-**
blau, ölbeständig	1500 x 900	E P556 707 L	**171,-**



Ergonomische Anti-Statikmatten

• Einlagige, ableitende Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• 10 mm Druckknopfanschluss zum Anschluss von Zubehör und zur Erdung
• Widerstand: 1 x 10^9 Ω bis 1 x 10^{10} Ω
• Farbe grau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m) und 2 Schuherdungsbänder

Einsatzorte sind z. B.:
• An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
• An Montageeinheinheiten/-linien

Breite mm	900	900	900
Ausführung	Mattenware, Länge: 0,6 m	Mattenware, Länge: 1,5 m	Mattenware, je lfm. max. 18,3 m
Art.-Nr.	E P524 756 L	E P524 757 L	E P524 758 L
Euro	128,-	264,-	205,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anti-Ermüdungsmatten

• Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus dickem Schaumstoff für maximalen Komfort • Kälteisolierend auf Betonböden • Strukturierte Oberfläche für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Brandschutzgeprüft nach BS EN 13501-1

Eigenschaften:
Material: PVC-Schaumstoff
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Anwendung:
Für leichte Industrieanwendungen in trockenen Umgebungen





L x B mm	900 x 600	1500 x 900	lfm. x 900	lfm. x 1200	18300 x 900	18300 x 1200
Ausführung	Mattenware		lfm.		Rollenware	
Gewicht kg	2,25	5,65	3,75	5,0	68,6	91,5
Art.-Nr.	E P555 254 L	E P555 255 L	E P553 355 L	E P553 354 L	E P555 256 L	E P555 257 L
Euro	77,-	170,-	116,-	147,-	1.344,-	2.163,-

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche • Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert • Diese Oberflächenstruktur regt den Nutzer zu mehr Minibewegungen beim Stehen an, diese Bewegungen wiederum aktivieren die Venenpumpe in den Beinen und beugen den negativen Auswirkungen und Ermüdungserscheinungen durch lange Stehphasen vor

Eigenschaften:
Material: Naturkautschuk
Farbe: schwarz/gelb
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für statische Steharbeitsplätze in überwiegend trockener Umgebung







L x B mm	900 x 600			1200 x 900		
Ausführung	Matte	Endstück	Mittelstück	Matte	Endstück	Mittelstück
Gewicht kg	5,0	5,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Art.-Nr.	E P555 258 L	E P555 259 L	E P555 260 L	E P555 261 L	E P555 262 L	E P555 263 L
Euro	91,-	91,-	91,-	171,-	171,-	171,-

Arbeitsplatzmatten



Schmutzfangmatte für Gabelstapler

• Reduzierung durch Gabelstapler hereingetragene Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Waffelmuster • Minderung der Rutschgefahr für Mensch und Gabelstapler durch eindringendes Wasser • Reduzierung der Reinigungskosten bei schlechtem Wetter • Montage durch doppelseitiges Klebeband • Einfache Reinigung durch Staubsauger oder fester Bürste • Stärke 10 mm

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1150 x 1800	E P553 355 L	159,-



Arbeitsplatzmatten

• Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie • Erhöhte Standfläche für Arbeiter • Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko • Komfortablere Standfläsche als Beton • Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen • Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 11,5 mm

Anwendung:
Für nasse und trockene Industriebereiche





L x B mm	10000 x 590	lfm. x 590	10000 x 1000	lfm. x 1000	10000 x 1200	lfm. x 1200
Ausführung	Rolle	lfm.	Rolle	lfm.	Rolle	lfm.
schwarz	E P555 264 L	E P555 265 L	E P555 266 L	E P555 267 L	E P555 268 L	E P555 269 L
blau	E P555 270 L	E P555 271 L	E P555 272 L	E P555 273 L	E P555 274 L	E P555 275 L
rot	E P555 276 L	E P555 277 L	E P555 278 L	E P555 279 L	E P555 280 L	E P555 281 L
grün	E P555 282 L	E P555 283 L	E P555 284 L	E P555 285 L	E P555 286 L	E P555 287 L
grau	E P555 288 L	E P555 289 L	E P555 290 L	E P555 291 L	E P555 292 L	E P555 293 L
Euro	701,-	99,-	1.403,-	170,-	1.461,-	182,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schweißerschutzvorhänge bis 1300 °C

Anwendung: Für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden
Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1
Brandverhalten: A1 I A2 I B
Rauchentwicklung: s1 I s2
Brennendes Abtropfen: d0



Material	B x H mm	Gewicht g/m²	Temperatur-beständig bis °C	Art.-Nr.	Euro
BW-Segeltuch	1000 x 1000	550	ca. 200	E P516 895 L	52,-
JT650G1	1000 x 1000	650	ca. 600	E P516 896 L	51,-
JT600HT	1000 x 1000	1050	ca. 850	E P516 897 L	54,-
JT900HT	1000 x 1000	1000	ca. 1150	E P516 898 L	67,-
JT1200HT	900 x lfm	1250	ca. 1300	E P516 899 L	82,-

Ösen und Aufhängeringe

Optional können die Vorhänge ein-, zwei, drei oder vierseitig mit Ösen im Abstand nach Wunsch gefertigt werden.

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Position und den Abstand an!

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Messingöse, Ø ca. 16 mm	E P516 900 L	14,-
Aufhänge-Metallring, Ø ca. 40 mm	E P516 901 L	15,-

Spritzerschutzdecken und Schweißerplanen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen.

Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.

• Temperaturbeständig bis 600 °C • Hergestellt aus E-Glasgewebe JT 650 G1• Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt



Maße mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 2000	E P527 446 L	53,-
2000 x 2000	E P516 883 L	81,-
2000 x 3000	E P516 884 L	110,-

• Temperaturbeständig bis 1150 °C • Hergestellt aus E-Glasgewebe JT 900 HT, texturiert • Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung
• Mechanisch belastbar, abriebfest

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 2000	E P527 447 L	90,-
2000 x 2000	E P516 885 L	170,-
2000 x 3000	E P516 886 L	246,-

info. Die Gewebe JT650G1, JT600HT und JT900HT sind SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen. Alle Gewebe wurden nach dem Europäischen Brandschutztest EN 13501-1 erfolgreich getestet: JT650G1 (schwer entflammbar b-s2, d0), JT600HT und JT900HT (nicht brennbar A2-s1, d0) und JT1200HT (nicht brennbar A1). Neben den Standardgrößen können diese Decken auch nach Kundenanforderungen konfektioniert werden.

Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze

Die Kombination aus einer robusten, flammhemmenden Oberlage und dämpfender PVC-Schaum-Unterseite sorgt für hohen Stehkomfort in rauen, trockenen Arbeitsumgebungen. Schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit. Schützt den Boden und herunterfallendes Werkzeug. Die Oberfläche zeichnet sich durch große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien aus. Die Matte ist aus 2 Komponenten laminiert, eine PVC-Unterseite für die Dämpfung und eine gehärtete PVC-Oberseite. Die Oberseite wird aus speziellem PVC hergestellt, um die Schwerentflammbarkeit zu erreichen.

Eigenschaften:
• Material: PVC-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum
• Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
• Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
• Höhe: 15 mm
• Gewicht: 3,0 kg/lfm.
• Farbe schwarz

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!



Breite mm	900		
Ausführung	Mattenware, je lfm.	Mattenware, Länge 1500 mm	Rollenware, Länge 18,3 m
Gewicht kg	4,5	6,75	82,35
Art.-Nr.	E P519 735 L	E P522 491 L	E P522 492 L
Euro	135,-	198,-	2.338,-

ESD-Lösungen

Eine umfangreiche ESD-Schutzzone beinhaltet folgende Bereiche:





1 ARBEITSPLÄTZE

Der perfekte ESD-Arbeitsplatz ist ergonomisch anpassbar und ESD-geschützt. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel kontrolliert abgeleitet, damit der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.



2 PERSONENERDUNG

Hauptquelle elektrostatischer Aufladung sind Personen. Handgelenkband mit Erdungskabel sowie Schuhe sind deshalb für Personen in der Elektronikfertigung empfehlenswert. Zudem sollte auch der Arbeitsstuhl oder die Stehhilfe einen ESD-Schutz aufweisen.



3 LAGERUNG

Für die optimale Aufbewahrung der elektronischen Bauteile schützen geschlossene ESD-Schubladen- oder Flügeltürschränke sowie ESD-Regale (Faradayscher Käfig) mit entsprechenden ESD-Behälter.



4 MARKIERUNGEN

ESD-geschützte Bereiche sind durch Markierungen zu kennzeichnen. Weiter sollen Schilder oder zusätzliche Aufkleber auf gefährdete Bauteile hinweisen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Werkbänke

• Mit Kunstharzplatte 50 mm • Wahlweise 2 Breiten und 2 Farben • Traglast 350 bzw. 700 kg (je nach Breite) bei gleichmäßig verteilter Last • Einfache Montage durch vormontierte Einschraubmuttern • Möglichkeit der Befestigung von Anbauteile, wir beraten Sie gern



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Gestellfarbe	B x T x H mm	Traglast	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	1500 x 750 x 850	700	E P556 444 L	**1.199,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	1500 x 750 x 850	700	E P556 445 L	**1.199,-**
RAL 7035 lichtgrau	2000 x 750 x 850	350	E P556 446 L	**1.439,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	2000 x 750 x 850	350	E P556 447 L	**1.439,-**

ESD-Werkbankfüsse

• Werkbankfüsse • Höhe 800 bzw. 850 mm • Für Plattentiefe 750 und 800 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Tragfähigkeit 400 kg • Mit Löchern für die Befestigung der Arbeitsplatte und zur Bodenmontage • Bitte beachten Sie die Angaben zur maximalen lichten Weite in der Montageanleitung



Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800	RAL 7035 lichtgrau	E P556 454 L	**119,-**
800	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 455 L	**119,-**
850	RAL 7035 lichtgrau	E P556 456 L	**122,-**
850	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 457 L	**122,-**

ESD-Werkbankplatten



• Kunstharzplatten für ESD-Werkbänke • Stärke 50 mm • Schwarz, Oberseite lichtgrau • Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer volumenleitfähigen Spanplatte • Kanten allseitig mit Umleimer, schwarz, antistatisch • Zur Montage mit Werkbankfüssen und Schubladenschränken • Inklusive Erdungsset

L x T mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E P556 448 L	**949,-**
2000 x 750	E P556 449 L	**1.179,-**
1500 x 800	E P556 450 L	**1.019,-**
2000 x 800	E P556 451 L	**1.249,-**

Streben passend zu Werkbankfüssen

• Stahlblech • Pulverbeschichtet • Inklusive Befestigungsmaterial



Für Plattenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1500	RAL 7035 lichtgrau	E P556 458 L	**69,-**
1500	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 459 L	**69,-**
2000	RAL 7035 lichtgrau	E P556 460 L	**97,-**
2000	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 461 L	**97,-**

Befestigungsmaterial für ESD- Kunstharzplatte

Für Befestigung mit	Art.-Nr.	Euro
ESD-Schubladenschrank	E P556 452 L	**14,-**
ESD-Werkbankfuss	E P556 453 L	**16,-**

ESD-Einsatzkästen und ESD-Mulden für Schubladenschränke



• ESD-konform für die Lagerung elektrostatisch empfindlicher Komponenten und Halbleiter-Bauteilen in MOS-Technik • Hergestellt aus elektrostatisch leitendem Polypropylen-Kunststoff • Frei kombinierbar mit z. B. Mulden, Schlitzwänden etc. • Farbe schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Schnelle und einfache Montage

Einsatzkästen

Für Fronthöhe B x T mm	VE Stück	50 mm Art.-Nr.	50 mm Euro/VE	75 mm Art.-Nr.	75 mm Euro/VE	100 mm Art.-Nr.	100 mm Euro/VE
150 x 150	6	E P556 470 L	**49,-**	E P556 471 L	**52,-**	E P556 472 L	**69,-**
75 x 150	6	E P556 473 L	**29,-**	E P556 474 L	**35,-**	E P556 475 L	**45,-**
75 x 75	12	E P556 476 L	**35,-**	E P556 477 L	**39,-**	-	-



Einsatzkästen mit Mitteltrennwand

Produktionsstandort EUROPA

Für Fronthöhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
50	12	E P556 478 L	**35,-**

Einsatzkästen Mulden



Muldendurchmesser mm	Anzahl Mulden	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
33	3	6	E P556 479 L	**65,-**
45	3	6	E P556 481 L	**53,-**
70	2	6	E P556 483 L	**52,-**
Trennwände für Muldendurchmesser		**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
33	-	10	E P556 480 L	**15,-**
45	-	10	E P556 482 L	**14,-**
70	-	10	E P556 484 L	**14,-**

ESD-Schränke

ESD-Schubladenschränke 27 x 36 E

• ESD-konforme Schubladenschränke • Vollauszug, dadurch optimale Übersicht und bequeme Entnahme • Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen • Einzelschubladen als Kippschutz • Flexible Anpassungsmöglichkeiten z.B. in Verbindung mit einer ESD-Arbeitsplatte und einem ESD-Werkbankfuss



Anzahl Schubladen Stück	B x T x H mm	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
2	459 x 612 x 283	RAL 7035 lichtgrau	E P556 462 L	**709,-**
2	459 x 612 x 283	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 463 L	**709,-**
3	459 x 612 x 383	RAL 7035 lichtgrau	E P556 464 L	**889,-**
3	459 x 612 x 383	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 465 L	**889,-**
4	459 x 612 x 800	RAL 7035 lichtgrau	E P556 466 L	**1.299,-**
4	459 x 612 x 800	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 467 L	**1.299,-**
7	459 x 612 x 800	RAL 7035 lichtgrau	E P556 468 L	**1.699,-**
7	459 x 612 x 800	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 469 L	**1.699,-**

ESD-Flügeltürenschränke

• Schränke sind ESD-konform • Traglast von 60 kg pro Verstellboden und 50 kg pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last • Schlag- und abriebfeste Oberfläche • Schubladen und Auszugböden können auch nachträglich noch eingebaut werden





Höhe mm	1000				
Anzahl Böden	2	2	2	2	
Anzahl Schubladen Stück	0	0	0		1
B x T mm	1002 x 400	1002 x 500	1002 x 580	1002 x 580	
Farbe Korpus					
RAL 7035 lichtgrau	E P556 485 L	E P556 487 L	E P556 489 L	E P556 491 L	
RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 486 L	E P556 488 L	E P556 490 L	E P556 492 L	
Euro	**719,-**	**745,-**	**819,-**	**1.009,-**	

Höhe mm	1950		
Anzahl Böden	4	4	4
Anzahl Schubladen Stück	0	0	0
B x T mm	1002 x 400	1002 x 500	1002 x 580
Farbe Korpus			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 493 L	E P556 495 L	E P556 497 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 494 L	E P556 496 L	E P556 498 L
Euro	**979,-**	**1.009,-**	**1.049,-**

ESD-Sichtlagerkästen

• Hergestellt aus Polypropylen, ESD, schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
• Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20°C bis +60°C

Größe	B x T x H mm (Außen)	Art.-Nr.	Euro
2	101 x 90 x 50	**E P556 505 L**	**8,-**
3	103 x 164 x 75	**E P556 506 L**	**10,-**
4	149 x 231 x 125	**E P556 507 L**	**18,-**

Zusätzliche ESD-Verstellböden

T x H mm	400 x 30		500 x 30		580 x 30	
Traglast kg*	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
60	E P556 499 L	**39,-**	E P556 501 L	**43,-**	E P556 503 L	**46,-**
100	E P556 500 L	**52,-**	E P556 502 L	**55,-**	E P556 504 L	**60,-**

* Bei gleichmäßig verteilter Last

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Tischmatten

Hochwertig, verschleißfest und elastisch - der ideale Tischbelag im sensiblen Bereich.
- Schützt den Anwender und die Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung
- Entspricht den Anforderungen aus IEC 61340-5-1
- 10 mm Druckknopfanschluss zur Erdung
- Widerstand 1 x 10^7 Ω bis 1 x 10^9 Ω • Farbe blau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m), Spiralkabel (0,5-1,8 m) und Handgelenkband



Einsatzorte sind z. B.:
- An IT-Arbeitsplätzen
- In der Fertigung bzw. Reparatur von elektonischen Komponenten



Breite mm	600	1200	600	1200
Ausführung	Mattenware, Länge: 1,2 m	Mattenware, Länge: 3,0 m	Mattenware, je lfm.	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E P524 753 L	E P524 754 L	E P527 137 L	E P524 755 L
Euro	222,-	549,-	233,-	350,-

ESD-Anti-Ermüdungsmatten

- Zweilagige Matte, bestehend aus einer NBR-SBR Gummi-Oberseite, die gute Resistenzen* bietet und einer geschäumten Unterseite für optimale Entlastung
- 10 mm Druckknopfanschluß zum Anschluß von Zubehör
- Widerstand: 1 x 10^9 Ω bis 1 x 10^{10} Ω
- Als Rollenware mit 1 m x 10 m oder als Mattenware mit 1 m x lfm.
- Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden

*Resistenzen werden auf Anfrage mitgeteilt.

Lieferumfang:
Matte und Erdungskabel (2 m) mit Stecker

info.
Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen möglich

Einsatzorte sind z. B.:
- An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
- An Montageeinheinheiten/-linien



Breite mm	1000	1000
Ausführung	Rollenware, 10 m	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E P524 749 L	E P524 750 L
Euro	2.000,-	228,-



Anti-Statikmatten

- Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze
- Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten
- Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest • Resistent gegen viele Industriechemikalien • Erdung über 10 mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist • Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten • Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 • Rv: 9,8 x 10^7 Ω

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für trockene Innenbereiche





L x B mm	900 x 600	1500 x 900	18300 x 900	lfm. x 900	18300 x 1200	lfm. x 1200
Ausführung	Matte	Matte	Rolle	lfm.	Rolle	lfm.
Gewicht kg	4,8	12	108	8	166	9
Art.-Nr.	E P555 294 L	E P555 295 L	E P555 296 L	E P555 297 L	E P555 298 L	E P555 299 L
Euro	105,-	222,-	2.105,-	123,-	2.806,-	163,-

Flügeltürenschränke

Flügeltürenschränke und Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Flügeltürenschränke mit Vollblechtüren

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

B x T x H mm	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	**E P517 725 L**	**E P517 726 L**	**E P517 727 L**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	**E P523 262 L**	**E P523 263 L**	**E P523 264 L**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E P517 728 L**	**E P517 729 L**	**E P517 730 L**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 675 L	E P551 676 L	E P551 677 L
Euro	**439,-**	**527,-**	**582,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	**E P512 198 L**	**E P512 199 L**	**E P512 200 L**
Euro	**32,-**	**35,-**	**38,-**

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	**E P517 737 L**	**E P517 738 L**	**E P517 739 L**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	**E P523 265 L**	**E P523 266 L**	**E P523 267 L**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E P517 740 L**	**E P517 741 L**	**E P517 742 L**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 678 L	E P551 679 L	E P551 680 L
Euro	**582,-**	**627,-**	**702,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	**E P512 201 L**	**E P512 202 L**	**E P512 203 L**
Euro	**39,-**	**41,-**	**42,-**

Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 400 x 500	930 x 500 x 500	1200 x 400 x 500	1200 x 500 x 500	930 x 400 x 790	930 x 500 x 790	1200 x 400 x 790	1200 x 500 x 790
Bodenausführung verzinkt	-	-	-	-	1	1	1	1
Farbe								
RAL 7035 lichtgrau	E P530 515 L	E P530 519 L	E P530 523 L	E P530 527 L	E P530 531 L	E P530 535 L	E P530 539 L	E P530 543 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P531 614 L	E P531 616 L	E P531 618 L	E P531 620 L	E P523 268 L	E P523 269 L	E P523 270 L	E P523 271 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P530 516 L	E P530 520 L	E P530 524 L	E P530 528 L	E P530 532 L	E P530 536 L	E P530 540 L	E P530 544 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 681 L	E P551 682 L	E P551 683 L	E P551 684 L	E P551 685 L	E P551 686 L	E P551 687 L	E P551 688 L
Euro	**355,-**	**370,-**	**384,-**	**400,-**	**435,-**	**459,-**	**487,-**	**503,-**
Zusätzliche Fachböden								
Art. Nr.	**E P512 198 L**	**E P512 199 L**	**E P512 201 L**	**E P512 202 L**	**E P512 198 L**	**E P512 199 L**	**E P512 201 L**	**E P512 202 L**
Euro	**32,-**	**35,-**	**39,-**	**41,-**	**32,-**	**35,-**	**39,-**	**41,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Großraum-Werkzeugschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren, verstärkten Flügeltüren • 180° Öffnungswinkel • Die Türen, mit außen liegenden Scharnieren, sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Wahlweise mit 3 Verstellböden und 3 Schubladen oder 4 Verstellböden und 3 Schubladen • Traglast je Verstellboden 70 kg und je Schublade 50 kg • Schubladen sind voll ausziehbar • Acrylglastüren 3mm stark, durch einfache Verschraubung schnell und einfach austauschbar

info.
Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





Mit Vollblechtüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P533 462 L	E P533 463 L	**881,-**
930 x 600 x 1950	E P533 464 L	E P533 465 L	**979,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	**E P533 466 L**	**E P533 467 L**	**1.024,-**
1200 x 600 x 1950	**E P533 468 L**	**E P533 469 L**	**1.129,-**

Mit Vollblechtüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P533 470 L	E P533 471 L	**881,-**
930 x 600 x 1950	E P533 472 L	E P533 473 L	**979,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P533 474 L	E P533 475 L	**1.024,-**
1200 x 600 x 1950	E P533 476 L	E P533 477 L	**1.129,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P531 426 L	E P531 427 L	**1.143,-**
930 x 600 x 1950	E P531 428 L	E P531 429 L	**1.239,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P531 430 L	E P531 431 L	**1.329,-**
1200 x 600 x 1950	E P531 432 L	E P531 433 L	**1.433,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P531 434 L	E P531 435 L	**1.143,-**
930 x 600 x 1950	E P531 436 L	E P531 437 L	**1.239,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P531 438 L	E P531 439 L	**1.329,-**
1200 x 600 x 1950	E P531 440 L	E P531 441 L	**1.433,-**

Flügeltürenschränke

XXL-Werkzeugschränke bis Tiefe 800 mm

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • Die Türen sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Türöffnungswinkel 180° (mit Vollblechtüren 110°) • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Auch in extra Tief 800 mm lieferbar



Verdeckte Schließstange bei Sichtfenstertüren



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E P530 487 L	E P530 489 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P530 488 L	E P530 490 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 534 L	E P556 535 L
Euro	**956,-**	**1.150,-**
Zusätzliche Fachböden		
Verzinkt	**E P556 294 L**	**E P556 295 L**
Euro	**72,-**	**76,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	**E P533 478 L**	E P533 480 L	**E P533 482 L**	E P533 484 L	E P531 442 L	E P531 444 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E P533 479 L**	E P533 481 L	**E P533 483 L**	E P533 485 L	E P531 443 L	E P531 445 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	**E P556 536 L**	E P556 537 L	**E P556 538 L**	E P556 539 L	E P556 540 L	E P556 541 L
Euro	**776,-**	**821,-**	**926,-**	**956,-**	**1.150,-**	**1.374,-**
Zusätzliche Fachböden						
Verzinkt	**E P512 199 L**	**E P512 200 L**	**E P512 202 L**	**E P512 203 L**	**E P556 294 L**	**E P556 295 L**
Euro	**35,-**	**38,-**	**41,-**	**42,-**	**72,-**	**76,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas • Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Schranklast bis 700 kg • Türöffnungswinkel 180° • Verdeckte Schließstangen

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 700 kg TRAGLAST

TÜV Thüringen GS

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Schrankbreite 930 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950	800 x 1950
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 553 L	E P556 556 L	E P556 559 L	E P556 562 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 554 L	E P556 557 L	E P556 560 L	E P556 563 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 555 L	E P556 558 L	E P556 561 L	E P556 564 L
Euro	**889,-**	**969,-**	**1.079,-**	**1.375,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art. Nr.	**E P556 298 L**	**E P556 299 L**	**E P556 300 L**	**E P556 294 L**
Euro	**53,-**	**57,-**	**59,-**	**72,-**

Schrankbreite 1200 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950	800 x 1950
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 565 L	E P556 568 L	E P556 571 L	E P556 574 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 566 L	E P556 569 L	E P556 572 L	E P556 575 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 567 L	E P556 570 L	E P556 573 L	E P556 576 L
Euro	**1.049,-**	**1.119,-**	**1.249,-**	**1.649,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art. Nr.	**E P556 301 L**	**E P556 302 L**	**E P556 303 L**	**E P556 295 L**
Euro	**59,-**	**64,-**	**67,-**	**76,-**

Werkzeugschränke

Werkzeugschränke mit Schubladen und Wertfach

- Stabile Stahlblechkonstruktion • Inneneinrichtung kann im Raster von 15 mm verstellt werden
- Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 110° • 70 kg Traglast pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- B x T x H 930 bzw. 1200 x 500 x 1950 mm

Schubladen-Innenmaße
- Kleine Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x 70 mm
- Große Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x125 mm

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

1



2





Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

3



4



Breite 930 mm

Ausführung	1	2	3	4
Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**6**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**4**	**8**	**6**	**8**
Anzahl Wertfächer Stück	**-**	**-**	**-**	**1**
Farbe Korpus / Tür				
RAL 7035 lichtgrau	**E P556 582 L**	**E P556 588 L**	**E P556 594 L**	E P556 600 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E P556 583 L**	**E P556 589 L**	**E P556 595 L**	E P556 601 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	**E P556 584 L**	**E P556 590 L**	**E P556 596 L**	E P556 602 L
Euro	**979,-**	**1.179,-**	**1.059,-**	**1.219,-**

Breite 1200 mm

Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**6**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**4**	**8**	**6**	**8**
Anzahl Wertfächer Stück	**-**	**-**	**-**	**1**
Farbe Korpus / Tür				
RAL 7035 lichtgrau	**E P556 585 L**	**E P556 591 L**	**E P556 597 L**	E P556 603 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E P556 586 L**	**E P556 592 L**	**E P556 598 L**	E P556 604 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	**E P556 587 L**	**E P556 593 L**	**E P556 599 L**	E P556 605 L
Euro	**1.149,-**	**1.349,-**	**1.059,-**	**1.429,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Korpus und Türen mit hochwertiger Lackierung
- Flügeltüren mit mittiger Türverstärkung, in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, verstellbar im 30-mm-Raster
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



TIPP 309,- E P517 405 L

TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

B x T x H mm	935 x 400 x 1950		
Anzahl Böden Stück	4		
Farbe	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau	E P517 405 L	309,-	299,-
RAL7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E P518 094 L	309,-	299,-
RAL7035 lichtgrau/RAL7016 anthrazitgrau	E P553 868 L	309,-	299,-
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E P517 319 L	25,-	-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Flügeltürenschränke

• Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet • Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° • 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm





MONTIERTE ANLIEFERUNG

5 JAHRE GARANTIE







Teilweise mit integrierten Höhenausgleichsschrauben



Drehzylinderschloss

B x H mm	950 x 1950	1200 x 1950	950 x 1965	1200 x 1965	1500 x 1965
Traglast je Boden kg	**80**	**80**	**110**	**110**	**80**
Schranklast kg	**500**	**500**	**700**	**700**	**500**
Höhenausgleichsschrauben	**Nein**	**Nein**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Farbe Front					
Tiefe 420 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E P552 949 L	E P552 952 L	E P555 522 L	E P555 531 L	E P555 555 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 539 L	E P555 547 L	E P555 523 L	E P555 532 L	E P555 556 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 540 L	E P555 548 L	E P555 524 L	E P555 564 L	E P555 557 L
Euro	**369,-**	**486,-**	**428,-**	**594,-**	**653,-**
Tiefe 500 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E P555 541 L	E P555 549 L	E P555 525 L	E P555 533 L	E P555 558 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 542 L	E P555 550 L	E P555 526 L	E P555 534 L	E P555 559 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 543 L	E P555 551 L	E P555 527 L	E P555 535 L	E P555 560 L
Euro	**415,-**	**511,-**	**545,-**	**641,-**	**790,-**
Tiefe 600 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E P555 544 L	E P555 552 L	E P555 528 L	E P555 536 L	E P555 561 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 545 L	E P555 553 L	E P555 529 L	E P555 537 L	E P555 562 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 546 L	E P555 554 L	E P555 530 L	E P555 538 L	E P555 563 L
Euro	**521,-**	**570,-**	**630,-**	**700,-**	**835,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Extrahohe Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung • Türöffnungswinkel 135° • Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen, mehr Raumnutzung nach oben • Höhe 2200 mm • Drehriegelverschluss mit Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Mit 5 Fachböden verzinkt, im Raster von 35 mm höhenverstellbar • Traglast von 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



B x T x H mm Farbe Korpus/Front	950 x 420 x 2200	950 x 500 x 2200	1200 x 420 x 2200	1200 x 500 x 2200
RAL 7035 lichtgrau	E P551 728 L	E P551 730 L	E P551 732 L	E P551 734 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P551 729 L	E P551 731 L	E P551 733 L	E P551 735 L
Euro	**432,-**	**456,-**	**534,-**	**566,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Max. Gehäusebelastbarkeit bei Breite 640 mm bzw. 1000 mm = 500 kg und Breite 1200 mm bzw. 1500 mm = 600 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Dreifach-Verriegelung mittels praktischem Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötung

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• 180° Türöffnung

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürenschränke





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Tiefe 400 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 400	1000 x 400	1200 x 400	1500 x 400
RAL 3000 feuerrot	E P528 532 L	E P528 578 L	E P528 589 L	E P528 596 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 609 L	E P528 619 L	E P528 639 L	E P528 658 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 676 L	E P528 682 L	E P528 693 L	E P528 700 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 708 L	E P528 714 L	E P528 725 L	E P528 732 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 750 L	**E P528 763 L**	**E P528 789 L**	E P528 796 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 384 L	E P528 392 L	E P528 412 L	E P528 431 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 455 L	**E P528 464 L**	**E P528 482 L**	E P528 489 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 497 L	E P528 503 L	E P528 514 L	E P528 521 L
Euro	**415,-**	**486,-**	**524,-**	**675,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art.-Nr.	E P528 370 L	E P528 372 L	**E P523 713 L**	E P523 716 L
Euro	**13,-**	**17,-**	**18,-**	**29,-**

Tiefe 500 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 500	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500
RAL 3000 feuerrot	E P528 534 L	E P528 580 L	E P528 591 L	E P528 597 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 611 L	E P528 621 L	E P528 645 L	E P528 663 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 678 L	E P528 684 L	E P528 695 L	E P528 701 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 710 L	E P528 716 L	E P528 727 L	E P528 733 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 755 L	**E P528 773 L**	**E P528 791 L**	E P528 797 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 386 L	E P528 394 L	E P528 418 L	E P528 436 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 458 L	**E P528 466 L**	**E P528 484 L**	E P528 490 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 499 L	E P528 505 L	E P528 516 L	E P528 522 L
Euro	**427,-**	**503,-**	**554,-**	**712,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art.-Nr.	E P528 371 L	E P528 373 L	**E P523 714 L**	E P523 717 L
Euro	**15,-**	**17,-**	**21,-**	**33,-**

Tiefe 600 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	1000 x 600	1200 x 600	1500 x 600
RAL 3000 feuerrot	E P528 584 L	E P528 593 L	E P528 598 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 625 L	E P528 651 L	E P528 668 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 688 L	E P528 697 L	E P528 702 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 720 L	E P528 729 L	E P528 734 L
RAL 7035 lichtgrau	**E P528 777 L**	**E P528 793 L**	E P528 798 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 398 L	E P528 424 L	E P528 441 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E P528 470 L**	**E P528 486 L**	E P528 491 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 509 L	E P528 518 L	E P528 523 L
Euro	**536,-**	**586,-**	**750,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E P528 374 L	**E P523 715 L**	E P523 718 L
Euro	**22,-**	**23,-**	**35,-**

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- 180° Türöffnung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkzeugschränke

Werkzeugschränke ohne Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
  Belastbarkeit: - Böden 80 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





B x T x H mm	1000 x 500 x 1000				1000 x 500 x 1950		
Anzahl Fachböden	-	1	2	1	-	4	2
Anzahl Auszugböden	-	-	-	1	-	-	2
Anzahl Schubladen 80 mm	-	2	2	2	-	-	2
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E P525 315 L	E P525 319 L	E P525 323 L	E P525 327 L	E P525 303 L	E P525 307 L	E P525 311 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 316 L	E P525 320 L	E P525 324 L	E P525 328 L	E P525 304 L	E P525 308 L	E P525 312 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 317 L	E P525 321 L	E P525 325 L	E P525 329 L	E P525 305 L	E P525 309 L	E P525 313 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 318 L	E P525 322 L	E P525 326 L	E P525 330 L	E P525 306 L	E P525 310 L	E P525 314 L
Euro	**347,-**	**478,-**	**498,-**	**528,-**	**448,-**	**528,-**	**692,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T x H 983 x 465 x 30 mm, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E P523 724 L
Euro	**19,-**
RAL 5010 enzianblau	E P528 618 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 762 L
Euro	**24,-**

Auszugböden

- Gepulvert, B x T x H 856 x 470 x 20 mm, inkl. Führungsschienen



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P528 616 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 760 L
Euro	**59,-**

Schubladen

- Set bestehend aus 2 Schubladen, inkl. Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm, Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P528 599 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 735 L
Euro/Set	**114,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen einzeln verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss einzeln verschließbar
  Belastbarkeit: - Böden 30 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



info.

- Auf Anfrage sind weitere Varianten lieferbar



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	1000 x 500 x 1000		
Anzahl Böden	-	2	2
Anzahl Auszugböden	-	-	2
Anzahl Schubladen	-	2	2
Farbe Korpus/Front			
RAL 5010 enzianblau	E P525 339 L	E P525 343 L	E P525 347 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 340 L	E P525 344 L	E P525 348 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 341 L	E P525 345 L	E P525 349 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 342 L	E P525 346 L	E P525 350 L
Euro	**397,-**	**512,-**	**586,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T 482 x 470 x 20 mm stark, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E P523 725 L
Euro	**15,-**
RAL 5010 enzianblau	E P523 672 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 673 L
Euro	**20,-**

Auszugböden

- B x T 390 x 470 x 20 mm stark, inkl. Führungsschienen
- Set = 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P523 674 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 675 L
Euro/Set	**58,-**

Schubladen

- inkl. 2 Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm • Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P523 676 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 677 L
Euro/Set	**58,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

System-Flügeltürenschränke

System-Flügeltürschränke

• Hochwertiges Werkzeug, empfindliche Arbeitsgeräte und diverse Kleinteile sicher und übersichtlich untergebracht. • Wahlweise mit Loch- oder Schlitzplatten bestückt und je nach Ausführung mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet • Korpus aus geschweißtem Stahlblech • Mit Lochraster in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 10mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Türen mit Lochplatten

Höhe	B x T	Anzahl	7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau		7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau		Fachboden, extra	
mm	mm	Fachböden	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1950	1000 x 410	2	E P521 293 L	889,-	E P521 305 L	889,-	E P554 331 L	892,-	E P517 377 L	31,-
	1000 x 500	2	E P521 294 L	940,-	E P521 306 L	940,-	E P554 332 L	951,-	E P517 378 L	34,-







Türen mit Schlitzplatten

Höhe	B x T	Anzahl	7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau		7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau		Fachboden, extra	
mm	mm	Fachböden	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1950	1000 x 410	2	E P521 299 L	899,-	E P521 311 L	899,-	E P554 337 L	915,-	E P517 377 L	31,-
	1000 x 500	2	E P521 300 L	952,-	E P521 312 L	952,-	E P554 338 L	951,-	E P517 378 L	34,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

System-Flügeltürschränke mit Schubladen

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus lichtgrau • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Türen mit Sichtfenstern oder Loch- bzw. Schlitzplatten • Öffnungswinkel über 200° • Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug • Schubladenbelastung 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar • Multiplex - Werkbankplatte (30 mm) • Dreiriegeliges Zylinderschloß

Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm

info.
Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 585-588



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen

Zubehör	Fachboden, extra
Art.-Nr.	E P556 158 L
Euro	73,-



Türen mit Schlitzplatten



Türen mit Lochplatten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Türen mit Sichtfenstern

Türen mit Lochplatten

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatten	7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E P521 313 L	1.516,-	E P521 331 L	1.516,-	E P553 832 L	1.546,-
3 x 100	2	-	E P521 314 L	1.613,-	E P521 332 L	1.613,-	E P553 833 L	1.665,-
4 x 100	2	-	E P521 315 L	1.771,-	E P521 333 L	1.771,-	E P553 834 L	1.820,-
2 x 100	2	1	E P521 316 L	1.603,-	E P521 334 L	1.603,-	E P553 835 L	1.641,-
3 x 100	1	1	E P521 317 L	1.700,-	E P521 335 L	1.700,-	E P553 836 L	1.724,-
4 x 100	1	1	E P521 318 L	1.859,-	E P521 336 L	1.860,-	E P553 837 L	1.903,-

Türen mit Schlitzplatten

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E P521 319 L	1.523,-	E P521 337 L	1.523,-	E P553 838 L	1.546,-
3 x 100	2	-	E P521 320 L	1.620,-	E P521 338 L	1.620,-	E P553 839 L	1.665,-
4 x 100	2	-	E P521 321 L	1.779,-	E P521 339 L	1.779,-	E P553 840 L	1.843,-
2 x 100	2	1	E P521 322 L	1.612,-	E P521 340 L	1.612,-	E P553 841 L	1.641,-
3 x 100	1	1	E P521 323 L	1.709,-	E P521 341 L	1.709,-	E P553 842 L	1.760,-
4 x 100	1	1	E P521 324 L	1.868,-	E P521 342 L	1.903,-	E P553 843 L	1.903,-

Türen mit Sichtfenstern

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E P521 325 L	1.821,-	E P521 343 L	1.820,-	E P553 844 L	1.820,-
3 x 100	2	-	E P521 326 L	1.918,-	E P521 344 L	1.939,-	E P553 845 L	1.939,-
4 x 100	2	-	E P521 327 L	2.076,-	E P521 345 L	2.081,-	E P553 846 L	2.081,-
2 x 100	2	1	E P521 328 L	1.908,-	E P521 346 L	1.903,-	E P553 847 L	1.903,-
3 x 100	1	1	E P521 329 L	2.005,-	E P521 347 L	2.022,-	E P553 848 L	2.022,-
4 x 100	1	1	E P521 330 L	2.164,-	E P521 348 L	2.200,-	E P553 849 L	2.200,-

Vertikalauszugschränke



Vertikalauszugschränke

• Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte • Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum • Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge • Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss • Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre.

Vertikalauszugschränke mit Lochplatten

- Traglast: 100 kg pro Zug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 46 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm
- Nutztiefe: 50 mm je Seite

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2 Auszüge	400 x 600 x 2000	E P521 361 L	1.903,-
4 Auszüge	720 x 600 x 2000	E P521 362 L	2.617,-

info.
Auszugschränke sind geeignet für Halterungen aus dem reichhaltigen Zubehör-Programm auf Seite 585-587 bis zu einer Länge/Tiefe von 50 mm

Standard-Farbe:
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Auszugsblenden enzianblau RAL 5010.
Andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Sämtliches Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ist geeignet mit Ausnahme der Universalhalter mit der Länge von 200 mm aus Seite 585-587



Vertikalauszugschränke mit Loch- und Schlitzplatten

Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr.

- Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 44 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm
- Nutztiefe: 240 mm je Seite

Auszug Lochplatten	Auszug Schlitzplatte	B x T x H mm	Front RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	Front RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
1	-	590 x 600 x 2000	E P517 556 L	E P537 954 L	2.325,-
-	1	590 x 600 x 2000	E P517 557 L	E P537 955 L	2.325,-
2	-	1100 x 600 x 2000	E P517 558 L	E P537 956 L	3.759,-
-	2	1100 x 600 x 2000	E P517 559 L	E P537 957 L	3.759,-
1	1	1100 x 600 x 2000	E P517 560 L	E P537 958 L	3.759,-

Vertikalauszugschränke mit Schlitzplatten inkl. Sichtlagerkästen


1


2


3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


4

Abmessung (B x T x H) mm	590 x 600 x 2000		1100 x 600 x 2000	
Abbildung	1	2	3	4
Anzahl Kästen Gr. 6	-	-	33	-
Anzahl Kästen Gr. 7	-	60	-	28
Anzahl Kästen Gr. 8	88	-	-	48
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P554 965 L	E P554 967 L	E P554 969 L	E P554 971 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P554 966 L	E P554 968 L	E P554 970 L	E P554 972 L
Euro	2.438,-	2.498,-	2.557,-	2.617,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

- Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
- Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Nutztiefe: 90 mm je Seite
Systemlochung: 12 x 46 Löcher
Nutzfläche: 428 x 1720 mm
Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade
und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm


1


3


4


2

Abbildung	1	ohne	2	ohne	3	4
Vertikalauszüge Stück	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**
Anzahl Fachböden Stück	**3**	**3**	**3**	**-**	**2**	**-**
Auszugsböden	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**
Schubladen H 100 mm	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
Schubladen H 175 mm	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**
Doppelwandige Vollblech-Türen						
Farbe Korpus / Farbe Front						
RAL 7035 lichtgrau	E P521 349 L	E P521 350 L	E P554 973 L	E P521 351 L	E P554 976 L	E P554 979 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 355 L	E P521 356 L	E P554 974 L	E P521 357 L	E P554 977 L	E P554 980 L
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 914 L	E P537 916 L	E P554 975 L	E P537 918 L	E P554 978 L	E P554 981 L
Euro	**2.200,-**	**2.498,-**	**2.319,-**	**2.795,-**	**2.260,-**	**2.379,-**
Türen mit Sichtfenster aus Acryl						
Farbe Korpus / Farbe Front						
RAL 7035 lichtgrau	E P521 352 L	E P521 353 L	E P554 982 L	E P521 354 L	E P554 985 L	E P554 988 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 358 L	E P521 359 L	E P554 983 L	E P521 360 L	E P554 986 L	E P554 989 L
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 915 L	E P537 917 L	E P554 984 L	E P537 919 L	E P554 987 L	E P554 990 L
Euro	**2.498,-**	**2.736,-**	**2.617,-**	**3.093,-**	**2.498,-**	**3.093,-**

Zubehör für Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Auszugboden als Zubehör


Durchgehende Gestängeführung für mehr Stabilität


3-riegeliges Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff


Schubladeneinteilung


Beschreibbare Griffleiste


Optionale Schubladenverriegelung

		verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		RAL 5010 enzianblau	
	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Fachboden B 500 mm	80	E P554 991 L	47,-	-	-	-	-
Auszugsboden B 500 mm	110	E P554 992 L	102,-	-	-	-	-
Schublade BxH 500x100 mm	110	-	-	E P554 997 L	130,-	E P555 002 L	130,-
Schublade BxH 500x125 mm	110	-	-	E P554 998 L	137,-	E P555 003 L	137,-
Schublade BxH 500x175 mm	110	-	-	E P554 999 L	142,-	E P555 004 L	142,-
Schubladeneinteilungsset für H 100 mm		E P554 993 L	54,-	-	-	-	-
Schubladeneinteilungsset für H 125 mm		E P554 994 L	62,-	-	-	-	-
Schubladeneinteilungsset für H 175 mm		E P554 995 L	68,-	-	-	-	-
Bodenverankerungsset		E P554 996 L	22,-	-	-	-	-
Seitenwandverkleidung (linke Seite)		-	-	E P555 000 L	35,-	-	-
Seitenwandverkleidung (rechte Seite)		-	-	E P555 001 L	35,-	-	-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Falttürenschränke

Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



B x H mm Bodenausführung Bodenanzahl Farbe Korpus/Front Tiefe 400 mm	1200 x 1000 verzinkt 2	1200 x 1000 gepulvert 2	1500 x 1000 verzinkt 2	1500 x 1000 gepulvert 2
RAL 5010 enzianblau	E P528 637 L	E P528 638 L	E P528 656 L	E P528 657 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 257 L	E P525 269 L	E P525 263 L	E P525 275 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 410 L	E P528 411 L	E P528 429 L	E P528 430 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 258 L	E P525 270 L	E P525 264 L	E P525 276 L
Euro	**478,-**	**503,-**	**567,-**	**579,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 643 L	E P528 644 L	E P528 661 L	E P528 662 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 259 L	E P525 271 L	E P525 265 L	E P525 277 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 416 L	E P528 417 L	E P528 434 L	E P528 435 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 260 L	E P525 272 L	E P525 266 L	E P525 278 L
Euro	**491,-**	**516,-**	**592,-**	**604,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 649 L	E P528 650 L	E P528 666 L	E P528 667 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 261 L	E P525 273 L	E P525 267 L	E P525 279 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 422 L	E P528 423 L	E P528 439 L	E P528 440 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 262 L	E P525 274 L	E P525 268 L	E P525 280 L
Euro	**528,-**	**542,-**	**604,-**	**629,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fachböden für Falttürenschränke

• 30 mm stark, inkl. 4 Bodenträger
• Verzinkt oder pulverbeschichtet

für Schrankbreite mm für Schranktiefe mm Farbe	1200 400	1200 500	1200 600	1500 400	1500 500	1500 600
verzinkt	**E P523 713 L**	**E P523 714 L**	**E P523 715 L**	E P523 716 L	E P523 717 L	E P523 718 L
Euro	**18,-**	**21,-**	**23,-**	**29,-**	**33,-**	**35,-**
RAL 5010 enzianblau	E P525 282 L	E P525 284 L	E P525 286 L	E P525 288 L	E P525 290 L	E P525 292 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 281 L	E P525 283 L	E P525 285 L	E P525 287 L	E P525 289 L	E P525 291 L
Euro	**25,-**	**29,-**	**32,-**	**39,-**	**42,-**	**46,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



B x H mm	**1200 x 1950**	**1200 x 1950**	**1500 x 1950**	**1500 x 1950**
Bodenausführung	**verzinkt**	**gepulvert**	**verzinkt**	**gepulvert**
Bodenanzahl	**4**	**4**	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front				
Tiefe 400 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 641 L	E P528 642 L	E P528 659 L	E P528 660 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 233 L	E P525 245 L	E P525 239 L	E P525 251 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 414 L	E P528 415 L	E P528 432 L	E P528 433 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 234 L	E P525 246 L	E P525 240 L	E P525 252 L
Euro	**616,-**	**641,-**	**756,-**	**788,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 647 L	E P528 648 L	E P528 664 L	E P528 665 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 235 L	E P525 247 L	E P525 241 L	E P525 253 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 420 L	E P528 421 L	E P528 437 L	E P528 438 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 236 L	E P525 248 L	E P525 242 L	E P525 254 L
Euro	**655,-**	**680,-**	**793,-**	**830,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 653 L	E P528 654 L	E P528 669 L	E P528 670 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 237 L	E P525 249 L	E P525 243 L	E P525 255 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 426 L	E P528 427 L	E P528 442 L	E P528 443 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 238 L	E P525 250 L	E P525 244 L	E P525 256 L
Euro	**692,-**	**717,-**	**830,-**	**869,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke mit Vollblechtüren

• Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
• Schiebetüren mit Bügelgriffen • Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Verzinkte Fachböden bis 75 kg belastbar • Böden im Raster von 25 mm verstellbar • Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben
• Ab Breite 1500 mm mit Mitteltrennwand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

Höhe 1015 mm			
Breite mm	**1000**	**1500**	**2000**
Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand	**2 / -**	**4 / 1**	**4 / 1**
Farbe Front			
Tiefe 420 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 405 L	E P555 414 L	E P555 423 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 406 L	E P555 415 L	E P555 424 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 407 L	E P555 416 L	E P555 425 L
Euro	**410,-**	**507,-**	**564,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 408 L	E P555 417 L	E P555 426 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 409 L	E P555 418 L	E P555 427 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 410 L	E P555 419 L	E P555 428 L
Euro	**422,-**	**518,-**	**593,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 411 L	E P555 420 L	E P555 429 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 412 L	E P555 421 L	E P555 430 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 413 L	E P555 422 L	E P555 431 L
Euro	**434,-**	**541,-**	**632,-**



B x T x H 1000 x 420 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau / RAL 3000 feuerrot



B x T x H 2000 x 420 x 1015 mm,
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau

Höhe 1215 mm			
Breite mm	**1000**	**1500**	**2000**
Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand	**2 / -**	**4 / 1**	**4 / 1**
Farbe Front			
Tiefe 420 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 432 L	E P555 441 L	E P555 450 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 433 L	E P555 442 L	E P555 451 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 434 L	E P555 443 L	E P555 452 L
Euro	**451,-**	**545,-**	**629,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 435 L	E P555 444 L	E P555 453 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 436 L	E P555 445 L	E P555 454 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 437 L	E P555 446 L	E P555 455 L
Euro	**463,-**	**569,-**	**660,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 438 L	E P555 447 L	E P555 456 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 439 L	E P555 448 L	E P555 457 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 440 L	E P555 449 L	E P555 458 L
Euro	**489,-**	**593,-**	**676,-**

Höhe 1965 mm			
Breite mm	**1000**	**1500**	**2000**
Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand	**4 / -**	**8 / 1**	**8 / 1**
Farbe Front			
Tiefe 420 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 459 L	E P555 468 L	E P555 477 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 460 L	E P555 469 L	E P555 478 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 461 L	E P555 470 L	E P555 479 L
Euro	**581,-**	**769,-**	**854,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 462 L	E P555 471 L	E P555 480 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 463 L	E P555 472 L	E P555 481 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 464 L	E P555 473 L	E P555 482 L
Euro	**591,-**	**764,-**	**918,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 7035 lichtgrau	E P555 465 L	E P555 474 L	E P555 483 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 466 L	E P555 475 L	E P555 484 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 467 L	E P555 476 L	E P555 485 L
Euro	**617,-**	**799,-**	**964,-**



B x T x H 2000 x 420 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

- Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- Schiebetüren mit Bügelgriff • Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas • Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Verzinkte Fachböden, bis 75 kg belastbar • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben • Ab 1500 mm Breite mit Mitteltrennwand



B x T x H 1000 x 420 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau



B x T x H 1500 x 500 x 1965 mm
RAL 7035 lichtgrau / RAL 3000 feuerrot

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



B x T x H 1500 x 420 x 1015 mm
RAL 7035 lichtgrau



Türen mit Bügelgriff und Drehzylinderschloss



Mit Höhenausgleichsschrauben

	Höhe 1015 mm		Höhe 1965 mm	
Breite mm	**1000**	**1500**	**1000**	**1500**
Anzahl Fachböden / Mitteltrennwand	**2 / -**	**4 / 1**	**4 / -**	**8 / 1**
Farbe Front				
Tiefe 420 mm				
RAL 7035 lichtgrau	E P555 486 L	E P555 495 L	E P555 504 L	E P555 513 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 487 L	E P555 496 L	E P555 505 L	E P555 514 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 488 L	E P555 497 L	E P555 506 L	E P555 515 L
Euro	**590,-**	**721,-**	**910,-**	**1.029,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 7035 lichtgrau	E P555 489 L	E P555 498 L	E P555 507 L	E P555 516 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 490 L	E P555 499 L	E P555 508 L	E P555 517 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 491 L	E P555 500 L	E P555 509 L	E P555 518 L
Euro	**615,-**	**746,-**	**934,-**	**1.064,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 7035 lichtgrau	E P555 492 L	E P555 501 L	E P555 510 L	E P555 519 L
RAL 5010 enzianblau	E P555 493 L	E P555 502 L	E P555 511 L	E P555 520 L
RAL 3000 feuerrot	E P555 494 L	E P555 503 L	E P555 512 L	E P555 521 L
Euro	**639,-**	**770,-**	**958,-**	**1.100,-**

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm - ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt, dadurch unempfindlich gegen Schmutz und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







TIPP 439,- E P525 692 L

B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 690 L	E P525 702 L	E P525 714 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 691 L	E P525 703 L	E P525 715 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 692 L	E P525 704 L	E P525 716 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 693 L	E P525 705 L	E P525 717 L
Euro	**439,-**	**616,-**	**705,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 694 L	E P525 706 L	E P525 718 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 695 L	E P525 707 L	E P525 719 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 696 L	E P525 708 L	E P525 720 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 697 L	E P525 709 L	E P525 721 L
Euro	**491,-**	**655,-**	**742,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 698 L	E P525 710 L	E P525 722 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 699 L	E P525 711 L	E P525 723 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 700 L	E P525 712 L	E P525 724 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 701 L	E P525 713 L	E P525 725 L
Euro	**516,-**	**680,-**	**768,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Zusatzböden, verzinkt

Zusätzliche Fachböden						
Für Schrankbreite	**1500 mm**			**1000 und 2000 mm**		
Für Schranktiefe	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
Art.-Nr.	E P556 176 L	E P556 177 L	E P556 178 L	E P556 173 L	E P556 174 L	E P556 175 L
Euro	**13,-**	**15,-**	**17,-**	**15,-**	**17,-**	**20,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

info.
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 640







B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 582 L	E P525 594 L	E P525 606 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 583 L	E P525 595 L	E P525 607 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 584 L	E P525 596 L	E P525 608 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 585 L	E P525 597 L	E P525 609 L
Euro	**536,-**	**712,-**	**813,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 586 L	E P525 598 L	E P525 610 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 587 L	E P525 599 L	E P525 611 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 588 L	E P525 600 L	E P525 612 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 589 L	E P525 601 L	E P525 613 L
Euro	**561,-**	**738,-**	**864,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 590 L	E P525 602 L	E P525 614 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 591 L	E P525 603 L	E P525 615 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 592 L	E P525 604 L	E P525 616 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 593 L	E P525 605 L	E P525 617 L
Euro	**586,-**	**775,-**	**889,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



info.
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 640





TIPP **479,-**
E P525 729 L



B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 726 L	E P525 738 L	E P525 750 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 727 L	E P525 739 L	E P525 751 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 728 L	E P525 740 L	E P525 752 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 729 L	E P525 741 L	E P525 753 L
Euro	**479,-**	**629,-**	**705,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 730 L	E P525 742 L	E P525 754 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 731 L	E P525 743 L	E P525 755 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 732 L	E P525 744 L	E P525 756 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 733 L	E P525 745 L	E P525 757 L
Euro	**503,-**	**655,-**	**730,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 734 L	E P525 746 L	E P525 758 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 735 L	E P525 747 L	E P525 759 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 736 L	E P525 748 L	E P525 760 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 737 L	E P525 749 L	E P525 761 L
Euro	**528,-**	**692,-**	**768,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

info.
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 640







B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 618 L	E P525 630 L	E P525 642 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 619 L	E P525 631 L	E P525 643 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 620 L	E P525 632 L	E P525 644 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 621 L	E P525 633 L	E P525 645 L
Euro	**574,-**	**750,-**	**843,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 622 L	E P525 634 L	E P525 646 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 623 L	E P525 635 L	E P525 647 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 624 L	E P525 636 L	E P525 648 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 625 L	E P525 637 L	E P525 649 L
Euro	**592,-**	**775,-**	**919,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 626 L	E P525 638 L	E P525 650 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 627 L	E P525 639 L	E P525 651 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 628 L	E P525 640 L	E P525 652 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 629 L	E P525 641 L	E P525 653 L
Euro	**616,-**	**806,-**	**944,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)



info.
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 640





B x H mm	1000 x 1950	1500 x 1950	2000 x 1950
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 m			
RAL 5010 enzianblau	E P525 762 L	E P525 774 L	E P525 786 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 763 L	E P525 775 L	E P525 787 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 764 L	E P525 776 L	E P525 788 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 765 L	E P525 777 L	E P525 789 L
Euro	**604,-**	**781,-**	**919,-**
Tiefe 500 m			
RAL 5010 enzianblau	E P525 766 L	E P525 778 L	E P525 790 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 767 L	E P525 779 L	E P525 791 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 768 L	E P525 780 L	E P525 792 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 769 L	E P525 781 L	E P525 793 L
Euro	**616,-**	**843,-**	**944,-**
Tiefe 600 m			
RAL 5010 enzianblau	E P525 770 L	E P525 782 L	E P525 794 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 771 L	E P525 783 L	E P525 795 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 772 L	E P525 784 L	E P525 796 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 773 L	E P525 785 L	E P525 797 L
Euro	**667,-**	**881,-**	**1.007,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

info.
Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 640



B x H mm	**1000 x 1950**	**1500 x 1950**	**2000 x 1950**
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 654 L	E P525 666 L	E P525 678 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 655 L	E P525 667 L	E P525 679 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 656 L	E P525 668 L	E P525 680 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 657 L	E P525 669 L	E P525 681 L
Euro	**717,-**	**995,-**	**1.171,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 658 L	E P525 670 L	E P525 682 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 659 L	E P525 671 L	E P525 683 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 660 L	E P525 672 L	E P525 684 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 661 L	E P525 673 L	E P525 685 L
Euro	**742,-**	**1.032,-**	**1.196,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 662 L	E P525 674 L	E P525 686 L
RAL 7035 lichtgrau	E P525 663 L	E P525 675 L	E P525 687 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 664 L	E P525 676 L	E P525 688 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 665 L	E P525 677 L	E P525 689 L
Euro	**781,-**	**1.070,-**	**1.258,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schwerlastschränke



TIPP 745,-
E P530 260 L



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Schwerlastschränke mit Flügeltüren

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofilen und verdeckten Schließstangen • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Gehäuse-Belastbarkeit 700 kg • Ausgestattet mit 4 Fachböden im Raster von 15 mm verstellbar, Traglast je Fachboden 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	500 x 400 x 1950	500 x 500 x 1950	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front								
RAL 7035 lichtgrau	E P551 850 L	E P551 853 L	E P551 856 L	**E P551 859 L**	**E P551 862 L**	E P551 865 L	E P551 868 L	E P551 871 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P530 254 L	E P530 255 L	E P530 256 L	**E P530 257 L**	**E P530 258 L**	E P530 259 L	E P530 260 L	E P530 261 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 851 L	E P551 854 L	E P551 857 L	**E P551 860 L**	**E P551 863 L**	E P551 866 L	E P551 869 L	E P551 872 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 852 L	E P551 855 L	E P551 858 L	E P551 861 L	E P551 864 L	E P551 867 L	E P551 870 L	E P551 873 L
Euro	**508,-**	**567,-**	**612,-**	**686,-**	**801,-**	**717,-**	**745,-**	**911,-**
Zusätzliche Fachböden								
Verzinkt	**E P556 296 L**	**E P556 297 L**	**E P556 298 L**	**E P556 299 L**	**E P556 300 L**	**E P556 301 L**	**E P556 302 L**	**E P556 303 L**
Euro	**49,-**	**51,-**	**53,-**	**57,-**	**59,-**	**59,-**	**64,-**	**67,-**

Schwerlast-Beistellschränke mit Flügeltüren

• Mit Gummiriefenmatte



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



B x T x H mm	930 x 500 x 1000	1200 x 500 x 1000	930 x 500 x 1200	1200 x 500 x 1200
Anzahl Böden Stück	**1**	**1**	**2**	**2**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 874 L	E P551 877 L	E P551 880 L	E P551 883 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P530 262 L	E P530 263 L	E P530 264 L	E P530 265 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 875 L	E P551 878 L	E P551 881 L	E P551 884 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 876 L	E P551 879 L	E P551 882 L	E P551 885 L
Euro	**537,-**	**612,-**	**607,-**	**680,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	**E P556 299 L**	**E P556 302 L**	**E P556 299 L**	**E P556 302 L**
Euro	**57,-**	**64,-**	**57,-**	**64,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

• Schubladen mit Teleskopschienenführung • Voll ausziehbar • Traglast 75 kg pro Schublade
• Wandverschraubung erforderlich



B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 886 L	E P551 889 L	E P551 892 L	E P551 895 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P530 266 L	E P530 267 L	E P530 268 L	E P530 269 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 887 L	E P551 890 L	E P551 893 L	E P551 896 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 888 L	E P551 891 L	E P551 894 L	E P551 897 L
Euro	**1.069,-**	**1.188,-**	**1.239,-**	**1.368,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	**E P556 299 L**	**E P556 300 L**	**E P556 302 L**	**E P556 303 L**
Euro	**57,-**	**59,-**	**64,-**	**67,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Schwerlastschränke mit unterem Schubladenblock

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 898 L	E P551 901 L	E P551 904 L	E P551 907 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P530 270 L	E P530 271 L	E P530 272 L	E P530 273 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 899 L	E P551 902 L	E P551 905 L	E P551 908 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 900 L	E P551 903 L	E P551 906 L	E P551 909 L
Euro	**1.069,-**	**1.188,-**	**1.239,-**	**1.368,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	**E P556 299 L**	**E P556 300 L**	**E P556 302 L**	**E P556 303 L**
Euro	**57,-**	**59,-**	**64,-**	**67,-**



Kunststoff-Kastensortiment

• Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch

für Schrankbreite mm	Tiefe mm	Kastenanzahl		Art.-Nr.	Euro/Set
930	500/600	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 16x 108 x 54 mm		E P530 274 L	**83,-**
1200	500/600	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm		E P530 276 L	**119,-**

Schwerlastschränke



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t

Die Spezialisten für höchste Belastungen:
• Standard-Fachboden-Traglast 160 kg, optional 200 kg • Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
• Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg • Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

• Wahlweise leer, zur individuellen Ausstattung mit Fachböden und/oder Schubladen oder als Komplettmodelle mit Fachböden und/oder Schubladen praxisgerecht bestückt

Rückwand	• Geschlossen
Gehäuse	• B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Extrem stabil verschweißt • An den Ecken zusätzlich hartverlötet • Traglast gesamt 1,65 t
Türen	• Doppelwandig • Verwindungssteif • Vorgebaut • Öffnungswinkel über 200° • Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster
Schloss	• Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff
Fachböden	• Verzinkt • 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Auszugböden	• Verzinkt • Traglast 110 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Schubladen	• Höhen 100, 125 und 175 mm • Traglast 110 kg • Teleskopgeführt • Vollauszug • Verstellbarkeit im Raster 25 mm • Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste
Verankerung	• Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)



1



2



3

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Abb.	ohne Abb.	1	2	3	4
Fachböden Breite: 1000 mm	-	4	3	3	2
Schubladen: Höhe 100 mm	-	-	-	1	1
Schubladen: Höhe 125 mm	-	-	-	2	2
Schubladen: Höhe 175 mm	-	-	2	-	2
Ausführung: Mit doppelwandigen Vollblechtüren					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 875 L	E P522 877 L	E P522 879 L	E P522 881 L	E P522 883 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 876 L	E P522 878 L	E P522 880 L	E P522 882 L	E P522 884 L
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 904 L	E P537 905 L	E P537 906 L	E P537 907 L	E P537 908 L
Euro	1.022,-	1.368,-	1.665,-	1.820,-	2.141,-
Ausführung: Türen mit Sichtfenster aus Acryl					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 885 L	E P522 887 L	E P522 889 L	E P522 891 L	E P522 893 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 886 L	E P522 888 L	E P522 890 L	E P522 892 L	E P522 894 L
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 909 L	E P537 910 L	E P537 911 L	E P537 912 L	E P537 913 L
Euro	1.368,-	1.701,-	1.962,-	2.141,-	2.498,-



Auf Wunsch können die Innenseiten der Türen auch mit Loch- oder Schlitzplatten ausgerüstet werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.



Türen mit Sichtfenster aus Acryl



Verstärkte Fachböden für Lasten bis 200 kg



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

Optional Auszugboden
Schwere Werkzeuge einfach und körpergerecht aus dem Schrankkorpus ziehen.

Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand	Traglast	verzinkt	Euro	RAL 7035 lichtgrau	Euro	RAL 5010 enzianblau	Euro
Fachboden: 1000 mm breit	160 kg	E P516 304 L	78,-	-	-	-	-
	200 kg	E P516 305 L	109,-	-	-	-	-
Auszugboden: 1000 mm breit	110 kg	E P516 306 L	136,-	-	-	-	-
Schublade: B x H 1000 x 100 mm	110 kg	-	-	E P516 307 L	177,-	E P516 308 L	177,-
Schublade: B x H 1000 x 125 mm	110 kg	-	-	E P516 309 L	182,-	E P516 310 L	182,-
Schublade: B x H 1000 x 175 mm	110 kg	-	-	E P516 311 L	193,-	E P516 312 L	193,-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 100 mm	-	E P516 313 L	97,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 125 mm	-	E P516 314 L	120,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 175 mm	-	E P516 315 L	106,-	-	-	-	-
Bodenverankerungsset (Gegen Kippgefahr)	-	E P516 316 L	25,-	-	-	-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlast-Flügeltürenschränke

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Türöffnung 180° • Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schublade 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Gehäuse-Belastbarkeit 1300 kg • Einrichtungselemente im Raster von 25 mm verstellbar • Eine bauseitige Kippsicherung ist erforderlich • Montagematerial wird mitgeliefert

Abmessung:
Breite 1040 mm, Tiefe 630 mm, Höhe 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



info.

Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



B x T x H mm	1040 x 630 x 1950						
Bodenausführung	gepulvert						
Bodenanzahl	8	6	6	6	6	6	6
Schubladenanzahl x Höhe mm	-	4 x 175	2 x 75, 2 x 125, 2 x 175	6 x 125	6 x 175	6 x 125, 2 x 175	6 x 75, 2 x 125, 2 x 175
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E P528 630 L	E P528 636 L	E P528 634 L	E P528 632 L	E P528 631 L	E P528 633 L	E P528 635 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 782 L	E P528 788 L	E P528 786 L	E P528 784 L	E P528 783 L	E P528 785 L	E P528 787 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 403 L	E P528 409 L	E P528 407 L	E P528 405 L	E P528 404 L	E P528 406 L	E P528 408 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 475 L	E P528 481 L	E P528 479 L	E P528 477 L	E P528 476 L	E P528 478 L	E P528 480 L
Euro	**1.044,-**	**1.246,-**	**1.373,-**	**1.398,-**	**1.423,-**	**1.523,-**	**1.637,-**
Zusätzliche Fachböden	**Für alle Schränke auf dieser Seite**						
RAL 7035 lichtgrau	E P556 172 L						
RAL 5010 enzianblau	E P556 841 L						
Euro	**39,-**						

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kombi-Flügeltürenschränke

Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblechtüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

mit Garderobeneinrichtung

• Einrichtung mit fester durchgehender Garderobenstange inkl. 10 Haken, 1 Fachboden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E P528 582 L	E P528 586 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 623 L	E P528 627 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 686 L	E P528 690 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 718 L	E P528 722 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 775 L	E P528 779 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 396 L	E P528 400 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 468 L	E P528 472 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 507 L	E P528 511 L
Euro	**491,-**	**516,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

mit Wertfacheinrichtung

• Einrichtung mit Wertfach und Flügeltüren mit separater Schließung • 3 Fachböden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar



Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E P528 583 L	E P528 587 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 624 L	E P528 628 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 687 L	E P528 691 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 719 L	E P528 723 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 776 L	E P528 780 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 397 L	E P528 401 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 469 L	E P528 473 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 508 L	E P528 512 L
Euro	**592,-**	**629,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden



Garderobenschrank

• 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 10 Haken

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E P528 529 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 606 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 673 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 705 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 747 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 381 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 452 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 494 L
Euro	**372,-**



Garderobenschrank mit Trennwand

• Durchgehende Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E P528 528 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 605 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 672 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 704 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 746 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 380 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 451 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 493 L
Euro	**390,-**



Putzmittelschrank

• Verkürzte Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Kleiderstange mit 3 Haken
• Unten: 1 durchgehendes Fach

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E P528 530 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 607 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 674 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 706 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 748 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 382 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 453 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 495 L
Euro	**397,-**

Akkuladeschränke und -regale

PREMIUM QUALITÄT

Akkuladeschränke

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in außenliegenden Scharnieren • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken • Einlegeböden verstellbar • Spezieller E-Boden, nicht verstellbar • Rückwand für optimale Lüftung perforiert • B x T x H 930 x 500 x 1950 mm • Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren erhältlich • Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblau



Version Basis

• 3 verzinkte Einlegeböden • 1 E-Boden mit 5-fach Steckdosenleiste • Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

Ausführung Tür	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	E P554 770 L	**940,-**
Sichtfenster	E P554 771 L	**1.239,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.





Mehr Ordnung durch verdeckte Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile



Version Premium

• 1 verzinkter Einlegeboden unten • 3 E-Böden, je Boden eine 5-fach Steckdosenleiste • Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter • Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten • Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

Ausführung Tür	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	E P554 772 L	**2.090,-**
Sichtfenster	E P554 773 L	**2.389,-**



Temperaturgesteuerter Lüfter und Masterleiste beim Premium-Schrank

Akkuladeregal

• Zur Wandbefestigung oder zum Einstellen in einen Schrank geeignet • Mit 6 Industriesteckdosen IP 54 230V/50Hz ausgestattet und 1 Ein-/Ausschalter • Rückwand mit System-Quadratlochung • Komplett mit Anschlussklemme verdrahtet • Anschluss links oder rechts möglich • Stabile Ablage mit Antirutschmatte • Stabile Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • B x T x H 830 x 250 x 400 mm



Art.-Nr.	Euro
E P533 449 L	**310,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzsysteme

• Eine vollständige Werkstatt auf kleinem Raum • Gefertigt aus Qualitätsstahlblech und hochwertig pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest • Korpus in RAL 7016 anthrazitgrau und die Front in RAL 9006 weißaluminium

Ausführung:
- 1 durchgehender Fachboden mit 80 kg Traglast
- Lochblechaufnahme für Material- und Werkzeughalter
- Ausziehbare Holz-Arbeitsplatte, arretierbar
- 1 Flügeltürschrank mit einem Fachboden (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug)
- 1 Schubladenblock mit 4 Schubladen: Höhen 3 x 100 mm und 1 x 200 mm (Traglast je 35 kg)
- 1 Großraumschublade (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug, Traglast 45 kg)
- Zentralverriegelung im unteren Schrankbereich
- Abschließbare Jalousie im metallic Design

TIPP 1.899,- E P515 744 L



Ihre Produktvorteile:
- Abschließbare Jalousie im metallic-Design
- Lochblechaufnahme für Material und Werkzeuge
- Ausziehbare massive Arbeitsplatte
- Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
- Zentralschließung mit Mehrfachauszugssperre

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500 x 2050	anthrazit/weißaluminium	E P515 744 L	**1.899,-**

Zubehör zum Arbeitsplatzsystem



Parallel-Schraubstock
- Dreh- und arretierbar
- Robuste Hammerschlag-Lackierung
- 100 mm Spannbacken

Art.-Nr.	Euro
E P515 792 L	**192,-**



Flügeltürschränke
- Aus hochwertig pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Flügeltüren einzeln abschließbar
- B x T x H 480 x 300 x 400 mm
- VE 2 Stück

Farbe Korpus/Tür	Art.-Nr.	Euro/VE
anthrazit/ weißaluminium	E P515 795 L	**299,-**



Elektropaket
- Bestehend aus Lichtleiste (inklusive Leuchtmittel 13 W), Doppelsteckdose (230 V), Zuleitung (Länge 2000 mm, inklusive Netzstecker)

Art.-Nr.	Euro
E P515 793 L	**151,-**



Hakenset
- Aus verzinktem Stahl
- Befestigung an gelochtem Rückwand-Einsatz

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
18-teilig	E P515 790 L	**108,-**
40-teilig	E P515 791 L	**187,-**

Hängeschränke



Hängeschränke mit Vollblechtüren

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung	Zylinderschloss	
B x T x H mm	400 x 300 x 600	800 x 300 x 600
Farbe Korpus/Front	1 Tür	2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E P523 480 L	E P523 493 L
RAL 5010 enzianblau	E P523 481 L	E P523 494 L
RAL 5015 himmelblau	E P523 482 L	E P523 495 L
RAL 6011 resedagrün	E P523 483 L	E P523 496 L
RAL 7035 lichtgrau	**E P523 484 L**	**E P523 497 L**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 485 L	E P523 498 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E P523 486 L**	**E P523 499 L**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 487 L	E P523 500 L
Euro	**151,-**	**188,-**



Hängeschränke mit Sichtfenster

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung	Zylinderschloss	
B x T x H mm	400 x 300 x 600	800 x 300 x 600
Farbe Korpus/Front	1 Tür	2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E P523 506 L	E P523 514 L
RAL 5010 enzianblau	E P523 507 L	E P523 515 L
RAL 5015 himmelblau	E P523 508 L	E P523 516 L
RAL 6011 resedagrün	E P523 509 L	E P523 517 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 510 L	E P523 518 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 511 L	E P523 519 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 512 L	E P523 520 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 513 L	E P523 521 L
Euro	**176,-**	**239,-**

Fachböden

• Fachboden, pulverbeschichtet, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm		für Schrankbreite 800 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	**E P523 492 L**	**18,-**	**E P523 505 L**	**20,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Hängeschränke mit Sichtfenster und gelochter Rückwand

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in 2 Breiten • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • Gelochte Schrankrückwand zur Aufnahme von Systemhaken • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

B x T x H mm	400 x 300 x 600	800 x 300 x 600
Farbe Korpus/Front	1 Tür	2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E P523 522 L	E P523 530 L
RAL 5010 enzianblau	E P523 523 L	E P523 531 L
RAL 5015 himmelblau	E P523 524 L	E P523 532 L
RAL 6011 resedagrün	E P523 525 L	E P523 533 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 526 L	E P523 534 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 527 L	E P523 535 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 528 L	E P523 536 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 529 L	E P523 537 L
Euro	**188,-**	**277,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Einlegeböden

• Einlegeboden, gepulvert, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm	für Schrankbreite 800 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E P523 542 L	E P523 547 L
Euro	**19,50**	**22,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hängeschränke

Stabile, verschließbare Hängeschränke.
Die Innenausstattung mit Loch- und/oder Schlitzplatten bietet die Möglichkeit Werkzeuge o. ä. platzsparend und übersichtlich zu verstauen.

- Für die Verwendung von Werkzeughaltern und Sichtlagerkästen
- Robuste Stahlblechkonstruktion, innen und außen kunststoffbeschichtet
- Doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren mit Sicherheits-Zylinderschloss

Abmessungen B x T x H: 920 x 335 x 620 mm

info. Haken und weiteres Zubehör siehe Seiten 585-587

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



Zusätzliche Innentüren sind auch an der Rückseite bestückbar.

... Mehr Nutzfläche im Schrank!



Kein Ausreißen dank rückseitig angeschweißter Abstandhalter aus Stahlrohr (4 Stück).



2

Abb.	Farbe Korpus/Front	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
-	RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E P555 661 L	389,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E P517 749 L	389,-
1	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E P517 750 L	389,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E P555 662 L	389,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E P517 751 L	389,-
2	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E P517 752 L	389,-

Stehpulte



Stehpulte, offene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Gestell aus Winkelstahlprofil mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	**2**
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E P523 656 L
RAL 5010 enzianblau	E P523 657 L
RAL 5015 himmelblau	E P523 658 L
RAL 6011 resedagrün	E P523 659 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 660 L
Euro	**347,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE



Stehpulte, geschlossene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Die Türen mit Verstärkungstaschen sind gemeinsam durch Zylinderschloss verschließbar • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten



B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	**2**
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E P523 661 L
RAL 5010 enzianblau	E P523 662 L
RAL 5015 himmelblau	E P523 663 L
RAL 6011 resedagrün	E P523 664 L
RAL 7035 lichtgrau	E P523 665 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 666 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 667 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 668 L
Euro	**473,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Stehpulte

• Stehpult aus Stahlblech, abschließbar, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Schreibplatte aufklappbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage (nicht bei Abb. 3) • Unterbau RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

1 mit Ablageböden

• Stahlrohr-/Profilstahl-Unterbau mit 2 im Raster von 50 mm verstellbaren Ablageböden (500 x 600 mm) aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 Ordnerhöhe möglich • Traglast 50 kg/Boden

2 mit Stahlschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Stahlböden • Traglast 30 kg/Boden

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
1	615 x 600 x 1150/1320	150	125	42	E P516 225 L	**551,-**
2	550 x 650 x 1034/1197	150	125	41	E P516 226 L	**642,-**

3 mit Schreibfläche

• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt • Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Schreibfläche Holzwerkstoffplatte B x T 605 x 589 mm • Mit Anschlagleiste • 2 Ablageböden variabel einschraubbar • Ordnerhöhen möglich • Traglast 50 kg/Boden

4 mit Stahl-Schubladenschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit 3 Schubladen 120 mm, 1 Schublade 180 mm hoch auf Kugelauszug mit Auszugsperre und Zentralverschluss • Traglast 25 kg/Schublade

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
3	610 x 605 x 1100/1195	100	125	25	E P533 448 L	**314,-**
4	550 x 650 x 1034/1197	150	125	60	E P516 227 L	**834,-**





Stationäre und fahrbare Stehpulte

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Alle Ausstattungselemente sind im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Aufklappbarer Deckel mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

stationäre Ausführung

B x T x H mm	500 x 500 x 1270
Bodenanzahl	2
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 80
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E P528 602 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 743 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 448 L
Euro	**427,-**



• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe** 1270 mm

fahrbare Ausführung

B x T x H mm	500 x 500 x 1330
Bodenanzahl	2
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 80
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E P528 603 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 744 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 449 L
Euro	**478,-**



• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
maximale Zuladung 30 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe:** 1330 mm



Aufsatzpult für Werkzeugschränke

• Höhe vorne: 95 mm, Höhe hinten: 270 mm
• Das Pult ist auch zur Wandbefestigung geeignet
• Der aufklappbare Deckel hat vorne und hinten eine Abrollkante und ist durch ein Zylinderschloss verschließbar
• Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet

Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
RAL 3000 feuerrot	495	495	E P523 669 L
RAL 5010 enzianblau	495	495	E P523 670 L
RAL 7035 lichtgrau	495	495	**E P523 671 L**
Euro			**108,-**

Qualitäts-Management-Stationen



Qualitäts-Management-Stationen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für das effiziente Qualitätsmanagment in Industrie, Handel und Gewerbe
• Entsprechend der Gegebenheiten vor Ort gibt es die QM-Station in schmaler und breiter Version • Stationen werden mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm; 2 mit Feststeller) geliefert • Grundgestell ist eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, die zugleich als Kabelführung dienen • Modulare Aufbau ermöglicht auch eine eigene Zusammenstellung der Konfiguration • Dei Tischplatten, Ablageböden sowie Schrank- und Schubladenmodule lassen sich, im 50 mm Raster, in der gewünschten Höhe sicher einhängen bzw. montieren

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schublade, schmal, B x T x H 570 x 400 x 200 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E P517 422 L	839,-





QM-Station mobil, schmal, mit Ordnerschrank:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Ordnerschrank B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E P517 406 L	799,-

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade für Hängemappen:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schubladenschrank für Hängemappen DIN A4
B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr	Euro
670 x 620 x 1770	E P517 407 L	889,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

QM-Station mobil, breit, mit Arbeitsplatte:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 970 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau B x T 1600 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahme ist die Lochplatte, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet ist.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1600 x 620 x 1770	E P517 409 L	889,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne PC-Halterung

QM-Station stationär, breit, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x T 970 x 570 mm
1 x Schublade, B x T x H 970 x 400 x 200 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahmen sind die Lochplatte und die Schubladenfront, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet sind.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1070 x 620 x 1710	E P517 408 L	939,-



QM-Station mobil, schmal, zweiseitig:
2 x Ständer, Querverbinder
2 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau, B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
CPU Träger

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1050 x 930 x 1770	E P517 410 L	949,-

Computer-Arbeitsplätze

Computer-Schränke

• Zur optimalen Unterbringung von Dokumenten, Computern und Peripheriegeräten • Stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Unterbaugehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, getrennt von einander verschließbar • Tastaturfach mit Klappe: Fachhöhe 120 mm, dahinter ein Auszugtablar zur Auflage der Tastatur, sowie der Maus • Flügeltürfach: Fachhöhe 800 mm, Türöffnungswinkel ca. 225°, Nutztiefe 500 mm • Diverse Kabeldurchführungen an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1060	stationär	E P523 416 L	517,-
650 x 520 x 1185	mobil	E P523 417 L	623,-



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und beidseitig einem verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1060	stationär	E P523 418 L	776,-
1100 x 520 x 1185	mobil	E P523 419 L	871,-



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1770	250	stationär	E P529 618 L	718,-
650 x 520 x 1895	250	mobil	E P529 619 L	823,-



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Schreibaufsatz und Lochblechrückwand
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und einem verstellbarem Auszugboden auf jeder Seite

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1770	250	stationär	E P529 616 L	1.083,-
1100 x 520 x 1895	250	mobil	E P529 617 L	1.189,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Computer-Tische

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE

• Arbeitsplatte Buche-Dekor, 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte 370 mm hoch • Unteres Schrankelement mit 2 abschließbaren Flügeltüren, sowie einer 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite - Einteilung links Fach 500 mm und rechts 170 und 330 mm hoch • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Wahlweise stationär mit integrierten Verstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder mobile Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • B x T x H 1100 x 800 x 1100 mm



Ausführung	Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	E P516 640 L	746,-
stationär	300 mm tief	E P516 182 L	1.050,-
fahrbar	-	E P516 638 L	735,-
fahrbar	300 mm tief	E P516 183 L	1.057,-

Computer-Arbeitsplätze

• Buche-Dekor-Arbeitsplatte 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten sowie einem Kabeldurchlass mit Abdeckplatte • Das Unterbaugehäuse ist geteilt und verfügt sowohl im oberen als auch im unteren Bereich über einen jeweils separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen sowie eine 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite • Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade BxT 350 x 590 mm, inklusive links oder rechts ausziehbarer Mausauflage BxT 350 x 250 mm
• Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugboden und Ablageboden - Ausziehschublade und Auszugsboden sind in der Höhe verstellbar • Wahlweise stationär mit verstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten oder fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauten RAL 5010 enzianblau





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Monitorgehäuse	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	720 x 660 x 1100	E P516 629 L	975,-
stationär	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E P517 540 L	1.320,-
mobil	-	720 x 660 x 1100	E P516 630 L	987,-
mobil	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E P517 541 L	1.320,-

Monitorgehäuse

• Für Bildschirmgrößen bis maximal 26" • Mit abschließbarer Flügeltür und integriertem Sichtfenster B x H 545 x 495 mm aus Polycarbonat • Inklusive Ventilator zur Belüftung und Filtermatte als Staubschutz
• Unter dem Monitorfach befindet sich ein großzügiges, offenes, 140 mm hohes Ablagefach



Abmessungen B x T x H:
außen 720 x 300 x 710 mm
innen 705 x 280 x 530 mm

Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
300 mm tief	E P516 639 L	321,-

Welche Serie passt wohin?

Welche Schrankserie zu welcher Anwendung passt, lässt sich anhand verschiedener Faktoren feststellen. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite Kurzbeschreibungen der verschiedenen Modelle sowie Praxis-Tipps zum Einsatzort.

		Industrie/Handwerk	Büro und Verwaltung
	**Der Klassiker** **Das Basismodell** Eigenschaften: ▪ Preisgünstiges Komplettprogramm ▪ Klassisches Design **Seite 664-668** **Seite 678-681**	●	○
	**Die Weiter-entwicklung** **Die Evolution eines Klassikers** Eigenschaften: ▪ Attraktives Komplettprogramm ▪ Weiterentwicklung der Basisklasse ▪ Wechselfrontenkonzept **Seite 670-676** **Seite 682-685**	●	●
	**Der Wandelbare** **Exzellent in Technik und Design** Eigenschaften: ▪ Programm mit veränderbarem Systemkorpus ▪ Nahezu unbegrenzte Ausführungs-, Design- und Inneneinrichtungsmöglichkeiten! **Seite 686-687**	●	●
	**Das Platzwunder** **Die Stabilen mit vielen Fachgrößen** Eigenschaften: ▪ Die meisten Fachmaße ▪ Ein- und doppelwandige Türen ▪ Extra-Tiefe 590 mm **Seite 688-689** **Seite 691-693**	◒	◒
	**Der Robuste** **Die „Rabaukensicheren“** Eigenschaften: ▪ Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl ▪ „Rabaukensicherer“ Schulschrank ▪ Extra-Tiefe 640 und 740 mm **Seite 690+696**	●	●

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke

○ = weniger geeignet
◒ = bedingt geeignet
● = optimal geeignet

Universitäten/ Bildungseinrichtungen	Sport-, Fitness- und Wellnessanlagen	Kindertagesstätten	Schulen	Einkaufszentren/ Fachmärkte	Eventhallen/ Messen	Hotelanlagen	Kliniken	
○	◒	○	○	◒	○	○	◒	
◒	●	◒	◒	◒	◒	●	●	
◒	●	◒	◒	◒	◒	●	●	
◒	●	●	◒	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	

Garderobenschränke

Garderobenschränke für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • **Einrichtung**: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken



TIPP 295,- E P521 480 L

TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit





Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes

info.

Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 675)



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel gegen Aufpreis



Pfandschloss auf Anfrage

Mit Füßen






Anzahl Abteile	1		2		3		4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	320 x 1850	420 x 1850	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P521 469 L	E P521 474 L	**E P521 479 L**	E P521 484 L	**E P521 489 L**	E P521 494 L	**E P521 499 L**
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 470 L	E P521 475 L	**E P521 480 L**	E P521 485 L	**E P521 490 L**	E P521 495 L	**E P521 500 L**
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P521 471 L	E P521 476 L	**E P521 481 L**	E P521 486 L	**E P521 491 L**	E P521 496 L	**E P521 501 L**
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P521 472 L	E P521 477 L	E P521 482 L	E P521 487 L	E P521 492 L	E P521 497 L	E P521 502 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P521 473 L	E P521 478 L	**E P521 483 L**	E P521 488 L	**E P521 493 L**	E P521 498 L	**E P521 503 L**
Euro	**260,-**	**319,-**	**295,-**	**459,-**	**497,-**	**635,-**	**651,-**

Mit Sockel

Anzahl Abteile	1		2		3		4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	320 x 1800	420 x 1800	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P521 514 L	E P521 519 L	**E P521 524 L**	E P521 529 L	**E P521 534 L**	E P521 539 L	**E P521 544 L**
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 515 L	E P521 520 L	**E P521 525 L**	E P521 530 L	**E P521 535 L**	E P521 540 L	**E P521 545 L**
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P521 516 L	E P521 521 L	**E P521 526 L**	E P521 531 L	**E P521 536 L**	E P521 541 L	**E P521 546 L**
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P521 517 L	E P521 522 L	E P521 527 L	E P521 532 L	E P521 537 L	E P521 542 L	E P521 547 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P521 518 L	E P521 523 L	**E P521 528 L**	E P521 533 L	**E P521 538 L**	E P521 543 L	**E P521 548 L**
Euro	**281,-**	**325,-**	**355,-**	**459,-**	**503,-**	**630,-**	**660,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit untergebauter oder vorgebauter Sitzbank

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit Verstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen • Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • Mit untergebauter Sitzbank • Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • **Einrichtung**: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

• Die Lieferung von Schrank und Sitzbank erfolgt getrennt
• Schuhroste auf Anfrage lieferbar





Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten



Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Mit Holzleisten






Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**320 x 2090**	**420 x 2090**	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**
Mit untergebauter Sitzbank							
RAL 7035 lichtgrau	E P521 921 L	E P521 926 L	**E P521 931 L**	E P521 936 L	**E P521 941 L**	E P521 946 L	**E P521 951 L**
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 922 L	E P521 927 L	**E P521 932 L**	E P521 937 L	**E P521 942 L**	E P521 947 L	**E P521 952 L**
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P521 923 L	E P521 928 L	**E P521 933 L**	E P521 938 L	E P521 943 L	E P521 948 L	**E P521 953 L**
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P521 924 L	E P521 929 L	E P521 934 L	E P521 939 L	E P521 944 L	E P521 949 L	E P521 954 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P521 925 L	E P521 930 L	**E P521 935 L**	E P521 940 L	**E P521 945 L**	E P521 950 L	E P521 955 L
Euro	**414,-**	**503,-**	**571,-**	**696,-**	**777,-**	**931,-**	**961,-**

Mit Kunststoffleisten

Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**320 x 2090**	**420 x 2090**	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**
Mit untergebauter Sitzbank							
RAL 7035 lichtgrau	E P521 966 L	E P521 971 L	E P521 976 L	E P521 981 L	E P521 986 L	E P521 991 L	E P521 996 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 967 L	E P521 972 L	E P521 977 L	E P521 982 L	E P521 987 L	E P521 992 L	E P521 997 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P521 968 L	E P521 973 L	E P521 978 L	E P521 983 L	**E P521 988 L**	E P521 993 L	E P521 998 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P521 969 L	E P521 974 L	E P521 979 L	E P521 984 L	E P521 989 L	E P521 994 L	E P521 999 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P521 970 L	E P521 975 L	E P521 980 L	E P521 985 L	E P521 990 L	E P521 995 L	E P522 000 L
Euro	**414,-**	**503,-**	**571,-**	**696,-**	**777,-**	**931,-**	**961,-**

Garderobenschränke

Garderobenschränke für Straßen-/ Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • **Einrichtung**: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken



Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes

info.

Weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 675)



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel gegen Aufpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Mit Füßen

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen = 2 Abteile für 1 Person





Anzahl Nutzer	1		2
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P521 559 L	E P521 564 L	E P521 569 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E P521 560 L	E P521 565 L	E P521 570 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E P521 561 L	E P521 566 L	E P521 571 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P521 562 L	E P521 567 L	E P521 572 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E P521 563 L	E P521 568 L	E P521 573 L
Euro	355,-	482,-	710,-

Mit Sockel

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen = 2 Abteile für 1 Person





Anzahl Nutzer	1		2
Abteilbreite mm	2 x 300	2 x 400	2 x 300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P521 579 L	E P521 584 L	E P521 589 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E P521 580 L	E P521 585 L	E P521 590 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E P521 581 L	E P521 586 L	E P521 591 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P521 582 L	E P521 587 L	E P521 592 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E P521 583 L	E P521 588 L	E P521 593 L
Euro	378,-	487,-	710,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke mit Sitzbank für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • 2 Abteile für 1 Person • Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff • **Einrichtung:** • Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken• Mit paarweise zueinander schlagenden Türen

• Schranktiefe 500 mm / Gesamttiefe 815 mm







tipp. Diese Schränke entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.

Mit untergebauter Sitzbank, 2 Abteile für 1 Person

Mit Holzleisten			
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**2 x 300**	**2 x 400**	**2 x 300**
B x H mm	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**1190 x 2090**
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P522 051 L	E P522 056 L	E P522 061 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E P522 052 L	E P522 057 L	E P522 062 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E P522 053 L	E P522 058 L	E P522 063 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P522 054 L	E P522 059 L	E P522 064 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E P522 055 L	E P522 060 L	E P522 065 L
Euro	**576,-**	**719,-**	**947,-**

Mit Kunststoffleisten			
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**2 x 300**	**2 x 400**	**2 x 300**
B x H mm	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**1190 x 2090**
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P522 071 L	E P522 076 L	E P522 081 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E P522 072 L	E P522 077 L	E P522 082 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E P522 073 L	E P522 078 L	E P522 083 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P522 074 L	E P522 079 L	E P522 084 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E P522 075 L	E P522 080 L	E P522 085 L
Euro	**576,-**	**710,-**	**947,-**

Zubehör zu Garderobenschränken

Zubehör zu Garderobenschränken der Seiten 664-667

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Türausführungen







Türausführungen	Türen glatt. Ohne Lüftungsschlitze. Ohne Etikettenhalter - OHNE MEHRKOSTEN	Tür mit gelochtem Blech. Für Abteilbreite 300/400 mm. Quadratlochung ca. 230 mm mit 5 mm Steg	Türöffnungsbegrenzer 90°
Art.-Nr.	E P517 544 L	E P517 546 L	E P517 547 L
Euro	**OHNE Mehrpreis**	**25,-**	**19,-**

Zusatzausstattungen









Zusatz-ausstattungen	Zusätzlicher Fachboden. Nicht höhenverstellbar (Standard-Einbauhöhe 250 mm).	Wertfach innen (anstelle des Hutfaches). Mit Zylinderschloss.	Spiegel an der Türinnenseite, ca. 110 x 90 mm	Kleiderbügel Standard. Hartholz, schwarz lackiert (mit Spezialaufhängungen)
Abteilbreite	**300 mm**	**300 mm**		
Art.-Nr.	E P517 548 L	E P517 549 L	E P517 550 L	E P517 551 L
Euro	**27,-**	**127,-**	**7,50**	**9,-**
Abteilbreite	**400 mm**	**400 mm**		
Art.-Nr.	E P517 555 L	E P517 549 L		
Euro	**32,-**	**127,-**		







Zusatz-ausstattungen	Etikettenrahmen. Aus Kunststoff, selbstklebend	Papier-Etikettenschilder. Für eingestanzte Etikettenrahmen (VE 100 Stück)	Höhenverstellschrauben für Schrankfüße. Zur problemlosen Nachrüstung bei Garderoben-schränken mit Füßen (4 Stück)
Art.-Nr.	E P517 552 L	E P517 553 L	E P517 554 L
Euro	**6,-**	**20,-**	**23,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke

- Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Lüftungslöchern • Hochwertige Einbrennlackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Mit Kunststoff-Füßen oder beschichtetem Stahlblechsockel • **Einrichtung:** 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Etikettenrahmen • Schranktiefe 500 mm



TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Mit Kunststoff-Füßen

Anzahl Abteile	2	3
Abteilbreite mm	300	300
B x H mm	610 x 1800	900 x 1800
Art.-Nr.	E P517 401 L	E P517 402 L
Euro	285,-	412,-



Mit Sockel

Anzahl Abteile	2	3
Abteilbreite mm	300	300
B x H mm	610 x 1800	900 x 1800
Art.-Nr.	E P517 403 L	E P517 404 L
Euro	292,-	412,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Garderobenschränke

Die Evolution eines Klassikers
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten aus Stahl, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten 300 und 400 mm
- Türen rechts angeschlagen
- Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- Abteilböden glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen)
- Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung! (keine Doppelung an Schrankstößen)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen





Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Sicherheits-Drehriegelverschluss kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet



Spezialprofil im Korpus für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung



Belüftungskonzept für effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung



Optimaler Korrosionsschutz des Schrankes durch Füße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höhenverstellung



Das Belüftungskonzept

Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Mit 150 mm hohen Füßen, Gesamthöhe 1850 mm







Anzahl Abteile Stück	2		3		4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x T mm	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 229 L	E P532 234 L	E P532 239 L	E P532 244 L	E P532 249 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 231 L	E P532 236 L	E P532 241 L	E P532 246 L	E P532 251 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 232 L	E P532 237 L	E P532 242 L	E P532 247 L	E P532 252 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P532 233 L	E P532 238 L	E P532 243 L	E P532 248 L	E P532 253 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 230 L	E P532 235 L	E P532 240 L	E P532 245 L	E P532 250 L
Euro	428,-	556,-	615,-	763,-	793,-



Mit 100 mm hohem Sockel, Gesamthöhe 1800 mm







Anzahl Abteile Stück	2		3		4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x T mm	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 259 L	E P532 264 L	E P532 269 L	E P532 274 L	E P532 279 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 261 L	E P532 266 L	E P532 271 L	E P532 276 L	E P532 280 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 262 L	E P532 267 L	E P532 272 L	E P532 277 L	E P532 281 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P532 263 L	E P532 268 L	E P532 273 L	E P532 278 L	E P532 324 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 260 L	E P532 265 L	E P532 270 L	E P532 275 L	E P532 325 L
Euro	443,-	556,-	615,-	763,-	793,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Garderobenschränke mit Dekorfronten



Garderobenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Jedes Abteil mit 1 Ablageboden und 1 stabilen Garderobenstange mit 3 Doppel - Schiebehaken • Die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar • Türen mit Dekorfronten aus MDF (18mm stark), rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90° • Ergonomischer Sicherheits - Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Bei Garderobenschränken mit Füßen sind die Füße aus Kunststoff in schwarzgrau, bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau sind die Füße in lichtgrau • Bei Garderobenschränken mit Sitzbank sind die Sitzleisten aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzbank-Untergestelle sind lackiert in RAL 7021 schwarzgrau und standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben



Ahorn | Esche | Eiche



Verschiedene Unterbauten
Füße, Sockel oder Sitzbank



Stahlfronten (auf Anfrage)



Holzdekorfronten (MDF)

Mit 150 mm hohen Füßen, Gesamthöhe 1850 mm

Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Füßen B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 614 L	E P538 620 L	E P538 624 L	E P538 630 L	E P538 634 L	E P538 640 L	E P538 646 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 615 L	E P538 661 L	E P538 625 L	E P538 631 L	E P538 635 L	E P538 641 L	E P538 647 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 616 L	E P538 662 L	E P538 626 L	E P538 632 L	E P538 636 L	E P538 642 L	E P538 648 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 611 L	E P538 617 L	E P538 621 L	E P538 627 L	E P538 663 L	E P538 637 L	E P538 643 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 612 L	E P538 618 L	E P538 622 L	E P538 628 L	E P538 633 L	E P538 638 L	E P538 644 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 613 L	E P538 619 L	E P538 623 L	E P538 629 L	E P538 664 L	E P538 639 L	E P538 645 L
Euro	**378,-**	**459,-**	**548,-**	**710,-**	**777,-**	**976,-**	**1.020,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben


Ahorn


Esche


Eiche



Mit 100 mm hohem Sockel, Gesamthöhe 1800 mm

Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Sockel B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 668 L	E P538 674 L	E P538 680 L	E P538 686 L	E P538 692 L	E P538 698 L	E P538 704 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 669 L	E P538 675 L	E P538 681 L	E P538 687 L	E P538 693 L	E P538 699 L	E P538 705 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 670 L	E P538 676 L	E P538 682 L	E P538 688 L	E P538 694 L	E P538 700 L	E P538 706 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 665 L	E P538 671 L	E P538 677 L	E P538 683 L	E P538 689 L	E P538 695 L	E P538 701 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 666 L	E P538 672 L	E P538 678 L	E P538 684 L	E P538 690 L	E P538 696 L	E P538 702 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 667 L	E P538 673 L	E P538 679 L	E P538 685 L	E P538 691 L	E P538 697 L	E P538 703 L
Euro	**378,-**	**459,-**	**562,-**	**696,-**	**783,-**	**976,-**	**1.020,-**



Mit untergebauter Sitzbank, Gesamthöhe 2090 mm, Sitzhöhe 420 mm

Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Sitzbank B x T mm	**300 x 815**	**400 x 815**	**600 x 815**	**800 x 815**	**900 x 815**	**1200 x 815**	**1200 x 815**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 722 L	E P538 728 L	E P538 734 L	E P538 740 L	E P538 746 L	E P538 752 L	E P538 758 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 723 L	E P538 729 L	E P538 735 L	E P538 741 L	E P538 747 L	E P538 753 L	E P538 759 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 724 L	E P538 730 L	E P538 736 L	E P538 742 L	E P538 748 L	E P538 754 L	E P538 760 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 719 L	E P538 725 L	E P538 731 L	E P538 737 L	E P538 743 L	E P538 749 L	E P538 755 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 720 L	E P538 726 L	E P538 732 L	E P538 738 L	E P538 744 L	E P538 750 L	E P538 756 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 721 L	E P538 727 L	E P538 733 L	E P538 739 L	E P538 745 L	E P538 751 L	E P538 757 L
Euro	**532,-**	**635,-**	**763,-**	**931,-**	**1.034,-**	**1.271,-**	**1.302,-**

Garderobenschränke

Garderobenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen mit glatter Oberfläche und Belüftungslochbild • Sitzbank Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrohr in RAL 7021 schwarzgrau beschichtet und standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung • **Einrichtung:** Ablageboden und Kleiderstange mit 3 Haken je Abteil

tipp.

Die Schränke mit Sitzbank und Aufbewahrungsbox entsprechen den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

info.

Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich

Mit Sitzbank, 1 Abteil je Person

• Mit untergebauter Sitzbank • Gestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • Sitzbank mit Holzleisten • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • Gesamthöhe 2090 mm • Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Abteile Stück	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 287 L	E P532 292 L	E P532 297 L	E P532 302 L	E P532 307 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 289 L	E P532 294 L	E P532 299 L	E P532 304 L	E P532 309 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 290 L	E P532 295 L	E P532 300 L	E P532 305 L	E P532 310 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P532 291 L	E P532 296 L	E P532 301 L	E P532 306 L	E P532 311 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 288 L	E P532 293 L	E P532 298 L	E P532 303 L	E P532 308 L
Euro	**665,-**	**813,-**	**887,-**	**1.079,-**	**1.095,-**

Mit Sitzbank und Aufbewahrungsbox, 2 Abteile je Person

• Sitzfläche aus Buche-Massivholz • Mit untergebauter Aufbewahrungsbox und zueinander schlagenden Türen • Zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung geeignet• Verschlussklappe kann nur vom Schranknutzer geöffnet werden • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 340 mm • Gesamthöhe 2090 mm • Gesamttiefe 840 mm



Anzahl Abteile Stück	**2**	**2**	**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P532 184 L	E P532 189 L	E P532 194 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 186 L	E P532 191 L	E P532 196 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 187 L	E P532 192 L	E P532 197 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P532 188 L	E P532 193 L	E P532 198 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 185 L	E P532 190 L	E P532 195 L
Euro	**872,-**	**1.020,-**	**1.419,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Garderobenschränken

Detail-Lösungen für Garderobenschränke
- Eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten
- Alle Teile sind einzeln bestellbar







Trennwände

• Unterhalb des Ablagebodens • Mehrpreis pro Abteil

Trennwände	Aus Stahl, fest eingebaut (nachrüstbar)	Aus transparentem Kunststoff Verschieb- und schwenkbar	Aus blauem Leinenmaterial Verschieb- und schwenkbar mit Einstecktaschen
Art.-Nr.	E P517 543 L	E P532 320 L	E P532 319 L
Euro	**74,-**	**82,-**	**82,-**

Schrägdachaufsätze



Schrägdachaufsatz für nachträglichen Aufbau, hinten ca. 230 mm hoch				
	für 1-teiler	für 2-teiler	für 3-teiler	für 4-teiler
für Abteilbreite mm	**300**	**300**	**300**	**300**
für Schranktiefe mm	**500**	**500**	**500**	**500**
Art.-Nr.	E P517 621 L	E P517 622 L	E P517 623 L	E P517 624 L
Euro	**104,-**	**127,-**	**147,-**	**163,-**
für Abteilbreite mm	**400**	**400**	**400**	**-**
für Schranktiefe mm	**500**	**500**	**500**	**-**
Art.-Nr.	E P554 658 L	E P554 659 L	E P554 660 L	-
Euro	**118,-**	**141,-**	**163,-**	-

Flachspiegel "OHNE GLASSPLITTER"

• Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch das Zerbersten von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist • Besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Anprobe-Kabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie



Ausführung	Spiegelfläche mm	B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rahmen	400 x 600	400 x 600	3	**E P530 499 L**	**150,-**
	400 x 1200	400 x 1200	6	**E P530 501 L**	**236,-**
	600 x 800	600 x 800	5	**E P530 503 L**	**209,-**
mit Rahmen	400 x 600	440 x 640	3	**E P530 500 L**	**219,-**
	400 x 1200	440 x 1240	6	**E P530 502 L**	**309,-**
	600 x 800	640 x 840	5	**E P530 504 L**	**270,-**

Die Modelle ohne Rahmen mit 4 vorgebohrten Löchern zur Befestigung.

Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

Die Einzelpreise für die Schlösser verstehen sich bei Nachbestellung, also Einzellieferung der Schlösser (ohne Schrank). Die Mehrpreise kommen bei Bestellung mit einem Schrank zum Tragen und verstehen sich im Austausch mit der vorhandenen Standard-Schlossvariante.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Auf Anfrage lieferbar:
- Pfandschlösser
- Elektronische Schlösser
- Zahlenkombinationsschlösser










Ausführung	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Bezeichnung	Drehriegel-verschluss	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln
	für Vorhang-schloss inklusive Schloss-Schutz	bis 1000 ver-schiedene Schließungen	bis 6000 ver-schiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein
Art.-Nr.	**E P517 052 L**	E P517 053 L	E P517 055 L	E P517 057 L	E P517 059 L	E P517 061 L	E P517 063 L	E P517 065 L
Einzelpreis/Euro	**23,-**	**30,-**	**38,-**	**82,-**	**43,-**	**43,-**	**88,-**	**59,-**
Art.-Nr.	-	E P517 054 L	E P517 056 L	E P517 058 L	E P517 060 L	E P517 062 L	E P517 064 L	E P517 066 L
Mehrpreis/Euro	-	**44,-**	**58,-**	**83,-**	**63,-**	**53,-**	**75,-**	**56,-**

*Schlüssel aus Messing

Schlüsselschild
• Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes • Möglich bei Zylinderschlössern mit Art.-Nr. E P517 053 bis E P517 060



Art.-Nr.	Euro
E P532 318 L	**6,-**



Nummernschild
• Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)

Art.-Nr.	Euro
E P532 317 L	**9,-**

Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse







Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Art.-Nr.	E P521 599 L	E P521 600 L	E P521 601 L
Euro	**29,-**	**43,-**	**74,-**

Wir bieten Ihnen individuelle Objektlösungen!

Zum Beispiel bei Umkleide- und Garderobenanlagen:

- **Garderobenschränke auf ausragender Sitzbank, Aufbewahrungsbox oder bauseitig gemauertem Sockel)**
  - reinigungsfreundlich
  - bestens geeignet für den Einsatz von Reinigungsmaschinen
  - Reduzierung der Reinigungskosten
- **Schrägdachaufsätze (auch über Eck!)**
- **Effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen**
- Doppelwandige Türen mit Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung.
- Innovative Trockner-Spinde, in denen ein energieeffizienter Kondenstrockner bis zu 15 Abteile versorgt. Das bedeutet höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch:
  - Leitungsaufnahme des Trockners: nur 550 Watt!
  - Max. Trocknungskapazität pro Trocknungseinheit: 30 Liter Wasser pro Tag!
  - Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig!

... und viele weitere praxisorientierte Lösungen!



Trockner-Spinde mit energieeffizientem Kondenstrockner - trocknet nasse Kleidung im Spind in max. 10 Stunden



Wir sind für Sie da!

Beratung bei Projekten – auch vor Ort
Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Werkstätten, Büroräume und Sozialräume.

Sonderanfertigungen
Unsere Fachberater unterstützen Sie und fertigen Zeichnungen an.

Projektabwicklung
Wir bieten Ihnen komplette Projektabwicklungen – von der Planung bis hin zur Montage für alle Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen.

CAD-Planungs-Service
Mit Hilfe von CAD-Planungs-Systemen erstellen wir für Sie individuelle, maßgeschneiderte Komplettlösungen. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Planung Ihrer Einrichtung.



Garderoben- und Fächerschränke

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

UV-C Garderobenschränke

• Garderobenschrank mit UV-C Beleuchtung zur keimfreien Aufbewahrung von Berufs- und Privatkleidung • Stabile Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß • Abteilbreite 400 mm • 2 Entkeimungslampen pro Abteil, dadurch wird eine optimale Entkeimung der Kleidung erreicht • Separate Elektronik pro Abteil, somit wird die Entkeimung individuell beim Schließen der Schranktür gestartet • Automatische Abschaltung beim versehentlichen Öffnen der Tür während der Entkeimung • Automatische Abschaltung nach drei Minuten • Keimreduzierung von bis zu 99 % • Lieferung inklusive Anschlussleitung pro Abteil • Lichttechnik CE konform

info.

Nur 3 Minuten Beleuchtungsdauer nach dem Schließen der Tür für eine Keimreduzierung von bis zu 99 % notwendig. 2 Entkeimungsleuchten mit je 7 W pro Abteil.









Anzahl Abteile Stück	2	3
B x T x H mm	**800 x 500 x 1800**	**1200 x 500 x 1800**
Art.-Nr.	E P556 527 L	E P556 528 L
Euro	**1.399,-**	**2.099,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!



Doppelstöckige Garderobenschränke



TIPP 439,-
E P522 573 L

Doppelstöckige Garderobenschränke

Mit Belüftungs-Lochbild oder glatten Türen
• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinkten und beschichtetem Stahlblechsockel • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert • **Einrichtung:** Schränke mit 2 Fächern übereinander mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken pro Fach

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

info. Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 689)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Mit Sockel

Mit glatten Türen und Zylinderschloss

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 571 L	E P522 576 L	E P522 581 L	E P522 586 L	E P522 591 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 572 L	E P522 577 L	E P522 582 L	E P522 587 L	E P522 592 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P522 573 L	E P522 578 L	E P522 583 L	E P522 588 L	E P522 593 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 574 L	E P522 579 L	E P522 584 L	E P522 589 L	E P522 594 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P522 575 L	E P522 580 L	E P522 585 L	E P522 590 L	E P522 595 L
Euro	439,-	576,-	651,-	769,-	828,-

Mit Füßen

Mit glatten Türen und Zylinderschloss

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 541 L	E P522 546 L	E P522 551 L	E P522 556 L	E P522 561 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 542 L	E P522 547 L	E P522 552 L	E P522 557 L	E P522 562 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P522 543 L	E P522 548 L	E P522 553 L	E P522 558 L	E P522 563 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 544 L	E P522 549 L	E P522 554 L	E P522 559 L	E P522 564 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P522 545 L	E P522 550 L	E P522 555 L	E P522 560 L	E P522 565 L
Euro	487,-	591,-	651,-	783,-	843,-



Mit Sockel

Türen mit Belüftungs-Lochbild und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 631 L	E P522 636 L	E P522 641 L	E P522 646 L	E P522 651 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 632 L	E P522 637 L	E P522 642 L	E P522 647 L	E P522 652 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P522 633 L	E P522 638 L	E P522 643 L	E P522 648 L	E P522 653 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 634 L	E P522 639 L	E P522 644 L	E P522 649 L	E P522 654 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P522 635 L	E P522 640 L	E P522 645 L	E P522 650 L	E P522 655 L
Euro	473,-	576,-	635,-	769,-	828,-

Mit Füßen

Türen mit Belüftungs-Lochbild und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 601 L	E P522 606 L	E P522 611 L	E P522 616 L	E P522 621 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 602 L	E P522 607 L	E P522 612 L	E P522 617 L	E P522 622 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P522 603 L	E P522 608 L	E P522 613 L	E P522 618 L	E P522 623 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 604 L	E P522 609 L	E P522 614 L	E P522 619 L	E P522 624 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P522 605 L	E P522 610 L	E P522 615 L	E P522 620 L	E P522 625 L
Euro	487,-	591,-	651,-	783,-	843,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Doppelstöckige Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion • Türen mit Belüftungs-Lochbild, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet • Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich • Mit untergebauter Sitzbank mit Sitzleisten aus Buche oder aus Kunststoff in lichtgrau • Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau • Ausgestattet mit Bodengleitern inkl. 10mm Niveauregulierung Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm • Mit 2 Fächern pro Abteil übereinander • **Einrichtung**: Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil





Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel gegen Aufpreis

info.

Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar (Seite 681)

Mit Holzleisten

• Türen mit Belüftungs-Lochbild • Schranktiefe: 500 / Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P521 771 L	E P521 776 L	E P521 781 L	E P521 786 L	E P521 791 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 772 L	E P521 777 L	E P521 782 L	E P521 787 L	E P521 792 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P521 773 L	E P521 778 L	E P521 783 L	E P521 788 L	E P521 793 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P521 774 L	E P521 779 L	E P521 784 L	E P521 789 L	E P521 794 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P521 775 L	E P521 780 L	E P521 785 L	E P521 790 L	E P521 795 L
Euro	**635,-**	**763,-**	**844,-**	**1.050,-**	**1.050,-**

Mit Kunststoffleisten

• Türen mit Belüftungs-Lochbild • Schranktiefe: 500 / Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**610 x 2090**	**810 x 2090**	**900 x 2090**	**1200 x 2090**	**1190 x 2090**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P521 801 L	E P521 806 L	E P521 811 L	E P521 816 L	E P521 821 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 802 L	E P521 807 L	E P521 812 L	E P521 817 L	E P521 822 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P521 803 L	E P521 808 L	E P521 813 L	E P521 818 L	E P521 823 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P521 804 L	E P521 809 L	E P521 814 L	E P521 819 L	E P521 824 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P521 805 L	E P521 810 L	E P521 815 L	E P521 820 L	E P521 825 L
Euro	**635,-**	**763,-**	**844,-**	**1.035,-**	**1.034,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Fächerschränke



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stahl-Fächerschränke

Mit glatten Türen und Zylinderschloss

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Wahlweise mit festverschraubten Stollenfüßen aus Kunststoff oder mit teilverzinktem und beschichtetem Stahlblechsockel • Türen rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert • **Einrichtung:** Schränke mit 3 - 5 Fächern übereinander ohne Inneneinrichtung

Schrankhöhe mit Füßen: 1850 mm
Schrankhöhe mit Sockel: 1800 mm
Schranktiefe: 500 mm

Lichte Durchlassmaße pro Fach B x T x H mm:
230/330 x 465 x 510 (3 Fächer übereinander)
230/330 x 465 x 375 (4 Fächer übereinander)
230/330 x 465 x 295 (5 Fächer übereinander)



Füße aus Kunststoff
für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Mit Sockel

Mit 3 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	**2 x 3**	**2 x 3**	**3 x 3**	**3 x 3**	**4 x 3**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**610 x 1800**	**810 x 1800**	**900 x 1800**	**1200 x 1800**	**1190 x 1800**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P522 686 L**	E P522 691 L	**E P522 696 L**	E P522 701 L	E P522 706 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	**E P522 687 L**	E P522 692 L	**E P522 697 L**	E P522 702 L	E P522 707 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	**E P522 688 L**	E P522 693 L	**E P522 698 L**	E P522 703 L	E P522 708 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 689 L	E P522 694 L	E P522 699 L	E P522 704 L	E P522 709 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	**E P522 690 L**	E P522 695 L	**E P522 700 L**	E P522 705 L	E P522 710 L
Euro	**556,-**	**621,-**	**783,-**	**917,-**	**1.034,-**

Mit Füßen

Mit 3 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	**2 x 3**	**2 x 3**	**3 x 3**	**3 x 3**	**4 x 3**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**610 x 1850**	**810 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1190 x 1850**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P522 661 L**	E P522 666 L	**E P522 671 L**	E P522 676 L	E P522 681 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	**E P522 662 L**	E P522 667 L	**E P522 672 L**	E P522 677 L	E P522 682 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	**E P522 663 L**	E P522 668 L	**E P522 673 L**	E P522 678 L	E P522 683 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 664 L	E P522 669 L	E P522 674 L	E P522 679 L	E P522 684 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	**E P522 665 L**	E P522 670 L	**E P522 675 L**	E P522 680 L	E P522 685 L
Euro	**571,-**	**635,-**	**799,-**	**917,-**	**1.050,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Füßen

Mit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P522 711 L**	E P522 716 L	**E P522 721 L**	E P522 726 L	E P522 731 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	**E P522 712 L**	E P522 717 L	**E P522 722 L**	E P522 727 L	E P522 732 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	**E P522 713 L**	E P522 718 L	**E P522 723 L**	E P522 728 L	E P522 733 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P522 714 L	E P522 719 L	E P522 724 L	E P522 729 L	E P522 734 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	**E P522 715 L**	E P522 720 L	**E P522 725 L**	E P522 730 L	E P522 735 L
Euro	**621,-**	**696,-**	**887,-**	**976,-**	**1.124,-**



Mit Sockel

Mit 4 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P522 736 L**	E P522 741 L	**E P522 746 L**	E P522 751 L	E P522 756 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	**E P522 737 L**	E P522 742 L	**E P522 747 L**	E P522 752 L	E P522 757 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	**E P522 738 L**	E P522 743 L	**E P522 748 L**	E P522 753 L	E P522 758 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P522 739 L	E P522 744 L	E P522 749 L	E P522 754 L	E P522 759 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	**E P522 740 L**	E P522 745 L	**E P522 750 L**	E P522 755 L	E P522 760 L
Euro	**635,-**	**710,-**	**902,-**	**991,-**	**1.139,-**



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Füßen

Mit 5 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1850	810 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1190 x 1850
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P522 761 L**	E P522 766 L	**E P522 771 L**	E P522 776 L	E P522 781 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	**E P522 762 L**	E P522 767 L	**E P522 772 L**	E P522 777 L	E P522 782 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	**E P522 763 L**	E P522 768 L	**E P522 773 L**	E P522 778 L	E P522 783 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 764 L	E P522 769 L	E P522 774 L	E P522 779 L	E P522 784 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	**E P522 765 L**	E P522 770 L	**E P522 775 L**	E P522 780 L	E P522 785 L
Euro	**710,-**	**813,-**	**991,-**	**1.154,-**	**1.257,-**

Mit Sockel

Mit 5 Fächern übereinander. Mit glatten Türen und Zylinderschloss.

Anzahl Abteile	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	610 x 1800	810 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1190 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P522 786 L**	E P522 791 L	**E P522 796 L**	E P522 801 L	E P522 806 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	**E P522 787 L**	E P522 792 L	**E P522 797 L**	E P522 802 L	E P522 807 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	**E P522 788 L**	E P522 793 L	**E P522 798 L**	E P522 803 L	E P522 808 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P522 789 L	E P522 794 L	E P522 799 L	E P522 804 L	E P522 809 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	**E P522 790 L**	E P522 795 L	**E P522 800 L**	E P522 805 L	E P522 810 L
Euro	**724,-**	**813,-**	**1.006,-**	**1.168,-**	**1.271,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Doppelstöckige Garderobenschränke

Doppelstöckige Garderobenschränke

Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie
• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert • Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung • Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt • Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe • Belüftungskonzept für Sockel- und Fußausführung • Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) • **Einrichtung:** Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken

• Schranktiefe 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar



Mit 2 Fächern übereinander • Mit 150 mm hohen Füßen

• Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz





Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**600 x 1850**	**800 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1200 x 1850**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 124 L	E P532 134 L	E P532 144 L	E P532 154 L	E P532 164 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E P532 126 L	E P532 136 L	E P532 146 L	E P532 156 L	E P532 166 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E P532 127 L	E P532 137 L	E P532 147 L	E P532 157 L	E P532 167 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P532 128 L	E P532 138 L	E P532 148 L	E P532 158 L	E P532 168 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E P532 125 L	E P532 135 L	E P532 145 L	E P532 155 L	E P532 165 L
Euro	**548,-**	**621,-**	**739,-**	**872,-**	**947,-**

Mit 2 Fächern übereinander • Mit 100 mm hohem Sockel

• Glatte Türen mit Belüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz





Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x H mm	**600 x 1800**	**800 x 1800**	**900 x 1800**	**1200 x 1800**	**1200 x 1800**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 129 L	E P532 139 L	E P532 149 L	E P532 159 L	E P532 169 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau	E P532 131 L	E P532 141 L	E P532 151 L	E P532 161 L	E P532 171 L
RAL 7035 lichtgrau/ 5012 lichtblau	E P532 132 L	E P532 142 L	E P532 152 L	E P532 162 L	E P532 172 L
RAL 7035 lichtgrau/ 6011 resedagrün	E P532 133 L	E P532 143 L	E P532 153 L	E P532 163 L	E P532 173 L
RAL 7035 lichtgrau/ 3003 rubinrot	E P532 130 L	E P532 140 L	E P532 150 L	E P532 160 L	E P532 170 L
Euro	**562,-**	**651,-**	**754,-**	**887,-**	**961,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten

• Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen, optional 100 mm hohem Sockel • Türen einwandig mit Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend • Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Erhöhter Einbruchschutz • Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe geliefert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben



Ahorn | Esche | Eiche



• 2 Fächer übereinander • **Einrichtung:** 1 Tür, stabile Garderobenstange und 3 verdrehsichere Schiebehaken, die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar • Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Bei Garderobenschränken mit Kunststoff-Füßen: Korpus lichtgrau, Füße lichtgrau; Korpus in anderer Farbe, Füße schwarzgrau • Lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 230/330 x 465 x 813 mm

Doppelstöckige Garderobenschränke mit 150 mm hohen Füßen, Schranktiefe 500 mm







Anzahl Fächer	**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
mit Füßen B x H mm	**600 x 1850**	**800 x 1850**	**900 x 1850**	**1200 x 1850**	**1200 x 1850**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 776 L	E P538 782 L	E P538 788 L	E P538 794 L	E P538 800 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 777 L	E P538 783 L	E P538 789 L	E P538 795 L	E P538 801 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 778 L	E P538 784 L	E P538 790 L	E P538 796 L	E P538 802 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 773 L	E P538 779 L	E P538 785 L	E P538 791 L	E P538 797 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 774 L	E P538 780 L	E P538 786 L	E P538 792 L	E P538 798 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 775 L	E P538 781 L	E P538 787 L	E P538 793 L	E P538 799 L
Euro	**710,-**	**813,-**	**976,-**	**1.139,-**	**1.271,-**

Doppelstöckige Garderobenschränke



Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten

• Türen mit Dekorfronten aus MDF (18 mm stark) mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90° • Sockel serienmäßig elektrolytisch verzinkt • Die Sitzleisten sind aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzbank-Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrohr, in RAL 7021 schwarzgrau beschichtet, standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben

Ahorn | Esche | Eiche

Doppelstöckige Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel, Schranktiefe 500 mm



Anzahl Fächer	2 x 2		3 x 2		4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	600 x 1800	800 x 1800	900 x 1800	1200 x 1800	1200 x 1800
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 812 L	E P538 818 L	E P538 824 L	E P538 830 L	E P538 836 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 813 L	E P538 819 L	E P538 825 L	E P538 831 L	E P538 837 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 814 L	E P538 820 L	E P538 826 L	E P538 832 L	E P538 838 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 809 L	E P538 815 L	E P538 821 L	E P538 827 L	E P538 833 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 810 L	E P538 816 L	E P538 822 L	E P538 828 L	E P538 834 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 811 L	E P538 817 L	E P538 823 L	E P538 829 L	E P538 835 L
Euro	**710,-**	**828,-**	**991,-**	**1.154,-**	**1.271,-**

Doppelstöckige Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank, Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 815 mm Sitzhöhe 420 mm



Anzahl Fächer Stück	2 x 2		3 x 2		4 x 2
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
B x H mm	600 x 2090	800 x 2090	900 x 2090	1200 x 2090	1200 x 2090
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau/Debor Ahorn	E P538 848 L	E P538 854 L	E P538 860 L	E P538 866 L	E P538 872 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 849 L	E P538 855 L	E P538 861 L	E P538 867 L	E P538 873 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 850 L	E P538 856 L	E P538 862 L	E P538 868 L	E P538 874 L
RAL 7021 schwarzgrau/Debor Ahorn	E P538 845 L	E P538 851 L	E P538 857 L	E P538 863 L	E P538 869 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 846 L	E P538 852 L	E P538 858 L	E P538 864 L	E P538 870 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 847 L	E P538 853 L	E P538 859 L	E P538 865 L	E P538 871 L
Euro	**887,-**	**1.035,-**	**1.227,-**	**1.478,-**	**1.567,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Fächerschränke mit 3 Fächern übereinander

• Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm
• Schranktiefe 500 mm • Fächer ohne Inneneinrichtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.
Auf Anfrage auch mit Sockel lieferbar!

Korpusfarben
RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau

Türfarben



Ahorn | Esche | Eiche



Anzahl Fächer	1 x 3	1 x 3	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	300 x 1850	400 x 1850	600 x 1850	800 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1200 x 1850
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 908 L	E P538 926 L	E P538 944 L	E P538 962 L	E P538 980 L	E P538 884 L	E P538 890 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 909 L	E P538 927 L	E P538 945 L	E P538 963 L	E P538 981 L	E P538 885 L	E P538 891 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 910 L	E P538 928 L	E P538 946 L	E P538 964 L	E P538 982 L	E P538 886 L	E P538 892 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 905 L	E P538 923 L	E P538 941 L	E P538 959 L	E P538 977 L	E P538 881 L	E P538 887 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 906 L	E P538 924 L	E P538 942 L	E P538 960 L	E P538 978 L	E P538 882 L	E P538 888 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 907 L	E P538 925 L	E P538 943 L	E P538 961 L	E P538 979 L	E P538 883 L	E P538 889 L
Euro	482,-	517,-	828,-	917,-	1.182,-	1.330,-	1.583,-

Fächerschränke mit 4 Fächern übereinander

• Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm • Gesamthöhe mit Füßen: 1850 mm



Anzahl Fächer	1 x 4	1 x 4	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	300 x 1850	400 x 1850	600 x 1850	800 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1200 x 1850
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahron	E P538 914 L	E P538 932 L	E P538 950 L	E P538 968 L	E P538 992 L	E P538 986 L	E P538 896 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 915 L	E P538 933 L	E P538 951 L	E P538 969 L	E P538 993 L	E P538 987 L	E P538 897 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 916 L	E P538 934 L	E P538 952 L	E P538 970 L	E P538 994 L	E P538 988 L	E P538 898 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 911 L	E P538 929 L	E P538 947 L	E P538 965 L	E P538 989 L	E P538 983 L	E P538 893 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 912 L	E P538 930 L	E P538 948 L	E P538 966 L	E P538 990 L	E P538 984 L	E P538 894 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 913 L	E P538 931 L	E P538 949 L	E P538 967 L	E P538 991 L	E P538 985 L	E P538 895 L
Euro	556,-	591,-	947,-	1.050,-	1.316,-	1.494,-	1.731,-

Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander

• Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm • Gesamthöhe mit Füßen: 1850 mm



Anzahl Fächer	1 x 5		2 x 5		3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x H mm	300 x 1850	400 x 1850	600 x 1850	800 x 1850	900 x 1850	1200 x 1850	1200 x 1850
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Ahorn	E P538 920 L	E P538 938 L	E P538 956 L	E P538 974 L	E P539 004 L	E P538 998 L	E P538 902 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Esche	E P538 921 L	E P538 939 L	E P538 957 L	E P538 975 L	E P539 005 L	E P538 999 L	E P538 903 L
RAL 7035 lichtgrau/Dekor Eiche	E P538 922 L	E P538 940 L	E P538 958 L	E P538 976 L	E P539 006 L	E P539 000 L	E P538 904 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Ahorn	E P538 917 L	E P538 935 L	E P538 953 L	E P538 971 L	E P539 001 L	E P538 995 L	E P538 899 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Esche	E P538 918 L	E P538 936 L	E P538 954 L	E P538 972 L	E P539 002 L	E P538 996 L	E P538 900 L
RAL 7021 schwarzgrau/Dekor Eiche	E P538 919 L	E P538 937 L	E P538 955 L	E P538 973 L	E P539 003 L	E P538 997 L	E P538 901 L
Euro	621,-	680,-	1.035,-	1.182,-	1.478,-	1.760,-	1.922,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Garderoben- und Fächerschränke

Garderoben- und Fächerschränke

Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept).

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
- Spezialprofil im Korpus sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung
- Formschöne Füße, 130 mm hoch
- Einwandige, verstärkte Stahl-Türen (auf Anfrage auch doppelwandig und gedämmt oder aus HPL mit Holzdekor)
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Robuste Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
- Vielfältige Inneneinrichtungen als Zubehör lieferbar
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**





info.

Das SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept)
Ohne separate Belüftungseinrichtungen trocknen selbst sehr feuchte Kleidungstücke bei einer normalen Raumtemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % **innerhalb eines Tages**. Auch bei direkter Wandaufstellung ist durch die gelochte Rückwand sowie den gelochten Hut- und Schuhboden die optimale Luftzirkulation gewährleistet.



Füße von innen und außen bis 40 mm höhenverstellbar



Türscharnier aus Aluminium-Druckguss/ Kunststoff



Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig

Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





Anzahl Abteile	**1 x 2**		**1 x 3**		**1 x 4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 204 L	E P532 209 L	E P532 214 L	E P532 219 L	E P532 224 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 206 L	E P532 211 L	E P532 216 L	E P532 221 L	E P532 226 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 207 L	E P532 212 L	E P532 217 L	E P532 222 L	E P532 227 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P532 208 L	E P532 213 L	E P532 218 L	E P532 223 L	E P532 228 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 205 L	E P532 210 L	E P532 215 L	E P532 220 L	E P532 225 L
Euro	**665,-**	**872,-**	**961,-**	**1.271,-**	**1.287,-**

Doppelstöckige-Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





Anzahl Abteile	**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P531 999 L	E P532 024 L	E P532 049 L	E P532 074 L	E P532 099 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 001 L	E P532 026 L	E P532 051 L	E P532 076 L	E P532 101 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 002 L	E P532 027 L	E P532 052 L	E P532 077 L	E P532 102 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P532 003 L	E P532 028 L	E P532 053 L	E P532 078 L	E P532 103 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 000 L	E P532 025 L	E P532 050 L	E P532 075 L	E P532 100 L
Euro	**902,-**	**1.118,-**	**1.257,-**	**1.553,-**	**1.671,-**

tipp.

**Auf Wunsch auch mit verschiedenen Schlossvarianten: Münzautomatenschloss, PIN-Code oder RFID-Schloss, Schließung über Hauptschließanlage u. v. m.
Wir beraten Sie gerne.**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS

Fächerschränke - 3 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm






Anzahl Abteile	1 x 3	1 x 3	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 562	362 x 562	262 x 562	362 x 562	262 x 562	362 x 562	262 x 562
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 959 L	E P531 979 L	E P532 004 L	E P532 029 L	E P532 054 L	E P532 079 L	E P532 104 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 961 L	E P531 981 L	E P532 006 L	E P532 031 L	E P532 056 L	E P532 081 L	E P532 106 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 962 L	E P531 982 L	E P532 007 L	E P532 032 L	E P532 057 L	E P532 082 L	E P532 107 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P531 963 L	E P531 983 L	E P532 008 L	E P532 033 L	E P532 058 L	E P532 083 L	E P532 108 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 960 L	E P531 980 L	E P532 005 L	E P532 030 L	E P532 055 L	E P532 080 L	E P532 105 L
Euro	680,-	769,-	1.124,-	1.316,-	1.626,-	1.879,-	2.218,-

Fächerschränke - 4 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 4	1 x 4	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 412	362 x 412	262 x 412	362 x 412	262 x 412	362 x 412	262 x 412
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 964 L	E P531 984 L	E P532 009 L	E P532 034 L	E P532 059 L	E P532 084 L	E P532 109 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 966 L	E P531 986 L	E P532 011 L	E P532 036 L	E P532 061 L	E P532 086 L	E P532 111 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 967 L	E P531 987 L	E P532 012 L	E P532 037 L	E P532 062 L	E P532 087 L	E P532 112 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P531 968 L	E P531 988 L	E P532 013 L	E P532 038 L	E P532 063 L	E P532 088 L	E P532 113 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 965 L	E P531 985 L	E P532 010 L	E P532 035 L	E P532 060 L	E P532 085 L	E P532 110 L
Euro	769,-	858,-	1.148,-	1.464,-	1.774,-	2.114,-	2.366,-

Fächerschränke - 5 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 5	1 x 5	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 322	362 x 322	262 x 322	362 x 322	262 x 322	362 x 322	262 x 322
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 969 L	E P531 989 L	E P532 014 L	E P532 039 L	E P532 064 L	E P532 089 L	E P532 114 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 971 L	E P531 991 L	E P532 016 L	E P532 041 L	E P532 066 L	E P532 091 L	E P532 116 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 972 L	E P531 992 L	E P532 017 L	E P532 042 L	E P532 067 L	E P532 092 L	E P532 117 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P531 973 L	E P531 993 L	E P532 018 L	E P532 043 L	E P532 068 L	E P532 093 L	E P532 118 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 970 L	E P531 990 L	E P532 015 L	E P532 040 L	E P532 065 L	E P532 090 L	E P532 115 L
Euro	887,-	976,-	1.391,-	1.642,-	2.041,-	2.382,-	2.706,-

Fächerschränke - 6 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 6	1 x 6	2 x 6	2 x 6	3 x 6	3 x 6	4 x 6
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 262	362 x 262	262 x 262	362 x 262	262 x 262	362 x 262	262 x 262
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 974 L	E P531 994 L	E P532 019 L	E P532 044 L	E P532 069 L	E P532 094 L	E P532 119 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 976 L	E P531 996 L	E P532 021 L	E P532 046 L	E P532 071 L	E P532 096 L	E P532 121 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 977 L	E P531 997 L	E P532 022 L	E P532 047 L	E P532 072 L	E P532 097 L	E P532 122 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P531 978 L	E P531 998 L	E P532 023 L	E P532 048 L	E P532 073 L	E P532 098 L	E P532 123 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 975 L	E P531 995 L	E P532 020 L	E P532 045 L	E P532 070 L	E P532 095 L	E P532 120 L
Euro	976,-	1.065,-	1.567,-	1.819,-	2.218,-	2.574,-	2.914,-

Fächerschränke



Fächerschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm

In 2 Fachbreiten

- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung
- Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
- Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig

- **E P523 192 - 211 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm**
- **E P523 212 - 221 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TIPP 739,- E P523 197 L





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info. Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.



Anzahl Fächer	**1 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**	**1 x 5**	**2 x 5**
Lichte Durchlassbreite mm	**190**	**190**	**190**	**190**	**410**	**410**
B x H mm	**240 x 1950**	**460 x 1950**	**680 x 1950**	**900 x 1950**	**460 x 1950**	**900 x 1950**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	**E P523 192 L**	E P523 197 L	E P523 202 L	E P523 207 L	E P523 212 L	E P523 217 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 193 L	E P523 198 L	E P523 203 L	E P523 208 L	E P523 213 L	E P523 218 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 194 L	E P523 199 L	E P523 204 L	E P523 209 L	E P523 214 L	E P523 219 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 195 L	E P523 200 L	E P523 205 L	E P523 210 L	E P523 215 L	E P523 220 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 196 L	E P523 201 L	E P523 206 L	E P523 211 L	E P523 216 L	E P523 221 L
Euro	**497,-**	**739,-**	**1.182,-**	**1.523,-**	**621,-**	**1.065,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zubehör für Garderoben- und Fächerschränke die serienmäßig mit Zylinderschlössern ausgestattet sind

info.
Auf Anfrage lieferbar: • Pfandschlösser • Elektronische Schlösser • Zahlenkombinationsschlösser

Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

• Die Einzelpreise für die Schlösser verstehen sich bei Nachbestellung also Einzellieferung der Schlösser (ohne Schrank) • Die Mehrpreise kommen bei Bestellung mit einem Schrank zum Tragen und verstehen sich im Austausch mit der vorhandenen Standard-Schlossvariante



Ausführung	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Bezeichnung	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss,schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehriegel-verschluss
Artikelbezeichnung	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	für Vorhangschloss inklusive Schloss-Schutz
Art.-Nr.	E P517 053 L	E P517 055 L	E P517 057 L	E P517 059 L	E P517 061 L	E P517 063 L	E P517 065 L	**E P517 052 L**
Einzelpreis/Euro	**30,-**	**38,-**	**82,-**	**43,-**	**43,-**	**88,-**	**59,-**	**23,-**
Art.-Nr.	-	E P517 067 L	E P517 068 L	E P517 069 L	E P517 070 L	E P517 071 L	E P517 072 L	E P517 073 L
Mehrpreis/Euro	-	**62,-**	**67,-**	**48,-**	**46,-**	**75,-**	**43,-**	**OHNE Mehrpreis**

*Schlüssel aus Messing

Schlüsselschild
• Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes
• Möglich bei Zylinderschlössern mit Art.-Nr. E P517 053 bis E P517 059



Art.-Nr.	Euro
E P532 318 L	**6,-**

Nummernschild
• Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)



Art.-Nr.	Euro
E P532 317 L	**9,-**

Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse



Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Art.-Nr.	E P521 599 L	E P521 600 L	E P521 601 L
Euro	**29,-**	**43,-**	**74,-**



Rabaukensichere Wertfachschränke



Rabaukensichere Wertfachschränke

Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher.

- Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Türanschlag rechts • Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig • Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Genug Platz für Integralhelm



2

- Korpustiefe 480 mm
- Mit Dekorabdeckplatte aus DBS in lichtgrau



3

- Korpustiefe 480 mm

1

- Korpustiefe 480/580 mm





1

Fächer	1 x 5		2 x 5		3 x 5	
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	396 x 640 x 1950	770 x 540 x 1950	770 x 640 x 1950	1150 x 540 x 1950	1150 x 640 x 1950
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E P523 426 L	E P523 431 L	E P523 436 L	E P523 441 L	E P523 446 L	E P523 451 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 427 L	E P523 432 L	E P523 437 L	E P523 442 L	E P523 447 L	E P523 452 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 428 L	E P523 433 L	E P523 438 L	E P523 443 L	E P523 448 L	E P523 453 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 429 L	E P523 434 L	E P523 439 L	E P523 444 L	E P523 449 L	E P523 454 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 430 L	E P523 435 L	E P523 440 L	E P523 445 L	E P523 450 L	E P523 455 L
Euro	**828,-**	**887,-**	**1.375,-**	**1.464,-**	**1.922,-**	**1.997,-**




2

Fächer	2 x 3	3 x 3
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336	320 x 460 x 336
Schrankmaße B x T x H mm	770 x 540 x 1255	1150 x 540 x 1255
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P530 547 L	E P530 552 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P530 548 L	E P530 553 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P530 549 L	E P530 554 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P530 550 L	E P530 555 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P530 551 L	E P530 556 L
Euro	**985,-**	**1.375,-**





3

Fächer	1 x 2	2 x 2	3 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	770x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P530 557 L	E P530 562 L	E P530 567 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P530 558 L	E P530 563 L	E P530 568 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P530 559 L	E P530 564 L	E P530 569 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P530 560 L	E P530 565 L	E P530 580 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P530 561 L	E P530 566 L	E P530 581 L
Euro	**651,-**	**1.034,-**	**1.419,-**




4

Fächer	2 x 2 + 1 x 5	2 x 5 + 1 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336/870	320 x 460 x 336/870
Schrankmaße B x T x H mm	1150 x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P530 570 L	E P530 575 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P530 571 L	E P530 576 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P530 572 L	E P530 577 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P530 573 L	E P530 578 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P530 574 L	E P530 579 L
Euro	**1.626,-**	**1.774,-**



4

- Korpustiefe 480 mm
- Fächer wahlweise:
  5 x 336 mm und 4 x 870 mm
  oder
  10 x 336 mm und 2 x 870 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fächerschränke mit Türen aus Acrylglas

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion inkl. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter • Gesamte Schranktiefe 500 mm, (reine Korpustiefe 480 mm) • Mit 100 mm hohen Sockel • Türen aus 8 mm starkem Acrylglas • Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet • Jede Tür ist mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet • Türanschlag rechts

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lichte Fachhöhe 380 mm mit grauer Abdeckplatte aus DBS

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm




Anzahl Fächer Stück	2 x 3	3 x 3
B x H mm	820 x 1370	1220 x 1370
Farbe Korpus		
RAL 7035 lichtgrau	E P535 280 L	E P535 283 L
RAL 7021 schwarzgrau	E P535 281 L	E P535 284 L
RAL 5012 lichtblau	E P535 282 L	E P535 285 L
Euro	**1.626,-**	**2.218,-**

Lichte Fachhöhe 510 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 510 mm




Anzahl Fächer Stück	2 x 3	3 x 3
B x H mm	820 x 1750	1220 x 1750
Farbe Korpus		
RAL 7035 lichtgrau	E P535 286 L	E P535 289 L
RAL 7021 schwarzgrau	E P535 287 L	E P535 290 L
RAL 5012 lichtblau	E P535 288 L	E P535 291 L
Euro	**1.701,-**	**2.218,-**

Lichte Fachhöhe 380 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm




Anzahl Fächer Stück	2 x 4	3 x 4
B x H mm	820 x 1750	1220 x 1750
Farbe Korpus		
RAL 7035 lichtgrau	E P535 292 L	E P535 295 L
RAL 7021 schwarzgrau	E P535 293 L	E P535 296 L
RAL 5012 lichtblau	E P535 294 L	E P535 297 L
Euro	**1.922,-**	**2.662,-**







Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fächerschränke mit Sichtfenster

• Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Drehbolzengelagerte Türen mit praktischen Sichtfenstern aus robusten Acryglas und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • 150 mm Sockel • Schranktiefe 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE





Abteilbreite 300 mm

Anzahl Fächer Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5
B x H mm	600 x 1187	600 x 1518	600 x 1850	900 x 1187	900 x 1518	900 x 1850	1200 x 1187	1200 x 1518	1200 x 1850
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau	E P556 842 L	E P556 845 L	E P556 848 L	E P556 851 L	E P556 854 L	E P556 857 L	E P556 860 L	E P556 863 L	E P556 866 L
RAL 5010 enzianblau	E P556 843 L	E P556 846 L	E P556 849 L	E P556 852 L	E P556 855 L	E P556 858 L	E P556 861 L	E P556 864 L	E P556 867 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P556 844 L	E P556 847 L	E P556 850 L	E P556 853 L	E P556 856 L	E P556 859 L	E P556 862 L	E P556 865 L	E P556 868 L
Euro	**479,-**	**569,-**	**669,-**	**649,-**	**789,-**	**929,-**	**819,-**	**1.019,-**	**1.219,-**

Abteilbreite 400 mm

Anzahl Fächer Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5
B x H mm	800 x 1187	800 x 1518	800 x 1850	1200 x 1187	1200 x 1518	1200 x 1850	1600 x 1187	1600 x 1518	1600 x 1850
Farbe Korpus/Tür									
RAL 7035 lichtgrau	E P556 869 L	E P556 872 L	E P556 875 L	E P556 878 L	E P556 881 L	E P556 884 L	E P556 887 L	E P556 890 L	E P556 893 L
RAL 5010 enzianblau	E P556 870 L	E P556 873 L	E P556 876 L	E P556 879 L	E P556 882 L	E P556 885 L	E P556 888 L	E P556 891 L	E P556 894 L
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P556 871 L	E P556 874 L	E P556 877 L	E P556 880 L	E P556 883 L	E P556 886 L	E P556 889 L	E P556 892 L	E P556 895 L
Euro	**519,-**	**629,-**	**749,-**	**729,-**	**899,-**	**1.049,-**	**949,-**	**1.179,-**	**1.419,-**

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in Drehbolzen gelagert, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln und Sichtfenstern aus Acrylglas • Schrankfüße aus Kunststoff, 150 mm hoch (Sockel auf Anfrage) • Schrankhöhe 1850 mm • Schranktiefe 500 mm



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.
Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS



Mit 3 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm





Anzahl Fächer	**1 x 3**		**2 x 3**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P537 806 L	E P537 809 L	E P537 812 L	E P537 815 L
RAL 5010 enzianblau	E P537 807 L	E P537 810 L	E P537 813 L	E P537 816 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 808 L	E P537 811 L	E P537 814 L	E P537 817 L
Euro	**428,-**	**487,-**	**696,-**	**858,-**



Mit 4 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm





Anzahl Fächer	**1 x 4**		**2 x 4**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P537 818 L	E P537 821 L	E P537 824 L	E P537 827 L
RAL 5010 enzianblau	E P537 819 L	E P537 822 L	E P537 825 L	E P537 828 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 820 L	E P537 823 L	E P537 826 L	E P537 829 L
Euro	**473,-**	**548,-**	**769,-**	**931,-**



Mit 5 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm





Anzahl Fächer	**1 x 5**		**2 x 5**	
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**
B x T mm	**320 x 500**	**420 x 500**	**610 x 500**	**810 x 500**
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P537 830 L	E P537 833 L	E P537 836 L	E P537 839 L
RAL 5010 enzianblau	E P537 831 L	E P537 834 L	E P537 837 L	E P537 840 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 832 L	E P537 835 L	E P537 838 L	E P537 841 L
	517,-	**591,-**	**828,-**	**1.006,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit







Anzahl Fächer	3 x 3		4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P537 842 L	E P537 845 L	E P537 848 L
RAL 5010 enzianblau	E P537 843 L	E P537 846 L	E P537 849 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 844 L	E P537 847 L	E P537 850 L
Euro	**1.006,-**	**1.213,-**	**1.405,-**







Anzahl Fächer	3 x 4		4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P537 851 L	E P537 854 L	E P537 857 L
RAL 5010 enzianblau	E P537 852 L	E P537 855 L	E P537 858 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 853 L	E P537 856 L	E P537 859 L
Euro	**1.109,-**	**1.346,-**	**1.478,-**







Anzahl Fächer	3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P537 860 L	E P537 863 L	E P537 866 L
RAL 5010 enzianblau	E P537 861 L	E P537 864 L	E P537 867 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 862 L	E P537 865 L	E P537 868 L
	1.198,-	**1.449,-**	**1.597,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Garderobenanlagen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Garderobenanlagen

Mit Fächerschränken in 2 Fachbreiten
Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge.

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
- Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung

Lieferung
Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung

Fachinnenmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm



Anzahl Fächer	**5**	**10**	**10**	**15**	**20**
B x T x H mm	**740 x 480 x 1950**	**1410 x 480 x 1950**	**1430 x 480 x 1950**	**2100 x 480 x 1950**	**2840 x 480 x 1950**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	**E P523 222 L**	E P523 227 L	**E P523 232 L**	E P523 237 L	E P523 242 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 223 L	E P523 228 L	E P523 233 L	E P523 238 L	E P523 243 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 224 L	E P523 229 L	E P523 234 L	E P523 239 L	E P523 244 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 225 L	E P523 230 L	E P523 235 L	E P523 240 L	E P523 245 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 226 L	E P523 231 L	E P523 236 L	E P523 241 L	E P523 246 L
Euro	**710,-**	**1.109,-**	**1.139,-**	**1.553,-**	**2.145,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

info. Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss, Ticketschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.



Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Fachbreite 410 mm, besonders gut zur Unterbringung von Motorradhelmen geeignet.

Fachinnenmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm





Anzahl Fächer	**5**	**10**
B x T x H mm	**960 x 480 x 1950**	**1870 x 480 x 1950**
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P523 247 L	E P523 252 L
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 248 L	E P523 253 L
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 249 L	E P523 254 L
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 250 L	E P523 255 L
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 251 L	E P523 256 L
Euro	**843,-**	**1.419,-**

Offene Garderobenanlagen

Offene Garderobenanlagen

• Die offene Garderobenanlage besteht aus 2 Wertfachschränken mit je 5 Fächern übereinander, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Rundmetall • Im Lieferumfang befinden sich 10 Kunststoff-Kleiderbügel in schwarz.

• Langlebige Stahlkonstruktion mit **1,5 mm Spezialtüren aus Stahl**, mit Wölbung nach vorne und robusten Drehstangen-Scharnieren • Serienmäßig mit integrierter 80° Türöffnungs-begrenzung und Wandbefestigung • 100 mm Schranksockel in Korpusfarbe und 30 mm Höhen-Niveauregulierung • Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand, sowie 20 mm Wandabstandhalter • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

- Abmessungen: B x T x H 1742 x 540 x 1950 mm
- Fächer: lichtes Durchlassmaß 320 x 460 x 336 mm
- Lieferung: Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung







Höhennivellierung



Integrierter Türöffnungsbe-grenzer 80°



Absolut stabil und „rabauken-sicher“

Lackierung wahlweise ein- oder zweifarbig.
(Bitte bei Bestellung Korpus- und Türfarben angeben)

Korpusfarbe
lichtgrau RAL 7035
schwarzgrau RAL 7021
weißaluminium RAL 9006

Frontfarben
enzianblau RAL 5010
lichtblau RAL 5012
lichtgrau RAL 7035
weißaluminium RAL 9006

Andere Farbkombinationen auf Anfrage





EXTRA RABAUKENSICHER!

Farbe Korpus/Tür	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E P523 464 L	**2.145,-**
RAL 9006 weißaluminium	E P523 463 L	**2.145,-**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 477 L	**2.145,-**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P523 478 L	**2.145,-**
RAL 7021 schwarzgrau/RAL 9006 weißaluminium	E P523 479 L	**2.145,-**

Zubehör für offene Garderobenanlagen

Ausführung	Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, bis 6000 verschiedene Schließungen	Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein	Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, bis 1000 verschiedene Schließungen	Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein	Feuchtraum-Drehzylinderschloss schwarz, mit 2 Schlüsseln, über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein
Art.-Nr.	E P523 465 L	E P523 466 L	E P523 467 L	E P523 468 L	E P523 469 L	E P523 470 L
Euro	**38,-**	**74,-**	**43,-**	**29,-**	**74,-**	**43,-**

Ausführung	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss	Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage m. Sicherungsschein	Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
Art.-Nr.	E P523 471 L	E P523 472 L	E P523 473 L	E P523 474 L
Euro	**33,-**	**38,-**	**29,-**	**29,-**



Münzpfandschloss „ASSA E-lite“
• Messingzylinder mit 1 Sicherheitsschlüssel mit Hauptschlüsselfunktion, passend für 1 EURO

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 1 Euro Münze geeignet	E P523 476 L	**118,-**



Pfandschloss SAFE-O-MAT
• 2-Münz-Einwurf „Twin-coin“ erlaubt dem Benutzer beim Münzeinwurf zwischen zwei Münzen – 1 oder 2 EURO – zu wählen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 1 Euro und 2 Euro Münze geeignet	E P523 475 L	**147,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schließfachwürfel

• Glatte Tür, mit Etikettenrahmen, rechts an robusten Scharnierstiften angeschlagen • Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

• **400 mm breite Würfel sind für Motorradhelme geeignet**





B x T x H mm	300 x 500 x 390	400 x 500 x 390
Lichte Türöffnung B x H mm	210 x 325	310 x 325
Farbe Tür		
RAL 5010 enzianblau	E P515 903 L	E P515 906 L
RAL 7035 lichtgrau	E P515 905 L	E P515 908 L
RAL 9005 tiefschwarz	E P515 904 L	E P515 907 L
Euro	**170,-**	**194,-**

Schließfachwürfel

• Glatte Einschubtür, mit Lochbild und Etikettenrahmen • Mit Stapelecken und einem zurückgesetzten, herausnehmbaren Fachboden • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau







B x T x H mm	400 x 500 x 400	500 x 500 x 500
Lichte Türöffnung B x H mm	360 x 330	460 x 430
Farbe Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P520 457 L	E P520 459 L
RAL 5010 enzianlblau	E P520 458 L	E P520 460 L
Euro	**198,-**	**245,-**

Raumsparschränke

Z-Garderobenschränke finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Sockel 200 mm hoch







Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	800 x 500 x 1850	1200 x 500 x 1850
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 896 L	E P556 901 L	E P556 906 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 897 L	E P556 902 L	E P556 907 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 lichtblau	E P556 898 L	E P556 903 L	E P556 908 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P556 899 L	E P556 904 L	E P556 909 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P556 900 L	E P556 905 L	E P556 910 L
Euro	**389,-**	**599,-**	**829,-**



Raumsparschränke mit untergebauter Sitzbank

Z-Garderobenschränke auf untergebauter Sitzbank finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Untergebaute Sitzbank auf Vierkantrohrgestell, Lackierung RAL 7035 lichtgrau • Füße mit Niveau-Ausgleich • Sitzhöhe 430 mm bei Kunststoffleisten, 420 mm bei Holzleisten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
10 JAHRE GARANTIE







Mit Kunststoffleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500/800 x 2100	800 x 500/800 x 2100	1200 x 500/800 x 2100
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 911 L	E P556 916 L	E P556 921 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 912 L	E P556 917 L	E P556 922 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 913 L	E P556 918 L	E P556 923 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P556 914 L	E P556 919 L	E P556 924 L
RAL 7035 lichtgrauRAL 3003 rubinrot	E P556 915 L	E P556 920 L	E P556 925 L
Euro	**449,-**	**689,-**	**969,-**

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

Mit Buchenleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500/800 x 2100	800 x 500/800 x 2100	1200 x 500/800 x 2100
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 926 L	E P556 931 L	E P556 936 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 927 L	E P556 932 L	E P556 937 L
RAL 7035 lichtgrau /RAL 5012 lichtblau	E P556 928 L	E P556 933 L	E P556 938 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P556 929 L	E P556 934 L	E P556 939 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P556 930 L	E P556 935 L	E P556 940 L
Euro	**449,-**	**689,-**	**849,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ballschränke mit Flügeltüren

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen gemeinsam über dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Ausstattung: 5 Verstellböden mit Aufkantung

Ausführung Tür	Vollblech			Lochblech		
B x T x H 1950 mm	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E P539 146 L	E P539 151 L	E P539 156 L	E P539 166 L	E P539 171 L	E P539 176 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P539 147 L	E P539 152 L	E P539 157 L	E P539 167 L	E P539 172 L	E P539 177 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E P539 148 L	E P539 153 L	E P539 158 L	E P539 168 L	E P539 173 L	E P539 178 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P539 149 L	E P539 154 L	E P539 159 L	E P539 169 L	E P539 174 L	E P539 179 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P539 150 L	E P539 155 L	E P539 160 L	E P539 170 L	E P539 175 L	E P539 180 L
Euro	**592,-**	**655,-**	**806,-**	**616,-**	**675,-**	**830,-**

• Ausstattung: 2 Verstellböden mit Aufkantung, 2 Längs-, 2 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter

Ausführung Tür	Vollblech	Lochblech
B x T x H 1950 mm	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P539 161 L	E P539 181 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P539 162 L	E P539 182 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E P539 163 L	E P539 183 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P539 164 L	E P539 184 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P539 165 L	E P539 185 L
Euro	**692,-**	**717,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ballschränke mit Schiebetüren

• Korpus aus fest verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Türen gemeinsam über Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar

Ausführung	Vollblechtüren		
B x T x H 1950 mm	1000 x 600	1500 x 600	2000 x 600
Verstellböden Stück	4	4 je Seite	4 je Seite
Mitteltrennwand	Nein	Ja	Ja
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P534 346 L	E P534 351 L	E P534 356 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P534 347 L	E P534 352 L	E P534 357 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P534 348 L	E P534 353 L	E P534 358 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P534 349 L	E P534 354 L	E P534 359 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P534 350 L	E P534 355 L	E P534 360 L
Euro	**692,-**	**957,-**	**1.083,-**

• Ausstattung: 4 Verstellböden mit Aufkantung, 3 Längs-, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halter für Reifen und Seile und 1 Tauehalter

Ausführung	Vollblechtüren	Lochlechtüren
B x T x H 1950 mm	2000 x 600	2000 x 600
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P534 361 L	E P534 366 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P534 362 L	E P534 367 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P534 363 L	E P534 368 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P534 364 L	E P534 369 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P534 365 L	E P534 370 L
Euro	**1.297,-**	**1.322,-**



Ballwagen

• Verschließbar über Vorhängeschloss • Im Leerzustand faltbar
• Mit 2 Ladeklappen • Füllhöhe ca. 870 mm • Außenabmessungen 1040 x 610 x 1000 mm • Ausfachung 40 x 100 mm
• Mit 4 Lenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche
• Oberfläche galvanisch blau verzinkt



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P534 371 L	335,-

Kindergarten- und Schulspinde



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Schließfachschränke

- Mit Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Lichte Fachmaße:
  bei Fachbreite 300 mm: B x T x H 220 x 470 x 315 mm /
  bei Fachbreite 400 mm: B x T x H 320 x 470 x 315 mm

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN





Farbe Front Höhe mm	Anzahl Fächer Stück	Anzahl Fächer nebeneinander	Anzahl Fächer übereinander	Abteilbreite mm	B x T mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	RAL 3000 feuerrot Art.-Nr.	Euro
1187	6	2	3	300	600 x 500	E P556 941 L	E P556 942 L	E P556 943 L	**419,-**
				400	800 x 500	E P556 944 L	E P556 945 L	E P556 946 L	**449,-**
	9	3	3	300	900 x 500	E P556 947 L	E P556 948 L	E P556 949 L	**549,-**
				400	1200 x 500	E P556 950 L	E P556 951 L	E P556 952 L	**609,-**
	12	4	3	300	1200 x 500	E P556 953 L	E P556 954 L	E P556 955 L	**699,-**
				400	1600 x 500	E P556 956 L	E P556 957 L	E P556 958 L	**799,-**
1518	8	2	4	300	600 x 500	E P556 959 L	E P556 960 L	E P556 961 L	**499,-**
				400	800 x 500	E P556 962 L	E P556 963 L	E P556 964 L	**539,-**
	12	3	4	300	900 x 500	E P556 965 L	E P556 966 L	E P556 967 L	**679,-**
				400	1200 x 500	E P556 968 L	E P556 969 L	E P556 970 L	**749,-**
	16	4	4	300	1200 x 500	E P556 971 L	E P556 972 L	E P556 973 L	**849,-**
				400	1600 x 500	E P556 974 L	E P556 975 L	E P556 976 L	**999,-**



Taschenregale

- Mit 50 mm hohem Sockel
- Fest verschweißte Konstruktion
- XXL-Fächer für alle handelsüblichen Schulranzen
- Lichte Fachmaße B x T x H 360 x 470 x 470 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Anzahl Fächer B x T x H mm Farbe	6 1230 x 500 x 1050	8 1630 x 500 x 1050	9 1230 x 500 x 1540	12 1630 x 500 x 1540
RAL 7035 lichtgrau	E P554 953 L	E P554 956 L	E P554 959 L	E P554 962 L
RAL 5010 enzianblau	E P554 954 L	E P554 957 L	E P554 960 L	E P554 963 L
RAL 1018 zinkgelb	E P554 955 L	E P554 958 L	E P554 961 L	E P554 964 L
Euro	**365,-**	**478,-**	**466,-**	**604,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke für Tageseinrichtungen

• Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf • Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden • Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen • Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege • Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Farbkombinationen, wahlweise ein- oder zweifarbig, sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 2004 reinorange,
RAL 3000 feuerrot,
RAL 3003 rubinrot,
RAL 5012 lichtblau,
RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 9005 tiefschwarz,
RAL 9010 reinweiß

RAL FARBEN

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Sockelfüße
- Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
- Schrägdachaufsätze

10 JAHRE GARANTIE

für Kindergärten, Höhe 1300 mm

• Mit Drehriegelverschluss



Abmessungen:
- Schranktiefe 300 mm
- Schrankhöhe 1300 mm
- Abteilbreite 250 mm je Abteil



Abteilbreite mm	250		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	530 x 300 x 1300	780 x 300 x 1300	1030 x 300 x 1300
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E P528 527 L	E P528 576 L	E P528 588 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 604 L	E P528 615 L	E P528 629 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 671 L	E P528 680 L	E P528 692 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 703 L	E P528 712 L	E P528 724 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 745 L	E P528 759 L	E P528 781 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 379 L	E P528 390 L	E P528 402 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 450 L	E P528 462 L	E P528 474 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 492 L	E P528 501 L	E P528 513 L
Euro	**328,-**	**402,-**	**478,-**

für Schulen, Höhe 1600 mm

• Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln



Abmessungen:
- Schranktiefe 500 mm
- Schrankhöhe 1600 mm
- Abteilbreite 300 mm je Abteil



Abteilbreite mm	300		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	630 x 500 x 1600	930 x 500 x 1600	1230 x 500 x 1600
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E P528 531 L	E P528 577 L	E P528 595 L
RAL 5010 enzianblau	E P528 608 L	E P528 617 L	E P528 655 L
RAL 5015 himmelblau	E P528 675 L	E P528 681 L	E P528 699 L
RAL 6011 resedagrün	E P528 707 L	E P528 713 L	E P528 731 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 749 L	E P528 761 L	E P528 795 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 383 L	E P528 391 L	E P528 428 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 454 L	E P528 463 L	E P528 488 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 496 L	E P528 502 L	E P528 520 L
Euro	**378,-**	**478,-**	**592,-**



Öffnungsbegrenzer ca. 90°, auch zur Nachrüstung

• Ausführung Aluminium

Art.-Nr.	Euro
E P527 283 L	**13,30**



DIE PROFIS FÜR PROFIS

GEMEINSAM MIT FEUERWEHRLEUTEN FÜR FEUERWEHRLEUTE ENTWICKELT

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100% Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Alle Feuerwehrschränke sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

FARBEN KORPUS

RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 3000

FARBEN FRONTEN

RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 3000 | RAL 9006 | RAL 5012 | RDS 1108060



FEUERWEHRSPIND KOMBI

„DER GROSSZÜGIGE IM TEAM"

KOMBI ermöglicht auch auf begrenzter Fläche eine normgerechte und zugleich bequeme Schwarz-Weiß-Trennung. Besonders großzügig ist der Bereich für Privatkleidung – so lässt sich jegliche Garderobe komfortabel verstauen.

VORTEILE:

- **Kombinierte Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Abteil für Einsatzkleidung (400 mm)
- Weißabteil (300 mm) mit oder ohne Türen wählbar
- Ermöglicht eine trocknungsgerechte Aufbewahrung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Schutzausrüstung

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, z.B.



Schwarz-Weiß-Trennung
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



Klappbarer Helmhalter
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



Belüftung / Trocknung
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





SCHWARZ-WEISS-TRENNUNG LEICHT GEMACHT UND GANZ FLEXIBEL

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser" in Teil 1 „Planungsgrundlagen" eine der wesentlichen Maßgaben.

Unsere Feuerwehrschränke sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

FEUERWEHRSPIND MAXI
„DAS RAUMWUNDER IM TEAM"

MAXI bietet als Spitzenmodell im Team besonders viel Platz für Einsatzkleidung – er eignet sich deshalb optimal für die funktionellen **Anforderungen von Berufs- und Werkfeuerwehren.** Seine großzügige Bauweise erlaubt die Nutzung durch zwei Personen.

VORTEILE:

- **Professionelle Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Komfortables Abteil (500 mm breit) für 2x Einsatzkleidung
- Jeweils ½ Weiß-Abteil für Privatkleidung
- Funktionales Helmfach, integriertes Wertfach und Kleinteile-Ablagefach
- Bietet maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung
- Großzügige Bauweise des Spinds erlaubt Nutzung durch zwei Personen

Wäscheschränke



Wäscheschränke

- 2 Ausführungen erhältlich: Ausgabeschränke und Sammelschränke
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Mit Füßen oder Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (andere Verschlussvorrichtungen auf Anfrage)
- Fachtüren mit Etikettenrahmen

- Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
- Tiefe: 500 mm
- Schrankbreiten: 400 und 770 mm
- Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
- Ausgabeschränke: 10 Fächer mit Türen und 1 Haupttür oder 20 Fächer mit Türen und 2 Haupttüren
- Sammelschränke: 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm
- Im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

info.
Türen mit Briefschlitz gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

info.
Auf Anfrage lieferbar:
200 l Wäschesäcke



Als Ausgabeschränke mit Füßen



Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E P528 600 L	E P528 613 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 739 L	E P528 757 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 375 L	E P528 388 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 444 L	E P528 460 L
Euro	**542,-**	**931,-**

Als Sammelschränke mit Füßen



Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E P528 741 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 377 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 446 L
Euro	**314,-**

Als Ausgabeschränke mit Sockel



Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E P528 601 L	E P528 614 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 740 L	E P528 758 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 376 L	E P528 389 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 445 L	E P528 461 L
Euro	**554,-**	**944,-**

Als Sammelschränke mit Sockel



Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E P528 742 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 378 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 447 L
Euro	**322,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Breite Garderoben- und Wäscheschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion • Vollblechflügeltüren mit Verstärkung • Rückwand mit Lochrosette zur Belüftung
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln • B x T x H 1000 x 500 x 1800 mm inkl. 100 mm hohem Sockel
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Abb. 1 2 Abteile inkl. Hutboden und Kleiderhaken
- Abb. 2 1 Abteil mit Hutboden und Kleiderhaken und 1 Abteil mit 4 festen Fachböden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

2





B x T x H mm	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Abteilbreite	**500**	**500**
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E P534 398 L	E P534 401 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7031 blaugrau	E P534 399 L	E P534 402 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P534 400 L	E P534 403 L
Euro	**618,-**	**641,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke

• Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung • Gestell mit Bodengleitern für den Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 1 cm • Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, naturlackierten, oben abgerundeten Hartholzleisten (mit naturgegebenen Farbunterschieden) oder pflegeleichten, hellgrauen Kunststoffleisten mit innenliegendem Stahlkern • Hakenleiste mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917
• Mit integrierter Beschriftungsmöglichkeit
• Anlieferung erfolgt vormontiert

In 3 Ausführungen, jeweils mit naturlackierten Hartholzleisten oder hellgrauen Kunststoffleisten, ohne oder mit Schuhrost:
• als einzelne Sitzbank
• als einseitige Garderobenbank
• als zweiseitige Garderobenbank
• ab Breite 1960 mm mit 6 Füßen

Gestell-Lackierung
RAL 7021 schwarzgrau

Weitere Farben auf Anfrage.









Mit Holzleisten








Ausführung	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost
T x H mm	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710
Gestellfarbe						
Breite mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	**E P523 272 L**	**E P523 276 L**	E P523 280 L	**E P523 296 L**	**E P523 300 L**	E P523 304 L
Euro	**260,-**	**428,-**	**688,-**	**334,-**	**512,-**	**852,-**
Breite mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	**E P523 320 L**	**E P523 324 L**	E P523 328 L	**E P523 344 L**	**E P523 348 L**	E P523 352 L
Euro	**305,-**	**540,-**	**925,-**	**414,-**	**630,-**	**1.132,-**
Breite mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	**E P523 368 L**	**E P523 372 L**	E P523 376 L	**E P523 392 L**	**E P523 396 L**	E P523 400 L
Euro	**364,-**	**733,-**	**1.287,-**	**482,-**	**866,-**	**1.464,-**

Mit Kunststoffleisten








Ausführung	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost
T x H mm	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710
Gestellfarbe						
Breite mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 284 L	E P523 288 L	E P523 292 L	E P523 308 L	E P523 312 L	E P523 316 L
Euro	**260,-**	**428,-**	**688,-**	**334,-**	**512,-**	**852,-**
Breite mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 332 L	E P523 336 L	E P523 340 L	E P523 356 L	E P523 360 L	E P523 364 L
Euro	**305,-**	**526,-**	**911,-**	**400,-**	**630,-**	**1.132,-**
Breite mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 380 L	E P523 384 L	E P523 388 L	E P523 404 L	E P523 408 L	E P523 412 L
Euro	**364,-**	**733,-**	**1.257,-**	**467,-**	**866,-**	**1.464,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Sitz- und Garderobenbänke, Feuchtraum-geeignet

• Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl • Gestelle serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet • Geeignet für Feuchträume • Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche • Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich • Lieferung erfolgt vormontiert • Schuhrost optional erhältlich und auch nachträglich montierbar

Gestell-Lackierung
RAL 7021 schwarzgrau

Weitere Farben auf Anfrage.

Sitzbänke, einseitig nutzbar

Tiefe 353 mm, Höhe 401 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E P554 774 L	**325,-**
	1500	6	E P554 775 L	**414,-**
	1960	6	E P554 776 L	**503,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 783 L	**325,-**
	1500	6	E P554 784 L	**414,-**
	1960	6	E P554 785 L	**503,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E P554 792 L	**428,-**
	1500	6	E P554 793 L	**548,-**
	1960	6	E P554 794 L	**665,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 801 L	**428,-**
	1500	6	E P554 802 L	**548,-**
	1960	6	E P554 803 L	**665,-**





Sitzbank mit Rückenlehne, einseitig nutzbar

Tiefe 407 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche/Rückenlehne	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E P554 777 L	**467,-**
	1500	6	E P554 778 L	**607,-**
	1960	6	E P554 779 L	**754,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 786 L	**467,-**
	1500	6	E P554 787 L	**607,-**
	1960	6	E P554 788 L	**754,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E P554 795 L	**571,-**
	1500	6	E P554 796 L	**739,-**
	1960	6	E P554 797 L	**902,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 804 L	**571,-**
	1500	6	E P554 805 L	**739,-**
	1960	6	E P554 806 L	**902,-**

Sitzbank mit Rückenlehne, beidseitig nutzbar

Tiefe 760 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche/Rückenlehne	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E P554 780 L	**858,-**
	1500	6	E P554 781 L	**1.109,-**
	1960	6	E P554 782 L	**1.391,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 789 L	**858,-**
	1500	6	E P554 790 L	**1.109,-**
	1960	6	E P554 791 L	**1.391,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E P554 798 L	**1.065,-**
	1500	6	E P554 799 L	**1.375,-**
	1960	6	E P554 800 L	**1.701,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 807 L	**1.065,-**
	1500	6	E P554 808 L	**1.375,-**
	1960	6	E P554 809 L	**1.701,-**



Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Holz-Kombination

• Massive Gestell-Konstruktion aus Stahl •Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl - Vierkant - Rundrohr • Standardmäßig in RAL7016, weitere Farben **ohne Mehrpreis** lieferbar • Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz sind natur lackiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Sitzflächen vormontiert • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderkhaken nach DIN 7917 • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Für den Innenbereich bestens geeignet • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000038713

GS geprüfte Sicherheit

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

info.

Sondermaße werden von uns nach Ihren Wünschen gefertigt. Dadurch entstehen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Alle Raumgrundrisse können berücksichtigt werden. Fragen Sie bei uns an - wir erstellen Ihnen gerne ein umfassendes Angebot.

Standardfarben:
Auch in RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9006 (weißaluminium) ohne Mehrpreis lieferbar.
Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

2



3





5
Stapelbare Sitzbank



6
Hakenleiste
Aus Kiefernholz. Metallteile pulverbeschichtet.
Länge: 1015 mm = 3 Haken
Länge: 1500 mm = 6 Haken
Länge: 2000 mm = 6 Haken

Abb.		1	2	3	4	5	6
Ausführung		**Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau mit Kiefernholzleisten natur lackiert**					
T x H mm		**350 x 450**	**375 x 1650**	**725 x 1650**	**700 x 450**	**450 x 450**	**25 x 100**
Hakenanzahl		**-**	**3**	**6**	**-**	**-**	**3**
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	**E P517 462 L**	**E P517 464 L**	**E P517 466 L**	**E P517 468 L**	**E P517 470 L**	**E P517 471 L**
	Euro	**214,-**	**357,-**	**644,-**	**402,-**	**214,-**	**79,50**
	mit Schuhrost	**E P517 463 L**	**E P517 465 L**	**E P517 467 L**	**E P517 469 L**	-	-
	Euro	**241,-**	**375,-**	**684,-**	**456,-**		
Hakenanzahl		**-**	**6**	**12**	**-**	**-**	**6**
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	**E P517 472 L**	**E P517 474 L**	**E P517 476 L**	**E P517 478 L**	**E P517 480 L**	**E P517 481 L**
	Euro	**276,-**	**469,-**	**819,-**	**550,-**	**276,-**	**93,-**
	mit Schuhrost	**E P517 473 L**	**E P517 475 L**	**E P517 477 L**	**E P517 479 L**	-	-
	Euro	**316,-**	**504,-**	**900,-**	**631,-**		
Hakenanzahl		**-**	**6**	**12**	**-**	**-**	**6**
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	**E P517 482 L**	**E P517 484 L**	**E P517 486 L**	**E P517 488 L**	**E P517 490 L**	**E P517 491 L**
	Euro	**303,-**	**518,-**	**921,-**	**604,-**	**303,-**	**101,-**
	mit Schuhrost	**E P517 483 L**	**E P517 485 L**	**E P517 487 L**	**E P517 489 L**	-	-
	Euro	**349,-**	**558,-**	**994,-**	**684,-**		

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Alu- und Edelstahl/Alu-Kombination

Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr • Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr • Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau •Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 • Sitzflächen sind vormontiert

• Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Die Ausführungen mit Stahlgestell eignen sich besonders für Feuchträume; die Ausführung mit Edelstahlgestell besonders für Nass-, Außen- und Lebensmittelbereiche • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



1

Sitzbank
Gestell Edelstahl, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



Hakenleiste
Aus Stahl/Aluminium oder Edelstahl/Aluminium (auf Anfrage)



3



4

Doppelseitige Sitzbank
Gestell Edelstahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.

Standardfarben:
Auch in RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9006 (weißaluminium)
ohne Mehrpreis lieferbar
Weitere Farben für Aluminium-Leisten auf Anfrage lieferbar

Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Edelstahlgestell in RAL 7035 lichtgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		-	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E P517 492 L	E P517 494 L	E P517 496 L	E P517 498 L
	Euro	335,-	545,-	1.034,-	644,-
	mit Schuhrost	E P517 493 L	E P517 495 L	E P517 497 L	E P517 499 L
	Euro	389,-	617,-	1.141,-	752,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E P517 508 L	E P517 510 L	E P517 512 L	E P517 514 L
	Euro	451,-	752,-	1.383,-	886,-
	mit Schuhrost	E P517 509 L	E P517 511 L	E P517 513 L	E P517 515 L
	Euro	550,-	859,-	1.612,-	1.088,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E P517 524 L	E P517 526 L	E P517 528 L	E P517 530 L
	Euro	496,-	832,-	1.544,-	980,-
	mit Schuhrost	E P517 525 L	E P517 527 L	E P517 529 L	E P517 531 L
	Euro	617,-	948,-	1.800,-	1.209,-

Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Stahlgestell in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		-	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E P517 500 L	E P517 502 L	E P517 504 L	E P517 506 L
	Euro	236,-	437,-	805,-	443,-
	mit Schuhrost	E P517 501 L	E P517 503 L	E P517 505 L	E P517 507 L
	Euro	254,-	456,-	846,-	491,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E P517 516 L	E P517 518 L	E P517 520 L	E P517 522 L
	Euro	335,-	577,-	1.020,-	666,-
	mit Schuhrost	E P517 517 L	E P517 519 L	E P517 521 L	E P517 523 L
	Euro	375,-	604,-	1.109,-	752,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E P517 532 L	E P517 534 L	E P517 536 L	E P517 538 L
	Euro	375,-	631,-	1.141,-	738,-
	mit Schuhrost	E P517 533 L	E P517 535 L	E P517 537 L	E P517 539 L
	Euro	416,-	671,-	1.222,-	819,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Seifenspender

• Edler Designer Seifenspender mit Sichtfenster • Frei nachfüllbar • Platz für 1.250 ml Seife • Entnahme der Flüssigseife erfolgt durch Druckbetätigung • B x T x H 100 x 121 x 293 mm





Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E P555 922 L	62,-
Edelstahl matt gebürstet	E P555 923 L	89,-





Handtuch-Spender

• Für alle marktüblichen Falthandtücher • Befüllung mit ZZ-Falz, Lagenfalz und Interfold • Abschließbar • Zur berührungslosen Entnahme der Falthandtücher

Größe M - fasst zwischen 250-400 Blatt			
B x T x H mm	Material	Art.-Nr.	Euro
253 x 120 x 203	weiß lackiertes Metall	E P555 924 L	54,-
253 x 120 x 203	Edelstahl gebürstet	E P555 925 L	72,-
Größe L - fasst zwischen 400-800 Blatt			
253 x 120 x 370	weiß lackiertes Metall	E P555 926 L	69,-
253 x 120 x 370	Edelstahl gebürstet	E P555 927 L	86,-

Cremeseife zum Nachfüllen

• Seife mit Perlglanz
• Besonders frischer Duft
• Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
• Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
• Kanister a 10 Liter

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Cremeseife - splash	E P553 083 L	26,-
Cremeseife - antibakteriell	E P553 086 L	51,-
Cremeseife - rosé	E P557 074 L	24,-
Cremeseife - pfirsich	E P557 075 L	24,-
Cremeseife - duftneutral	E P557 076 L	24,-





Flüssigseife zum Nachfüllen

• Milder Handseife mit angenehmen Duft
• Auch zur häufigen Handreinigung geeignet
• Kanister a 10 Liter

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Flüssigseife - grüner Apfel	E P557 072 L	23,-
Flüssigseife - rosé	E P557 073 L	22,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Toilettenpapierspender Jumbo

• Abschließbarer Spender mit Abrisskante • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Geeignet für Jumbo-Toilettenpapierrollen • Maximaler Durchmesser von bis zu 30 cm • B x T x H 320 x 125 x 320





Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stahl	weiß	E P555 930 L	67,-
Edelstahl	Edelstahl	E P555 931 L	98,-

Toilettenpapierspender Quattro

• Quattro-Toilettenpapierspender für Normalrollen • Mit Abrisskante und Füllstandanzeige • Abschließbar • Geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 135 mm • B x T x H 320 x 125 x 320 mm





Material	Art.-Nr.	Euro
Weiß lackiertes Metall	E P555 932 L	91,-
Edelstahl gebürstet	E P555 933 L	128,-

Toilettenpapier Hotelqualität

• Weiches Toilettenpapier • Mit Dekoprägung • 250 Blatt • Farbe weiß
• **VE 64 Rollen**



Lagen	Material	Art.-Nr.	Euro/VE
2	Recycling, weiß	E P555 666 L	30,-
3	Zellstoff, hochweiß	E P555 667 L	49,-

WC-Bürstengarnitur

• Aus gebürstetem Edelstahl • Verwendung sowohl bodenstehend und zur Wandmontage (Halterung inklusive) • B x T x H 320 x 125 x 320 mm



	Art.-Nr.	Euro
WC-Bürsten-Garnitur	E P555 934 L	50,-
Ersatzbürste	E P555 935 L	18,-

Waschraumausstattung

info.
Frequentierung



Niedrige Frequentierung | Normale Frequentierung | Hohe Frequentierung













Falthandtuch-Spender

• Aus ABS-Kunststoff, weiß • Für alle Falthandtücher in V-Falz- oder ZZ-Falz mit einer Breite bis max. 240 mm
• Verschließbar • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle

B x T 236 x 100 mm Füllhöhe mm	Anzahl Blätter Stück	Art.-Nr.	Euro
190	500	E P553 067 L	37,-
300	750	E P553 068 L	45,-
430	1000	E P553 069 L	53,-

Falthandtuch-Papier



Ausführung	B x T mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Euro/VE
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grau	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E P553 070 L	33,-
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grün	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E P553 071 L	37,-
V-Falz, Recycling, 1-lagig, weiß	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E P553 072 L	46,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, weiß	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E P553 073 L	37,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, lindgrün	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E P557 744 L	38,-
V-Falz, Zellstoff, 2-lagig, hochweiß-lila	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E P553 075 L	41,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Seifenspender

• Anwendungsfreundliche Bedienung • Aus weißem, robusten ABS-Kunststoff mit Sichtfenster • Frei befüllbar

Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
1000	E P553 077 L	42,-





Cremeseife

• Im Kanister

Inhalt Liter	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
5	Rose	E P553 078 L	19,-
	Antibakteriell	E P553 081 L	31,-
10	Splash	E P553 083 L	26,-
	Antibakteriell	E P553 086 L	51,-
	Rose	E P557 074 L	24,-
	Pfirsich	E P557 075 L	24,-
	Duftneutral	E P557 076 L	24,-

Toilettenpapier-Spender

• Geeignet für alle Großrollen-Standardformate
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff
• Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Mit Restrollenfunktion • Abschließbar
• B x T x H 313 x 135 x 313 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 088 L	44,-

Handtuch-Spender mit Autocut-Funktion

• Für Standard-Autocut-Handtuchrollen bis 20 cm Breite
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Einfaches Nachfüllen • Restrollenfunktion • Abschließbar
• B x T x H 340 x 240 x 370 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 087 L	100,-

Toilettenpapier-Jumborollen

• Großrollen-Toilettenpapier RC-Tissue • **VE 6 Stück**

Ausführung	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
1-lagig Recycling, grau	500	E P553 089 L	26,-
	700	E P553 090 L	32,-
2-lagig Zellstoff, hochweiß	120	E P557 743 L	21,-
	300	E P553 091 L	38,-
	360	E P553 092 L	40,-

Handtuch-Rollenspender

• Für innenabrollende Handtuchrollen • Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff, weiß • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• B x T x H 260 x 230 x 388 mm

Art.-Nr.	Euro
E P553 093 L	49,-

Handtuchpapier-Rolle

• RC-Tissue • 2-lagige Ausführungen mit Perforation • **VE 6 Stück**





Ausführung	Farbe	Material	B x L	Art.-Nr.	Euro
1-lagig, innenabrollend	weiß	Recycling	190 mm x 300 m	E P557 745 L	34,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	weiß	Recycling	190 mm x 140 m	E P557 746 L	32,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	blau	Recycling	190 mm x 100 m	E P557 747 L	28,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	hochweiß	Zellstoff	190 mm x 140 m	E P557 748 L	33,-

Waschraumausstattung

Autocut-Handtuch-Spender

• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff • Zur Aufnahme von System-handtuchrollen • Mit Autocut-Funktion • Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden • Die Entnahme des Papiers erfolgt leicht und leise • B x T x H 314 x 204 x 330 mm



Farbe	Art.-Nr.	Euro
Weiß-grau	E P553 118 L	98,-
Weiß-transparent	E P555 936 L	98,-
Schwarz-transparent	E P555 937 L	98,-
Schwarz-aus Regenerat	E P557 077 L	98,-

Handtuchrollen passend für Autocut-Handtuch-Spender

• Hochwertiges Tissue-Papier • Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf • Breite 200 mm • **VE 6 Stück**



Ausführung	Farbe	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig	weiß	140	E P553 119 L	47,-
3-lagig	weiß	100	E P553 121 L	46,-
	blau	100	E P553 122 L	46,-

Seifenspender für Euro-Kartuschen

• Geeignet für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel • Stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse • Austauschbare Pumpe • Abschließbar • Abschlußplatte und Tropfschale mit Halter sind optional erhältlich • Inkl. Leerflasche und Montagematerial



info.
Seifen zum Nachfüllen finden Sie auf Seite 710

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
500ml Spender	E P557 078 L	56,-
1000ml Spender	E P557 080 L	59,-





• Abschlußplatte

• Tropfschale mit Halter

Zubehör für Seifen-Spender

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abschlußplatte für 500ml Spender	E P557 079 L	30,-
Abschlußplatte für 1000ml Spender	E P557 081 L	30,-
Tropfschale mit Halter	E P557 082 L	37,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Händetrockner

• Trocknungszeit von 10 bis 15 Sekunden • Vandalismussicheres Aluminiumgehäuse • Antibakterieller Kupferfilter • Ca. 75 dB Geräuschpegel • Nennleistung 800 W • Stromversorgung 230 V/50 Hz • Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen • B x T x H 343 x 237 x 430 mm



Art.-Nr.	Euro
E P557 083 L	859,-

3 JAHRE GARANTIE

Citrus Beckensteine

• Beseitigt üble Toilettengerüche & verhindert Kalkablagerungen • Zum Einlegen in Becken oder Rinnen von WCs oder Pissoirs • Farbe: gelb • Duft: Citrus • Für etwa 200 Spülungen ausreichend • Inhalt: 1 kg



Art.-Nr.	Euro
E P555 939 L	36,-

Einlagen für Urinale

• Für alle gängigen Urinale • Sorgt für einen erfrischenden Duft • Intensiver Frischeduft und Geruchsneutralisator für ca. 30 Tage • Ø 180 mm • **VE 10 Stück**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Spiced Apple	E P553 123 L	57,-
Mango	E P553 124 L	57,-
Cucumber Melon	E P553 125 L	57,-
Cotton Blossom	E P553 126 L	57,-
Fab. Lavender	E P553 127 L	57,-
Honeysuckle	E P553 128 L	57,-
Kiwi Grapefruit	E P555 938 L	57,-

Duftspender

• Optimiale Verteilung des Duftes im Raum • Sprühintervall und -menge einstellbar • Mehrere Sprühstärken wählbar • Energiesparender Betrieb durch Micra AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) • Abschließbar • Lange lebensdauer • Vielseitig einsetzbar und äußerst sparsam • B x T x H 245 x 80 x 100 mm



Art.-Nr.	Euro
E P557 084 L	58,-

Raumduft für Duftspender

• Duft-Aerosoldosen für Duftspender
• In fünf verschiedenen Düften erhältlich
• 1 VE = 6 Dosen a 250 ml



Duft	Art.-Nr.	Euro VE
Grapefruit	E P557 085 L	65,-
Vanille / Efeu	E P557 086 L	65,-
Vent Frais	E P557 087 L	65,-
Waldbeeren	E P557 088 L	65,-
Welness	E P557 089 L	65,-

NEU!



Seifen- und Desinfektionsspender mit Sensor

• Ausführung 1 für Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel • Ausführung 2 für Schaumseife • Frei befüllbar • Mit Sensor • Aus ABS-Kunststoff • Inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial • Auch für Medizinische- und Lebensmittelbereiche geeignet • Füllstandsanzeige • Abnehmbarer 1000 ml Tank zum Nachfüllen • Abschließbar • Betrieb mit Batterien oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) • B x T x H 295 x 157 x 106 mm



Ausführung	Anwendbar für	Art.-Nr.	Euro
1	Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel	E P557 090 L	90,-
2	Schaumseife	E P557 091 L	105,-
Netzteil	Beide Ausführungen	E P557 092 L	55,-

Armhebelspender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Abschließbar • Wandmontage oder frei stehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 150 x 280 mm (für 500 ml Euro-Flaschen) und 150 x 215 x 325 mm (für 1000 ml Euro-Flaschen)



Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
500	E P555 943 L	58,-
1.000	E P555 944 L	67,-

Sensor-Spender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte & auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Mit Batterien und Befestigungsmaterial • Abschließbar • Wandmontage oder freistehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 205 x 268 mm (für 500 ml Flaschen) und 150 x 235 x 296 mm (für 1000 ml Flaschen)



Ausführung	Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
Spender	500	E P555 945 L	170,-
Ersatzpumpe		E P555 947 L	20,-
Spender	1000	E P555 946 L	179,-
Ersatzpumpe		E P555 948 L	20,-



Gefahrenhinweis
(nur für Ausführung "Desinfektion")



Cremeseife und Desinfektion

• In Euro-Flaschen • **VE 12 Stück**

Ausführung	500 ml Euro - Flasche	Euro/VE	1000 ml Euro - Flasche	Euro/VE
Rose	E P557 749 L	36,-	E P557 751 L	43,-
Antibakteriell	E P557 750 L	45,-	E P557 752 L	33,-
Desinfektion	E P555 957 L	62,-	E P555 958 L	137,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Armhebelspender universell für Flüssigdesinfektion

• Mit flüssiger Handdesinfektion frei befüllbarer Desinfektionsspender
• Sehr robust und leicht befüllbar • Innentank mit 700 ml Inhalt

Art.-Nr.	Euro
E P555 950 L	67,-

Universalsäule für Desinfektionsspender

• Stabiler Stand • Modernes Design • Säule passt für alle marktüblichen Spender • 4 Bohrungen im Fuß zur ortsfesten Montage oder Befestigung von Rollen • Optionale Abtropfschale, passendes Bodenanker-Set und Rollensatz als Zubehör lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, weiß lackiert	E P555 951 L	181,-
Edelstahl	E P555 952 L	260,-
Zubehör		
Tropschale mit Einsatz	E P555 953 L	33,-
Abtropfschalen 5er-Set	E P555 954 L	23,-
Bodenanker-Set	E P556 027 L	24,-
Rollen-Satz	E P556 026 L	52,-



Ausführung: Edelstahl, mit optionaler Tropfschale



Ausführung: Stahl, weiß lackiert, mit optionaler Tropfschale

Abfallkörbe für Waschräume

• Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Drahtgittergeflecht
• Einfache Entleerung

Ausführung	BxTx H mm	Art.-Nr.	Euro
Bodenaufstellung	320 x 250 x 380	E P557 093 L	30,-
Bodenaufstellung	320 x 260 x 635	E P557 094 L	44,-
Wandmontage	320 x 220 x 355	E P557 095 L	34,-

• Hergestellt aus Edelstahl-Drahtgittergeflecht

Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro
Bodenaufstellung	320 x 250 x 380	E P557 096 L	89,-
Bodenaufstellung	320 x 260 x 635	E P557 097 L	113,-
Wandmontage	320 x 220 x 355	E P557 098 L	74,-



Zur Bodenaufstellung



Zur Wandmontage

Händedesinfektionsmittel

Anwendung: Händedesinfektion für die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Arzt-, Zahnarztpraxen, Apotheken und öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Heime)

Bakterizid, fungizid, levurozid, tuberkulozid • Begrenzt viruzid • Frei von Farb- und Duftstoffen • Gegen **Rotaviren und Noroviren** • Schnell wirksam
• IHO Listung
BAuA Reg.-Nr. N-67654



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

ACHTUNG



Inhalt l	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
0,1 (Flasche)	20	E P555 955 L	65,-
0,5 (Push-Pull-Verschluss)	15	E P555 956 L	97,-
0,5 (Euro-Flasche)	12	E P555 957 L	62,-
1 (Euro-Flasche)	12	E P555 958 L	137,-
5 (Kanister)	1	E P553 762 L	51,-
10 (Kanister)	1	E P554 234 L	84,-

Flächendesinfektionsmittel "Panox"

Sofort gebrauchsfertig • Selbstarbeitende, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 2,1 • Mit leichtem, frischen Essiggeruch • Zugelassen als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilzen und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert

BAuA Reg.-Nr. N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857

Anwendung: Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstungen und Rohrleitungssysteme, z.B. in Sanitärbereichen, Trinkwassersystemen, der Gastronomie, dem Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie u.v.m.



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

GEFAHR



Inhalt l	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,75 (Sprühflasche)	6	E P555 664 L	88,-
1 (Flasche)	6	E P555 665 L	103,-
5 (Kanister)	1	E P555 959 L	57,-
10 (Kanister)	1	E P555 565 L	73,-



Bodenständer

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- B x T x H 460 x 440 x 900 mm

Art.-Nr.	Euro
E P553 191 L	64,-

Wandhalter

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- B x T x H 500 x 230 x 312 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 190 L	54,-

Bodenständer mit Abfallsackhalterung

- Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau
- Mit Abfallsackhalter und Rollen
- B x T x H 500 x 440 x 900 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 192 L	102,-

Putztuchrollen

- Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt • Hochvolumig
- Sehr saugstark • Fusselarm • Nassfest • VE 2 Rollen





Putztuchrollen blau, 100% Recycling

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro
2-lagig, 500 Abrisse	350 x 360	E P557 753 L	28,-
2-lagig, 1000 Abrisse	350 x 360	E P557 754 L	42,-
3-lagig, 500 Abrisse	350 x 360	E P557 755 L	35,-
3-lagig, 1000 Abrisse	350 x 360	E P557 756 L	59,-

Putztuchrollen weiß

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro
2-lagig, Recycling weiß, 1000 Abrisse	250 x 250	E P557 757 L	32,-
2-lagig, Zellstoff hochweiß, 1200 Abrisse	250 x 250	E P557 758 L	40,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schuhreiniger

• Hergestellt aus Stahl-Tränenblech • Feuerverzinkt • Mit drei Bürsten • Mit vier Füßen für einen stabilen Stand • B x T x H 590 x 290 x 170 mm



Art.-Nr.	Euro
E P556 606 L	205,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Handdesinfektionsspender mit Pedal

• Mit dem Fuß bedienbarer Hubmechanismus • Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Hochwertige Pulverbeschichtung • Für 500 ml und 1000 ml Euroflaschen • Abschließbar • Für den Außenbereich geeignet • Bodenmontage erforderlich • Montagematerial im Lieferumfang enthalten • B x T x H 110 x 110 x 1194 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Silber	E P553 711 L	365,-
RAL 9016 verkehrsweiß	E P553 712 L	365,-
Antik-silber	E P553 713 L	365,-

Reinigungstücher für Öle, Farben, Schmierstoffe

• Entfernt halb ausgehärteten Silikondichtstoff und Dekorationsmaterial, Öle und Fette, Klebstoffe, Faben auf Wasserbasis, Tinten, Montageschaum und Schmutz
• Kratzfreie Hand- und Oberflächenreinigung
• Mit Aloe Vera für die Hautpflege
• Dermatologisch geprüft und zugelassen
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 220 x 200 mm
• **VE 8 Stück**









Art.-Nr.	Euro/VE
E P555 304 L	108,-



Reinigungstücher für Glas, Kunststoff, Keramik

• Zur Reinigung von Glasoberflächen, Keramikfliesen, Pozellanfliesen, Linoleum, UPVC-Fensterrahmen und anderen Plastikoberflächen
• Rückstandsfreie Reinigung von Schmutz, Klebstoff, Farbe etc.
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 250 x 200 mm
• **VE 8 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P555 305 L	97,-



Müllsackständer, fahrbar mit 2 großen Laufrädern

• Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl • Beschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Für 120-l-Säcke
• Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • B x T x H 550 x 630 x 990 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Art.-Nr.	Euro
E P555 971 L	198,-

Fahrbar, mit 5 Laufollen

• Hergestellt aus Edelstahl • Für 120-l-Säcke • Deckel aus Edelstahl
• Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • Mit fünf Rollen





Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
mit Fusspedal, Deckel Edelstahl	410 x 600 x 900	12	E P553 887 L	333,-



Mit Fußpedal

• **Scherenständer** • Hergestellt aus Edelstahl
• Mit Klemmring und Sackbefestigung
• B x T x H 400 x 450 x 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E P553 708 L	211,-
blau	E P553 709 L	211,-
silber	E P553 710 L	211,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Trikot-Putzlappen

• Enthalten sind vorrangig zugeschnittene T-Shirts, Trikotputzlappen aus Sweatshirts und Baumwollhosen
• Hohe Saugkraft
• Geeignet zur Aufnahme von Ölen und Fetten
• VE 1 Karton bestehend aus 3 Polysäcke mit einem Gesamt-Versandgewicht von 30 kg





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
bunt	E P553 193 L	51,-
weiß	E P553 194 L	118,-

Halterung für Handschuhboxen

• Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung



1



2



2



3



4

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	offen	250 x 78 x 133	E P537 239 L	52,-
2	3-fach	offen	250 x 80 x 390	E P537 240 L	117,-
3	1-fach	geschlossen	260 x 140 x 75	E P537 241 L	106,-
4	1-fach	geschlossen, mit Dreikantschloss	260 x 140 x 75	E P537 242 L	112,-



1



2



3

Wandspender für Handschuhboxen

• Edelstahl-Wandspender inkl. Befestigungsmaterial • Geschlossene Ausführung
• Geeignet für die Verpackungen verschiedener Hersteller

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	geschlossen	130 x 80 x 250	E P537 243 L	52,-
2	2-fach	geschlossen	255 x 80 x 250	E P537 244 L	59,-
3	3-fach	geschlossen	380 x 80 x 250	E P537 245 L	72,-

Desinfektionsstationen für Papiertücher

• Papierspender inkl. Abfallbehälter mit Inneneinsatz (Volumen 32 l) aus verzinktem Stahlblech • Seitlich angebrachter Flaschenhalter D x H 120 x 125 mm, silber beschichtet • Deckel mit Öffnung (Öffnung als Schutz mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher • B x T x H 460 x 350 x 900 mm • Gewicht 11,30 kg



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 7021 schwarzgrau	E P537 246 L	308,-
Edelstahl	E P537 247 L	412,-

Erste-Hilfe-Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

§ Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 (klein) sowie DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System.

ACHTUNG! Inhaltliche Änderungen bei der DIN 13157 + DIN 13159:

Die Vorgaben für kleine und große Betriebsverbandkästen (DIN 13157/ DIN 13169) haben sich geändert. Zukünftig enthalten beide Füllungen noch mehr Verbandmittel für die kleineren Verletzungen am Arbeitsplatz. Um Ihnen die Aktualisierung schnell und unkompliziert zu ermöglichen, erhalten Sie bei uns nicht nur alle aktuellen Informationen, sondern ab sofort Ergänzungssets zur neuen DIN 13157 bzw. DIN 13169. Selbstverständlich sind auch alle unsere Füllungen auf dem neuesten Stand. Dazu gelten nun auch folgende Fristen:

- Start der Gültigkeit **01.11.2021**
- Übergangsfrist bis einschließlich **30.04.2022**
- Endgültige Verbindlichkeit für Betriebe **01.05.2022**

Tipp:
Nutzen Sie die Aktualisierung gleich für die Überprüfung Ihrer Erste-Hilfe-Ausstattung!

Auszug aus den technischen Regeln für Arbeitsstätten

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	klein	groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der Kfz-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Verbandbuch / Unfall-Dokumentationen
Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Anleitung zur Ersten Hilfe
Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–001 bzw. –002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–007)

Krankentragen und andere Rettungstransportmittel

a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Transportmittel je nach Gefährdungsbeurteilung an mehreren gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nicht adäquat einzusetzen ist. Dazu gehören u.a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, Rettungstücher, Vacuum-Matratzen, etc.

Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume
Die Gestaltung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen, Sanitätsräumen oder vergleichbaren Einrichtungen, die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 und § 4 Abs. 5 Arbeitsstättenverordnung erforderlich sein können, wird in der ASR A4.3 sowie in berufsgenossenschaftlichen Vorschriften näher ausgeführt.

Untersuchungsliegen
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 entsprechende Liegen bereitzuhalten.

Ruheraumliegen
Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer klein



Verbandschrank klein



Verbandkasten klein



Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer groß



Verbandschrank groß



Verbandkasten groß



Verbandbuch



Anleitung zur Ersten Hilfe





Krankentrage

- 1 x klappbar oder
- 2 x klappbar



Rettungstuch DIN EN 1865

- Rettungstücher dienen dem horizontalen Transport verletzter Personen
- Eine Rettung/Evakuierung aus Gefahrenbereichen in schwer zugänglichem Gebiet kann schnell und schonend durchgeführt werden



Schleifkorbtrage Secour-Comfort

- Erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Der Verletzte liegt sicher und stabil
- Sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson



Schränke für Krankentragen 1 x und 2 x klappbar

- Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
- Rettungstransportmittel, etc.





Ruheraumliege

- Liegehöhe: ca. 500 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm

Untersuchungsliege

- Liegehöhe: ca. 650 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm



Wandklappliege senkrecht oder waagerecht ausklappbar

- Die platzsparende Lösung
- Als Modell Ruheraum- und Untersuchungsliege



Erste-Hilfe-Einrichtungen





Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke DIN 13157

- B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm, ABS-Kunststoff orange
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 384 L	81,50



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H ca. 360 x 200 x 420 mm
- Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Eintürig mit umlaufender Dichtung
- Drehknopf mit kräftigem Verschluss
- 1 Einlegeboden höhenverstellbar
- 1 Türablage • Siebdruck und Piktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 431 L	119,-

- B x T x H ca. 302 x 140 x 362 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 1 Einlegeboden
- Siebdruck und Piktogramme
- Zusätzlich klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 386 L	97,-



Erste Hilfe im neuen Design!

- B x T x H 302 x 118 x 400 mm
- Aluminium und bruchfestes Polyamid • Drei schwenkbare Fächer im Innern • Inkl. Sicherheitsschloss, 2 Schlüsseln sowie Montagematerial für Wandbefestigung • Mit und ohne Befüllung DIN 13157 erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füllung	E P527 377 L	130,-
Mit Füllung (DIN 13 157)	E P527 378 L	168,-







- B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- 2 Einlegeböden und 2 Schubladen
- 6 Türablagen • Siebdruck und Piktogramme • Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung • Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 430 L	145,-

- B x T x H ca. 490 x 200 x 420 mm
- Qualitäts-Feinblech, orange lackiert
- Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Notschlüsselfach • Ein fester Fachboden • Siebdruck und Piktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 432 L	170,-





info.

aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13157	E P527 387 L	39,50
13157 plus	E P527 388 L	54,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke nach DIN 13169





TIPP 139,- E P527 380 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm • ABS-Kunststoff, orange • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Innen-einrichtung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13169

Art.-Nr.	Euro
E P527 380 L	139,-

info.

Erste Hilfe mit System
- ABS-Kunststoff-Koffer
- Signal-Farbe orange
- Formbeständig
- Spritzwassergeschützt
- Schlagfest
- Wartungsfrei
- Einsatz mobil und stationär
- Praktische Wandhalterung
- Sicheres Aufbewahren
- Schnelle Entnahme
- 5 Jahre Garantie auf bewegliche Teile
- Die Haltbarkeit der sterilen Produkte beträgt 20 Jahre

• B x T x H ca. 452 x 170 x 552 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und ein Einlegeboden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 381 L	177,-









• B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen • Beide Türen mit je 3 Ablageschalen und ein klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 445 L	185,-

• B x T x H ca. 490 x 200 x 560 mm • Qualitätsfeinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheits-schloss mit zwei Schlüsseln sowie ein Notschlüsselfach • 2 feste Fach-böden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 429 L	244,-





info.

aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13169	E P527 382 L	66,50
13169 plus	E P527 383 L	87,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Erste-Hilfe-Einrichtungen

Erste-Hilfe-Koffer für spezielle Berufsgruppen

Das „Mehr“ an Sicherheit für Sie und Ihre Arbeitnehmer!

Erste Hilfe SPEZIAL
In dieser SPEZIALSerie wurden auf Basis der aktuellen DINNormen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht.

- Inhalt: Basis-Ausstattung nach DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Farbe: orange
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierungpunkt
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Die Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe beträgt 20 Jahre ab Herstellung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Einsatzgebiet	Art.-Nr.	Euro
Baustelle: Hoch-/Tiefbau, Straßenbau, Abriss und Sanierung, Landschaftsbau	E P527 391 L	**164,-**
Elektrotechnik: Gesamte elektrotechnische Industrie	E P527 393 L	**160,-**
Holzbearbeitung: Sägewerke, Möbelindustrie, alle Holzberufe	E P527 400 L	**174,-**
Hotel und Gastronomie: Hotels, Gaststätten, Küchen, Fast-Food-Betriebe	E P527 401 L	**160,-**
Labor und Chemie: Chemische Industrie, medizinische und technische Labors	E P527 405 L	**170,-**
Land - und Forstwirtschaft: Viehzucht/Mastbetriebe, Gartenbau, Winzerei	E P527 406 L	**170,-**
Maschinenbau: Verbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich	E P527 407 L	**170,-**
Metallverarbeitung: Gießerei, Aluminiumwerke, Schlosserei, Spenglerei	E P527 409 L	**174,-**
Nahrungsmittel: Gesamte Lebensmittelindustrie, Tiefkühlkost/Konserven	E P527 410 L	**160,-**
Öffentlicher Dienst: Einrichtungen auf Bundes-/Landes-/Kommunalebene	E P527 411 L	**170,-**
Verwaltung: Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen	E P527 415 L	**160,-**
Werkstatt: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten	E P527 416 L	**160,-**

FÜR DEN MONTEUR UNTERWEGS!



Monteur unterwegs

- Persönliches Erste-Hilfe-Set für Ihren Außendienst etc.
- Mit dem Nötigsten für unterwegs
- Immer dabei
- Jederzeit griffbereit
- Wenig Platzbedarf
- Reißverschlusstasche ca. 240 x 170 mm
- Nylongewebe
- Farbe orange

Art.-Nr.	Euro
E P527 433 L	**31,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

Die besonders auffallende Farbe des Koffers in leuchtgelb und signalrot erleichtert das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
• Farbe: leuchtgelb • Material: ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

• Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.



Erste Hilfe Extra+ HANDWERK

• B x T x H ca. 310 x 130 x 210 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E P527 435 L	123,-

Erste Hilfe Extra+ VERWALTUNG

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E P527 436 L	155,-



Erste Hilfe Extra+ BÜRO

• B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm
• Inhalt nach DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 434 L	76,-

Erste Hilfe Extra+ INDUSTRIE

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E P527 437 L	171,-

Betriebsverbandkasten DIN 13157

• Aus Kunststoff
• Farbe Schwarz
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm



Art.-Nr.	Euro
E P554 210 L	33,50

KFZ-Verbandkasten DIN 13164

• Robuster Kunststoffbehälter in schwarz
• Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 879 L	24,-



Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001
Ausgabe 08/2017

Anleitung zur Ersten Hilfe

• DGUV Information 204-006

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Folie	595 x 410	E P523 099 L	18,-
Kunststoff	595 x 410	E P523 100 L	20,-



Verbandbücher

Verbandbuch / Unfall-Dokumentation: Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
DIN A5	E P527 438 L	18,-
DIN A4	E P527 439 L	21,-

Erste-Hilfe-Einrichtungen

Augenspülung

• Gebrauchsfertige sterile, isotonische Natriumchloridlösung zur schnellen Augenspülung • Einfache Handhabung • B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm • Material Kunststoff • Farbe Orange • Inklusive Wandhalterung
Inhalt bestehend aus: • 2 x 500 ml Augenspüllösung und Augenspülwanne mit feinen Sprühdosen • Augenkompressen • Augenklappen • Pflasterstreifen • Einmal-Schutzhandschuhe





Art.-Nr.	Euro
E P554 519 L	**68,50**



Augenduschen nach EN 15154-1

• 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen à 250 ml plus Sofortset für Augenverletzungen mit DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Silk-Pflasterstreifen, DERMOTEKT®-Kompresse und Einmal-Schutzhandschuhen • Kunststoffbox B x T x H ca. 260 x 160 x 80 mm inkl. Wandhalterung • Farbe orange • Mit Siebdruckbeschriftung und Wandhalterung • Kann an allen unfallgefährdeten Stellen und Arbeitsplätzen bereitgehalten werden • Schnell und mühelos aus der Halterung zu entnehmen und an den Unfallort zu bringen



info.

Beste Vorsorge für alle unfallgefährdeten Arbeitsplätze, ob im Labor oder auf der Baustelle.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Augen-Sofort-Spülung	E P553 965 L	**72,-**

Pflaster-Extra-Set

• ABS-Kunststoff-Box, blau, mit anschaniertem Transparentdeckel für den Mehrbedarf an Pflasterwundverbänden • 116 einzeln eingesiegelte Wundpflaster in verschiedenen Größen • Wundkissen aluminiumbedampft mit starker Sauglage
• B x T x H ca. 160 x 47 x 112 mm

Pflaster hat man nie genug!
• Kunststoffbox mit 116 aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbänden in verschiedenen Größen • Einzeln hygienisch eingesiegelt • Wundkissen aluminiumbedampft • Starke Sauglage



Art.-Nr.	Euro
E P527 389 L	**42,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Pflasterspender

• Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange • Einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz • Eine sichere, übersichtliche und griffbreite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet
• B x T x H ca. 160 x 57 x 122 mm
• Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände



Art.-Nr.	Euro
E P527 385 L	**31,-**

Fingerverband "aluderm-aluplast"

Ausführung: Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies
• Aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv
• Auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet • Einzeln hygienisch eingesiegelt
• Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit





Art.-Nr.	Euro
E P554 209 L	**25,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



1

Krankentragenschränke und Krankentragen

Schränke für Krankentragen
• Aus Qualitäts-Feinblech • Orange lackiert • Eintürig • Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln sowie einem Notschlüsselfach in der Türmitte • Umlaufende Dichtung • Siebdruck und Farbpiktogramme • Wahlweise gefüllt oder leer lieferbar

Gefüllte Ausführung mit:
• Krankentrage 1 x bzw. 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung DIN 13157, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Taschenlampe



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2

1 Stehschrank
• B x T x H ca. 300 x 200 x 2000 mm
• Wenig Platzbedarf
• Für Krankentrage 1 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E P527 419 L	**331,-**
gefüllt	E P527 418 L	**767,-**

2 Wandschrank
• B x T x H ca. 490 x 200 x 1120 mm
• Für Krankentrage 2 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E P527 421 L	**274,-**
gefüllt	E P527 420 L	**775,-**

3 Krankentrage 1 x klappbar
• Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

TIPP 179,- E P527 422 L

Faltmaß mm, ca.	Art.-Nr.	Euro
1920 x 150 x 145	E P527 422 L	**179,-**

4 Krankentrage 2 x klappbar
• Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

Faltmaß mm, ca.	Art.-Nr.	Euro
1040 x 130 x 180	E P527 423 L	**210,-**



4 3

Ruheraumliege nach Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2

5 Ruheraumliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr



5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 426 L	**372,-**

Ärztekrepp
• Für Ruheraumliegen
• Rolle 50 m x 55 cm
• Mit Abreißperforation
• Passend für alle angebotenen Ruheraumliegen



Art.-Nr.	Euro
E P527 428 L	**25,-**



6



6 Ruheraum-Wandklappliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp • Ausstattung mit stabiler Montagevorrichtung für Wandklappmechanismus • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandklappliege	E P527 427 L	**466,-**
Schnellfixier-Set	E P538 151 L	**38,50**

Erste-Hilfe-Einrichtungen



Hängeschränke für Defibrillatoren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • 3 Ausführungen erhältlich • Tür mit Sichtfenster und Kennzeichnung „Defibrillator“ (Aufkleber) • Mit Drehverschluss • Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas

Ausführungen:
• Ohne Alarmfunktion • Mit einfacher Alarmfunktion mit akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.) • Mit zweifacher Alarmfunktion mit optischem (Stroboskoplampe) und akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	400 x 220 x 400		400 x 220 x 490
Alarmfunktion	ohne	1-fach	2-fach
Farbe			
RAL 3000 feuerrot	E P528 524 L	E P528 525 L	E P528 526 L
RAL 7035 lichtgrau	E P528 736 L	E P528 737 L	E P528 738 L
Euro	**164,-**	**264,-**	**340,-**



Löschdeckenbehälter/Löschdecke

• Löschdeckenbehälter aus Stahlblech
• RAL 3000 feuerrot
• Mit Aufschrift "Löschdecke/Fire blanket"
• Ca. 200 x 300 x 240 mm
• Löschdecke nach DIN 1869, gefaltet
• Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert
• Schnittkante rundum gesäumt
• 1800 x 1600 mm
• Nicht für Fettbrände geeignet





Wandbehälter B x T x H
ca. 200 x 300 x 240 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Löschdeckenbehälter	**E P527 424 L**	**52,-**
Löschdecke	**E P527 425 L**	**44,-**



Schleifkorbtrage Secour-Comfort

Die Schleifkorbtrage erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen. In der Schleifkorbtrage liegt der Verletzte sicher und stabil, ein Abseilen des Patienten kann auch dann erfolgen, wenn eine sichernde Begleitung unter bestimmten Umständen nicht möglich ist.
Vier Patientensicherungsgurte aus Polyester, jeweils ca. 250 cm lang, ca. 5 cm breit, mit SicherheitsSchnellverschlüssen. Abgekantete AluminiumFußstütze mit NeoprenAuflage, selbstsichernde, großflächige Unterschenkelauflage und längenverstellbare Sicherungsgurte.
• Maße: ca. 2.170 × 620 × 185 mm • Gewicht ca. 21 kg • Maximale Belastbarkeit ca. 278 kg • Aus hochwertigen HDPEKunststoff mit Aluminiumrohrrahmen, mit Griffmulden, Anschlagpunkten und fester Polsterauflage

Art.-Nr.	Euro
E P527 443 L	**774,-**

Abseilsystem

• Spinne mit Kranhaken und vier Gurtabgängen mit je einem selbstsichernden Karabinerhaken und Anschlagöse • Stufenlos im Neigungswinkel verstellbar, selbstsichernd • Führungsleine aus Polyester, ummantelt, 80 m lang, Ø 6 mm, Karabinerhaken mit Sicherung

Art.-Nr.	Euro
E P527 444 L	**348,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuerlöscher

Schnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen

0736

Löschmittel	Brandklasse				
	A Feststoffe	B Flüssigkeiten	C Gase	D Metalle	F Speisefett
Wasser	+	-		-	-
Schaum	+	+		-	-
ABC-Pulver	+	+	+		
Metalbrandpulver				+	
Kohlenstoffdioxid CO2		+			
Fettbrandlöschmittel	+				+

+ Geeignet • leeres Feld = Ungeeignet • - Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren

info. CE - Konformitätserklärung nach Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG sowie Betriebsanleitung werden mitgesandt. Andere Geräte auf Anfrage!

1. KFZ-Pulver-Feuerlöscher

• Optimal für den Einsatz in LKWs, Gabelstaplern, PKWs, Transportern, Werkstätten, Camping etc. • Hebelarmatur mit Messingventil • Praktische Einhandbedienung • Entsicherung und Auslösung durch eine Hand • Optional auch mit Manometer erhältlich • Lieferung komplett mit speziellem Halter für den Fahrzeuginnenraum



Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	2	4	3,5	E P516 374 L	49,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	2	4	3,5	E P516 375 L	53,-



2. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, toxikologisch unbedenklich, temperaturbeständig • Witterungsbeständiger Löschschlauch mit Düse • Optional mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	6	10	9,4	E P516 376 L	64,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	6	10	9,4	E P516 377 L	66,-
Pulver ABC	Dauerdruck	12	15	17,7	E P516 386 L	112,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	12	15	18,5	E P516 387 L	114,-



3. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen • Löschschlauch mit abstellbarer Löschpistole • Inkl. stabilem Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	6	10	10,3	E P516 390 L	106,-
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	12	15	19,0	E P516 391 L	138,-



4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"

• AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Schlauch mit Löschdüse • Optional auch mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge l	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schaum	Dauerdruck	6	10	10,5	E P516 388 L	93,-
Schaum	Dauerdruck mit Manometer	6	10	10,5	E P516 389 L	100,-
Schaum	Dauerdruck "super"	9	12	14,4	E P516 404 L	120,-
Schaum	Dauerdruck mit Manometer "super"	9	12	14,4	E P516 405 L	124,-



5. Kohlendioxid-Löscher

• Rückstandloses Löschen • Schneebrause (2 kg) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5 kg) • Bequeme Handgriffauslösung mit Messing-Hebelarmatur • Inkl. Wandhalter • Inkl. Spannring (nur bei Art.-Nr. E P516 403)

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmitteleinheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
CO_2	Kohlendioxid	2	2	6,7	E P516 402 L	91,-
CO_2	Kohlendioxid	5	5	14,3	E P516 403 L	147,-

Reinigungswagen

Baumwollwischmopps

• Hohe Flächenleistung • Hochwertige Garnmischung für optimale Schmutzlösekraft • Waschmaschinenfest bis 95°C • Trockner geeignet • 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester
Geeignet für:
• Elastische Bodenbeläge
• Hartbeläge und Laminatböden
• Steinböden
• Feinsteinzeug und Fliesen
• Ideal für glatte und leicht poröse Flächen
• **VE 10 Stück**



Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/VE
40	E P555 960 L	56,-
50	E P555 961 L	60,-

Microfaserwischmopps

• Sehr hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme bei leichter bis mittlerer Verschmutzung • Für Nass- und Trockeneinsatz geeignet • Waschmaschinenfest bis 95°C • Trocknergeeignet • 100% Microfaser
• **VE 10 Stück**



Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/VE
40	E P555 962 L	56,-
50	E P555 963 L	57,-

Klapphalter für Wischmopp-Set

• Stabiler Klapphalter ohne Aufrechtfunktion • Magnetverschluss • Einfache Handhabung
Set bestehend aus:
• Klapphalter
• Teleskopstil
• Baumwollwischmopp (10 Stück)



Für Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/Set
40	E P555 964 L	88,-
50	E P555 965 L	95,-

Einfachfahreimer Chrom 27 Liter

• Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel • Fassungsvermögen 27 l • Stoßfest • blau



Art.-Nr.	Euro
E P553 196 L	107,-

Doppelfahreimer 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler Kunststoffrahmen mir Metall-Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot • **Ohne Ablagekorb**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Doppelfahreimer	E P553 197 L	103,-
Ablagekorb	E P553 198 L	31,-

Doppelfahreimer Chrom Pro 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen • Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb • Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot



Art.-Nr.	Euro
E P553 199 L	126,-

Doppelfahreimer Chrom 2 x 27 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen mit Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 27 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot



Art.-Nr.	Euro
E P553 200 L	135,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reinigungswagen

• Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege geeignet • Farblich getrennte Wischeimer • Halterung für Wäsche- und Müllsack • Der Wagen besteht aus zwei robusten Kunststoff-Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann • Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen vorne und große, gummierte Hinterräder für den täglichen, harten Einsatz • Der Deckel über dem Wäsche- und Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden • Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden • Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert • **Serienmäßige Ausstattung:** • 4 Eimer á 4 Liter in rot, blau, grün und gelb • Moppablage • 120 Liter Wäsche- oder Müllsackhalter mit Reißverschluss und einer Doppelbacken-Mopp-Presse



Reinigungswagen mit Vollausstattung

Zusatzausstattung:
• Trockensauger • Klapphalter • Teleskopstiel • 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse • 10 x Premium Mopp weiß/blau, wahlweise 400 oder 500 mm Breite

Moppbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	E P553 201 L	692,-
500	E P553 202 L	703,-



Reinigungswagen komplett

Zusatzausstattung:
• 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse
• Wahlweise mit und ohne Mülltrennung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Mülltrennung	E P553 203 L	377,-
Mit Mülltrennung	E P553 204 L	396,-



• Mülltrennung

Zubehör zu Abfall- und Reinigungswagen

Eimer

• Aus Kunststoff • Wahlweise mit 4 Liter oder 17 Liter Volumen

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	rot	E P553 205 L	26,-
	gelb	E P553 206 L	26,-
	blau	E P553 207 L	26,-
	grün	E P553 208 L	26,-
17	rot	E P553 209 L	29,-
	blau	E P553 210 L	29,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wäschesack	E P553 211 L	52,50
Mülltrennung	E P553 212 L	55,-
Moppablage	E P553 213 L	26,-

Reinigungsstationen

Hygiene-Stationen

• Modularer Aufbau • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Korpus, Ablageboden und Infoleiste RAL 7035 lichtgrau • Lochblech und Schubladen RAL 5010 enzianblau • Teleskop-Schubladen
• B x T x H 670 x 570 x 1200 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!









Modell	1		2		3		4	
Ausführung	**2 x Spenderboxhlter, 1-fach 1 x Ablagebox 1 x Montageplatte**		**1 x Spenderboxhalter, 1-fach 1 x Abrollhalter 1 x Montageplatte**		**1 x Spenderboxhalter, 3-fach 1 x Montageplatte**		**1 x Spenderboxhalter, 3-fach 1 x doppelter Werkzeughalter 1 x Sprühflaschenhalter**	
	Art.-Nr.	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Mit Lenkrollen	E P557 654 L	**575,-**	E P557 657 L	**840,-**	E P557 660 L	**819,-**	E P557 663 L	**819,-**
Mit Bodenausgleihsfüßen	E P557 655 L	**809,-**	E P557 658 L	**789,-**	E P557 661 L	**769,-**	E P557 664 L	**759,-**
Zur Wandmontage	E P557 656 L	**719,-**	E P557 659 L	**709,-**	E P557 662 L	**689,-**	E P557 665 L	**679,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hygiene-Tower

• Stabile Rahmenkonstruktion beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau • Lochplatten beschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Modularer Aufau, erweiterbar • Mobile Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN1757-3 • Rollen grau, spurlos • B x T 700 x 700 mm, H (stationär) 2015 mm, (mobil) 2175 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!







Modell 1 bestehend aus:
1 x Kennzeichnung "Desinfektion"
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 2 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Sprühflaschenhalter
1 x Abrollhalter

Modell 3 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Stahlboden mit Abrollrand
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 4 bestehend aus:
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Ausführung	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Stationär ohne Tür	E P557 666 L	E P557 670 L	E P557 674 L	-
Euro	**999,-**	**969,-**	**969,-**	-
Stationär mit Tür und einem Fachboden	E P557 667 L	E P557 671 L	E P557 675 L	E P557 678 L
Euro	**1.099,-**	**1.069,-**	**999,-**	**1.139,-**
Mobil ohne Tür	E P557 668 L	E P557 672 L	E P557 676 L	-
Euro	**1.029,-**	**999,-**	**999,-**	-
Mobil mit Tür und einem Fachboden	E P557 669 L	E P557 673 L	E P557 677 L	E P557 679 L
Euro	**1.069,-**	**1.099,-**	**1.099,-**	**1.169,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Industriesauger

Professionelle Nass- und Trockensauger

• Für die tägliche Anforderung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe • Leistungsstarke Nass- und Trockensauger mit 230 mbar Unterdruck • Kippwagen-Modelle für die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut • Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung • Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem • 230 Volt-Turbinen einzeln zuschaltbar

1


2


3


1 Büro- und Universalsauger

• Mit praktischer Zubehöraufnahme und rutschfesten Lenk- und Bockrollen • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 8 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm, bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodenaufsaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	27	E P516 203 L	269,-

2 Universalsauger

• Kippstabil durch robustes 5-Rad-Fahrwerk • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 cm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	72	E P516 204 L	431,-

3 Gewerbesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Robuster Kunststoffbehälter • Luftfördermenge: 7.000 l/min. • Gewicht: 30 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2400	72	E P516 205 L	712,-

4 Flüssigkeits-Pumpsauger

• Spezialsauger zum kontinuierlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten zum gleichzeitigem Weiterpumpen zur Entsorgestelle • Ablassschlauch und Kupplung im Lieferumfang nicht enthalten • Robuster, gegen aggressive Medien beständiger Schmutzbehälter • Pumpe: 900 W • Fördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 38 kg • Maße: 60 x 87 x 110 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm



Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	85	E P516 480 L	1.673,-

Zubehör zu professionellen Nass- und Trockensaugern

Papierfilterbeutel

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion
• Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz
• VE 10 Stück



für Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
24-27	E P516 365 L	16,-
33	E P516 366 L	42,-
40	E P516 372 L	49,-
50	E P516 373 L	107,-
70-73	E P516 367 L	118,-

Mikrofilterpatrone

• Nachrüstbar • Zum Saugen von Feinstaub der Staubklasse "M"



für Abb.	Art.-Nr.	Euro
1 - 10	E P516 368 L	75,-

Nicht für Modell E 845 118

Zubehör zu Flüssigkeits-Pumpensauger

Ablassschlauch 15 m

• Zum gleichzeitigen Weiterpumpen zur Entsorgungsstation



Art.-Nr.	Euro
E P517 657 L	129,-

C-Kupplung als Kessel-Anschlussstück

• Befestigung am Pumpensauger
• Zur Aufnahme des Ablassschlauches



Art.-Nr.	Euro
E P517 658 L	42,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

5 Universalsauger

• Mit zusätzlicher Elektrosteckdose • Luftfördermenge: 3.500 l/min. • Gewicht: 8,5 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	15	E P516 356 L	287,-

6 Handwerkersauger

• Mit zusätzlicher Elektrosteckdose • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 15 kg • Maße: 47 x 47 x 65 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	33	E P516 357 L	395,-
Staubklasse H*	1200	33	E P516 362 L	572,-

* Nur als Trockensauger verwendbar

7 Gewerbesauger

• 4 Lenkrollen • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	2 x 1200	50	E P516 358 L	676,-
Staubklasse H*	2 x 1200	50	E P516 363 L	874,-

* Nur als Trockensauger verwendbar





8 Werkstattsauger

• Mit Kipp-Fahrgestell und zusätzlicher Elektro-steckdose • Luftfördermenge: 3.580 l/min • Gewicht: 16 kg • Maße: 58 x 55 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saug-schlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1400	40	E P516 359 L	503,-

9 Industriesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht 22 kg • Maße 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	50	E P516 360 L	799,-

10 Industriesauger

• Luftfördermenge: 10.500 l/min • Gewicht: 24 kg • Maße: 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	73	E P516 361 L	928,-

Bodenreinigungs-Set

• Ø 40 mm • Zur Reinigung von sämtlichen Böden • Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Nass- und Trockensaugdüse, PVC-Rundbürste



Art.-Nr.	Euro
E P516 364 L	125,-

Maschinenreinigungs-Sets

• Bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummi-düse und Rundpinseldüse



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 40 mm	E P516 465 L	135,-

Papierfilterbeutel, Staubklasse H

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion • Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz • VE 10 Stück



für Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
33	E P516 370 L	172,-
50	E P516 371 L	226,-

Fahrbahndüse

• Zur Befestigung an Kippwagen-Modelle • Optimal für die Großflächen-Absaugung • Arbeitsbreite 600 mm



Art.-Nr.	Euro
E P516 369 L	297,-

Industriesauger

Hochleistungs-Industriesauger

• Für den härtesten Einsatz in Industrie und Gewerbe • Äußerst robust durch V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter • Modellübergreifend perfekt passendes Zubehör • Innovative Flüssigkeits-stand-Kontrolle (patentiert) • Sofort einsatzbereit - keine versteckten Zusatzkosten • Sehr stabile und leichtgängige Fahrgestelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Nass- und Trockensauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	120	E P516 432 L	**2.591,-**

Späne-Flüssigkeitssauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Mit Auffangboden zur Trennung von Spänen und Emulsionen

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	140	E P516 206 L	**2.861,-**



E P539 243

Trockensauger

Leistungsstarke Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben, von Grob bis hin zu Mikropartikeln.

• Gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität • Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A) • Einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterstandzeiten und Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Anschlusskabel 8 m











Spannung V	230	230	230
Motorleistung W	1200	1500	2400
Luftmenge max. m³/h	165	220	330
Unterdruck mbar	210	200/240 max.	210
Schutzbehälter l	25	25	25
Schutzart	IP X4	IP 55	P33
Sauganschluss Ø mm	60	60	60
B x T x H mm	480 x 530 x 1050	480 x 560 x 1380	480 x 530 x 1050
Ausführung			
Staubklasse "M"	E P539 241 L	E P539 243 L	E P539 247 L
Euro	**1.835,-**	**2.754,-**	**1.997,-**
Staubklasse "M"/Typ 22 Ex.	-	E P539 244 L	-
Euro	-	**2.861,-**	-
Staubklasse "H"	E P539 242 L	E P539 245 L	E P539 248 L
Euro	**2.159,-**	**3.024,-**	**2.267,-**
Staubklasse "H"/Typ 22 Ex.	-	E P539 246 L	-
Euro	-	**3.240,-**	-
Staubklasse "H"/Asbest	E P554 388 L	-	-
Euro	**2.159,-**	-	-

Ersatzfilter für Trockensauger

• Filter für Trockensauger • Aus PUR • D 400 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für Trockensauger, Staubklasse "M"	E P556 609 L	**375,-**
Für Trockensauger, Staubklasse "H"	E P556 610 L	**399,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürosauger

• Profi Trockensauger für den gewerblichen Bereich
• Hohe Saugleistung durch den 700 Watt Motor



Nennleistung W	**700**
Spannung V	**230**
Schallleistung db(A)	**78**
Behältervolumen l	**10**
Filterbeutelvolumen l	**7,5**
Gewicht kg	**4,2**
Art.-Nr.	**E P555 966 L**
Euro	**135,-**

Nass- und Trockensauger

• Leistungsstark, kompakt und robust • Ideal für Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten • Zyklonen-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung • Breites Fahrwerk und langer Radstand für leichtes Manövrieren • Zur Grundausstattung gehört eine 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürstenstreifen von einer Nassboden-Düse zu einer Trockenboden-Düse umfunktioniert werden kann • Ausgestattet mit einem Edelstahl-Auffangbehälter • Saugschlauch Ø 32 mm, Länge 2,5 m

Spannung V	**230**
Nennleistung W	**1200**
Behältervolumen l	**30**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**30**
B x T x H mm	**380 x 420 x 630**
max. Unterdruck mbar	**230**
Gewicht kg	**8,9**
Art.-Nr.	**E P553 214 L**
Euro	**246,-**





Nass- und Trockensauger XL

• Ideal für Gebäudereiniger, Industrie und Werkstätten • Extrem leistungsfähig bei hervorragender Flächenleistung • Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optionale Einstellung auf jeden Belag • Integrierter Blasfunktion (zum Filter ausblasen, Werkbänke abblasen oder Flächen trockenblasen) • Zusätzlich ausgestattet mit: Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs, 1 x leistungsstarke Steckdose - 1500 W, 2 x Edelstahl-Saugrohre Ø 38 mm, 0,5 m lang, Fugendüse, Rundpinsel, Trocken- und Nassbodendüse - 360 mm, EPA 12 Feinstaub-Filterpartone, Vliesfiltertüte, Zykloneneinsatz und Netzkabel

Nennleistung W	**1300**	
Schallleistung db(A)	**70**	
Spannung V	**230**	**220-240**
Behältervolumen l	**30**	**45**
B x T x H mm	**380 x 460 x 590**	**440 x 490 x 770**
Gewicht kg	**7,8**	**15,0**
Ø Schlauch/Länge m	**32 mm/2,5**	**38 mm/3,0**
Art.-Nr.	**E P553 215 L**	**E P553 216 L**
Euro	**430,-**	**619,-**

Nass- und Trockensauger XXL

• Ideal geeignet für den Einsatz in der Industrie • Ausgestattet mit 2 Turbinen, mit 2 Schaltstufen (Eco/Turbo), daher sehr Leistungsfähig • Zusätzlich ausgestattet mit: große Bodendüse 450 mm, Schmutzwasser-Ablaufschlauch für restloses Entleeren des Behälters, Turbinen einzeln schaltbar, stabile Lenkrollen vorne, gummierte Bockräder hinten, strapazierfähiger Kunststoffbehälter mit Tragegriffen, Schubbügel und Saugrohr aus Edelstahl, Zyklonen-Wasserabscheidesystem und verschiebbare Kabelhaken

Spannung V	**220-240**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**80**
Gewicht kg	**20,6**
B x T x H mm	**450 x 620 x 980**
Nennleistung W	**2600**
Länge Netzkabel / Schlauchlänge m	**10 / 3**
Art.-Nr.	**E P553 218 L**
Euro	**956,-**



Kehrmaschinen

Kehrmaschine SW200

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr.	Euro
E P556 182 L	**589,-**





NEU!



Kehrmaschine SW250

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • Direkt-Kehr-System für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr.	Euro
E P556 183 L	**709,-**

Aufsitz-Kehrmaschine SR1101 B

• Leistungsstarke Aufsitzkehrmaschine mit extra langer Laufzeit für mehr Produktivität • Robustes Design • Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen Verkleidung • Großer Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe für langes Arbeiten ohne Entleeren • Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen ohne Werkzeug • Bis zu 6 Stunden arbeiten ohne zu laden

Lieferumfang: Batterie mit Ladegerät
• Hauptkehrwalze • 2 Seitenbesen
• Warnleuchte

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 1260 mm
• Flächenleistung 6300 m²/Stunde
• Kehrgutbehälter 70 Liter
• Wendekreis 2380 mm
• Gewicht 255 kg

Art.-Nr.	Euro
E P557 150 L	**18.849,-**









FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scheuersaugmaschine SC250

• Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden • Die Maschine kehrt, scheuert und saugt, vorwärts als auch rückwärts • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Zweifach einstellbare Wassermenge • Abschaltbare Absaugung • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 66 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 36 V (7,8 Ah), Grobschmutzfach, Bürste, Saugleiste und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 340 mm
• Flächenleistung 680 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 6 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 6 Liter
• Leistungsaufnahme 300 W
• Gewicht 32 kg



Art.-Nr.	Euro
E P556 186 L	**3.299,-**



Scheuersaugmaschine SC351 komplett

• Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für starke Reinigungs- und Trocknungsarbeiten • Mit neuartigem, rotierendem Schrubbdeck mit patentiertem Sauglippensystem- ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts, unter Tischen oder um Einrichtungsgenstände herum • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Einstellbare Wassermenge • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 64 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 12 V (55 Ah), Bürste, Sauglippen und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 370 mm
• Flächenleistung 890 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 11 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 11 Liter
• Leistungsaufnahme 450 W
• Gewicht 73 kg

Art.-Nr.	Euro
E P556 185 L	**3.849,-**

Scheuersaugmaschine SC401

• Leistungsstarke und leicht bedienbare Scheuersaugmaschine mit 2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung der Tanks • Zur Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen • Besonders leise Maschine • Automatischer Bürstenabwurf und -aufname • Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem • Ergonomische und bequeme Saugleisten und Schrubbbürstendeckbedienung per Fußpedal • Optionales Reinigungsmittel Mischsystem



Ausführung		Art.-Nr.	Euro
1	Mit Batterien und Ladegerät	E P556 181 L	**5.849,-**
2	Mit Netzkabel	E P556 184 L	**3.749,-**





Schmutzfangmatten



Gummiwabenmatten

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatten federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht und ermöglichen ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
- Sehr widerstandfähig
- Schmutzfang
- Behindertengerecht

Material: Gummi
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz

info.
Auf Anfrage Sondergrößen erhältlich.



Anwendung:
Stark frequentierter Eingangsbereich, zu größeren Flächen koppelbar, einsetzbar freiliegend in Bodenvertiefungen

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	7,8	schwarz	E P517 690 L	62,-
1500 x 1000	15,5	schwarz	E P517 691 L	105,-
Verbindungsstücke VE 10 Stück			E P517 692 L	24,-



Gummiwabenmatten

• Klassische Gummiwabenmatte für den Außenbereich • Bestens geeignet um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen • Der extrem haltbare Naturkautschuk widersteht Kälte und zahlreichen Chemikalien • Durch die geöffnete Struktur werden Nässe und Schmutz zur Unterseite abgeleitet und die Oberfläche bleibt sauber und rutschfest

Eigenschaften
Material: Naturkautschuk
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereich
Farbe: schwarz
Stärke: 23 mm
Gewicht: 13,3 kg / m^2

info.
Maßanfertigungen auf Anfrage möglich!

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Skiliften
- In Büros

Gummiwabenmatten mit offenem Rücken		
L x B mm	800 x 1200	1000 x 1500
Art.-Nr.	E P512 178 L	E P512 179 L
Euro	75,-	105,-



Bürsteneinsätze für Gummiwabenmatten

• Bürsteneinsätze zur Verbesserung der Reinigungsleistung und farblichen Gestaltung der Gummiwabenmatten • Lieferbar in schwarz, blau, gelb, grün und rot

Farbe	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	10	E P517 665 L	15,-
gelb	10	E P517 666 L	15,-
grün	10	E P517 667 L	15,-
rot	10	E P517 668 L	15,-
schwarz	10	E P517 664 L	15,-



Gummiwabenmatten mit umlaufender Schrägkante

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatte federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht. Die umlaufende Schrägkante ermöglicht ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
• Sehr widerstandfähig • Schmutzfang • Behindertengerecht
Material: Gummi
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz



Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros



L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
900 x 700	7,0	schwarz	E P524 729 L	60,-
1500 x 900	15,0	schwarz	E P524 730 L	109,-
1800 x 1200	24,0	schwarz	E P524 731 L	179,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schmutzfangmatten

Für normale Beanspruchung
Diese Matte - geeignet für Außenbereiche - ist ideal zur Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Straßenschmutz. Das Material ist einfach zu reinigen, z. B. durch Ausschütteln, Ausbürsten, Staubsaugen. Mit 4-seitigem Vinyl-Randprofil.

Eigenschaften
Material: Getuftete Florfadenmatte bestehend aus 100 % Polyamid 6.0 Garne auf schwarzem Vinylrücken (DOP frei)
Faserdichte: 520 g/m²
Stärke: 6 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- In Geschäften
- In Restaurants
- In Hotels
- In Büros

L x B mm VE Stück Farbe	600 x 900 2	900 x 1200 2	900 x 1500 1	1200 x 1800 1
schwarz	E P539 372 L	E P539 377 L	E P539 350 L	E P539 355 L
dunkelgrau	E P539 373 L	E P539 378 L	E P539 351 L	E P539 356 L
rot	E P539 376 L	E P539 381 L	E P539 354 L	E P539 359 L
Euro	79,-	129,-	94,-	142,-

info.

Rollenware
- Farbe: dunkel grau oder rot • Länge: 18,3 m
- Rollenware in den Breiten 1200 mm mit Vinyl-Kantenleisten an den langen Seiten
- Zusätzliche Kantenleisten an den Stirnseiten bitte separat bestellen (je Stirnseite)

Schmutzfangmatten Rollenware

Breite 1200 mm, Rollenlänge max. 18,3 m		
Farbe	dunkelgrau	rot
Art.-Nr.	E P539 382 L	E P539 383 L
Euro/lfm.	129,-	129,-

Randprofil für Stirnseiten

Randprofil für Stirnseiten	
Länge mm	lfm
Art.-Nr.	E P539 387 L
Euro/Seite	14,-



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Banken, Restaurants, Büros etc.

Sehr ansprechendes Kästchen-Design sorgt für ein effektives Trocknen und fängt Feuchtigkeit und Schmutz auf, während das attraktive Äußere bewahrt bleibt. Die Matten sind in Wellenform dicht getuftet. Der volle Teppichflor ist reißfest und hat sehr gute schmutzfangende Eigenschaften. Der dichte, robuste Vinylrücken garantiert eine lange Lebensdauer und bietet einen optimalen rutschfesten Halt auf dem Untergrund. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: antistatisch Polypropylenfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 650 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Stärke: 7,5 mm
Gewicht: 3,1 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäude
- In Banken
- In Hotels



L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800	1200 x 2400
anthrazit	E P539 711 L	E P539 715 L	E P539 719 L	E P539 723 L	E P539 727 L
braun	E P539 712 L	E P539 716 L	E P539 720 L	E P539 724 L	E P539 728 L
Euro	59,-	89,-	109,-	159,-	199,-

Schmutzfangmatten



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung
• Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz
• Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design • Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen

Eigenschaften:
Material: Decalon®-Fasern auf Gummirücken
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Hotels
• In Restaurants



L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800
braun	E P526 226 L	E P526 230 L	E P526 234 L	E P526 238 L
blau	E P526 227 L	E P526 231 L	E P526 235 L	E P526 239 L
rot	E P526 228 L	E P526 232 L	E P526 236 L	E P526 240 L
anthrazit	E P526 229 L	E P526 233 L	E P526 237 L	E P526 241 L
Euro	49,-	79,-	99,-	145,-



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Banken etc.
Diese Hochqualitätsmatten aus Polyamidfasern sind sehr dicht geknüpft (85.500 Fasern/m²) und speziell für die Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Schmutz entwickelt.
Der rutschfeste Vinylrücken sorgt dafür, dass die Matten weich und flach auf dem Untergrund liegt. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: Polyamidfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 950 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, CLF-S1
Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,7 kg/m²

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Öffentlichen Gebäuden
• In Banken
• In Hotels



info.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
anthrazit	E P539 730 L	E P526 295 L	E P525 361 L
grau	E P539 731 L	E P539 735 L	E P539 738 L
granit	E P539 732 L	E P539 736 L	E P539 739 L
mocha	E P539 734 L	E P539 737 L	E P539 740 L
Euro	79,-	135,-	209,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schmutzfangmatten

Für hohe Beanspruchung
Hochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften
Material: Antistatische Polypropylenfasern mit Vinylrücken
Faserdichte: 1200 g/m²
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 3,9 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In Öffentlichen Gebäuden
- In Banken
- In Geschäften



Produktionsstandort EUROPA

L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800	1300 x 3000	1300 x 6000
VE/Stück	2	1	1	1	1
Farbe					
anthrazit	E P525 562 L	E P525 566 L	E P525 570 L	E P525 574 L	E P525 578 L
braun	E P525 564 L	E P525 568 L	E P525 572 L	E P525 576 L	E P525 580 L
grau	E P525 565 L	E P525 569 L	E P525 573 L	E P525 577 L	E P525 581 L
Euro/VE	69,-	95,-	145,-	245,-	469,-

Schmutzfangmatten

• Schmutzfangmatte mit Gummirücken • Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämme • Produkt wird mit 100% recycelten Materialien hergestellt • Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest • Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften
Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereiche
Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasis
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
- In Öffentliche Gebäuden
- In Einkaufszentren
- In Sportanlagen
- In Schulen und Universitäten







L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
Farbe			
anthrazit	E P539 360 L	E P539 363 L	E P539 366 L
braun	E P539 361 L	E P539 364 L	E P539 367 L
grau	E P539 362 L	E P539 365 L	E P539 368 L
Euro	59,-	109,-	139,-

Schmutzfangmatten



Schmutzfangmatten - zur freien Gestaltung

Man bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck! Zeigen Sie sich mit diesen Schmutzfangmatten von Ihrer besten Seite.
Diese hochqualitative, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigen und trocknen nicht nur die Schuhsohlen und verhindern das Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Marke und Firmennamen zu fördern, da viele Menschen beim Betreten eines Raumes zu erst auf den Boden achten. Eine hohe Festigkeit der Superior Farben ist garantiert (DIN54006).
Die Matte kann auch nur einfarbig in einer unserer 16 Farben bedruckt werden, um ein komplett farblich abgestimmtes Matten-System zu erhalten.
Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an.

Einsatzbereich für Innenräume in Hotels, Geschäftsketten, Bürogebäuden, Schulen, Restaurants und Supermärkte

Technische Daten:
- Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6.6 High-Twist-Garn
- 700 g Garne pro m^2
- Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)
- Stärke: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg pro m^2

Wie bestelle ich?
1. **Titel oder Name**
   Geben Sie bei der Bestellung einen erkennbaren Namen an, das erleichtert die Zuordnung.
2. **Mattengröße**
   Wählen Sie die gewünschte Mattengröße
3. **Senden Sie ein Logo oder Bild**
   Verwertbare Formate sind .ai, .eps, .pdf, .tiff oder .jpg
4. **Ausrichtung**
   Bitte geben Sie an ob der Druck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.
5. **Schriftgröße und Ausrichtung**
   Schriftgröße und Textausrichtung angeben.
6. **Hintergrundfarbe**
   Hier empfehlen wir dunkle Farben.
7. **Farbauswahl**
   Farbauswahl anhand des PMS Farbschemas oder den 100 vorgegebenen Farben.











Schmutzfangmatten

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E P539 369 L	85,-
900 x 1500	E P539 370 L	159,-
1200 x 1800	E P539 371 L	249,-

Schmutzfangmatten Rollenware

Rollenlänge max 18,3 m		
Breite mm	Art.-Nr.	Euro/lfm.
1350	E P539 384 L	159,-
1500	E P539 385 L	169,-
2000	E P539 386 L	219,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Antirutschbeläge

• Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R 13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Selbstklebend leicht zu Verlegen • Chemikalien- und Mineralöl-resistent • Für den Außeneinsatz inkl. Kantenversiegelung, UV-stabil • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Geeignet für Treppen, Ein- und Ausgängen, Rampen, Leitern und Fahrzeuge

info.
• Vorgefertigte Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar

L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100
schwarz	E P552 020 L	E P552 024 L	E P552 029 L
grau	E P552 021 L	E P552 025 L	E P552 030 L
transparent	E P552 022 L	E P552 026 L	E P552 031 L
gelb	E P552 023 L	E P552 027 L	E P552 032 L
Euro	42,-	70,-	132,-
gelb-schwarz	-	E P552 028 L	E P552 033 L
Euro	-	84,-	156,-
Zubehör			
Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle)	E P552 034 L	E P552 034 L	E P552 034 L
Euro	42,-	42,-	42,-



Antirutschwinkel aus GFK

• Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff • Hervorragende Abriebfestigkeit 5 Mio. Begehungen • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Chemikalien- und mineralölresistent • UV - stabil • Schwer entflammbar • Materialstärke 3,8 mm • Temperaturbereich -20 bis +120°C • Aufschraubbar auf allen Untergründen oder zum Verkleben (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten)

Geeignet für Treppen und Stufen aller Art





L x B mm Farbe	600 x 70	800 x 70	1000 x 70
schwarz	E P552 035 L	E P552 037 L	E P552 039 L
gelb	E P552 036 L	E P552 038 L	E P552 040 L
Euro	23,-	31,-	36,-
Zubehör			
Strukturkleber, 350 ml	E P552 047 L	E P552 047 L	E P552 047 L
Euro	27,-	27,-	27,-





L x B mm Farbe	600 x 230	800 x 230	1000 x 230
schwarz	E P552 041 L	E P552 043 L	E P552 045 L
Euro	55,-	68,-	88,-
schwarz, Kante gelb	E P552 042 L	E P552 044 L	E P552 046 L
Euro	61,-	78,-	96,-

Antirutschbeläge verformbar

• Antirutschbeläge auf flexiblen Aluminiumträgern für strukturierte Flächen • Selbstklebend, leicht zu verlegen • Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit • Chemikalien- und Mineralölresistent • Für den Außenbereich einsetzbar, UV-stabil • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C • Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003

L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100	18300 x 150
schwarz	E P552 048 L	E P552 051 L	E P552 054 L	E P552 057 L
gelb	E P552 049 L	E P552 052 L	E P552 055 L	E P552 058 L
gelb-schwarz	E P552 050 L	E P552 053 L	E P552 056 L	E P552 059 L
Euro	51,-	96,-	180,-	264,-
Zubehör				
Profilandruckroller	E P552 060 L	E P552 060 L	E P552 060 L	E P552 060 L
Euro	42,-	42,-	42,-	42,-





Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse



Axialgebläse

• Mit Metallgehäuse
• Hochleistungsmotor
• Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff

Trommelgebläse

• Mit Metallgehäuse • Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° • Rotorblätter aus Metall • Starker Hochleistungsmotor • Schutzart: IP24
• Hohe Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und zwei handliche Tragegriffe
• Farbe: blau



Luftleistung m³/h	**2800**	**5900**	**13000**
Elektroanschluss V/Hz	**230 ~/50**	**220 ~ 240/50**	**220 ~ 240/50**
Leistungsaufnahme kW	**0,36**	**0,26**	**0,75**
B x T x H mm	**340 x 380 x 415**	**765 x 300 x 765**	**1230 x 525 x 1290**
Gewicht kg	**10,3**	**18,8**	**50,0**
Art.-Nr.	**E P517 184 L**	**E P551 953 L**	**E P551 954 L**
Euro	**191,-**	**241,-**	**579,-**

Bodenventilatoren

• Großer Ventilatorkopf • Drei Geschwindigkeitsstufen • Gerät aus robustem Metall • Rotorblätter aus 100% Aluminium • Schwenkbarer Ventilatorkopf



1

Abbildung	**ohne**	1
Geschwindigkeitsstufen	**3**	**3**
Ø Luftstrom cm	**50**	**60**
Max. Luftumwälzung m³/h	**8500**	**10500**
Spannung V/Hz	**230/50**	**230/50**
Leistungsaufnahme W	**120**	**120**
Drehzahl U/min	**1.400**	**900**
Gewicht kg	**6,5**	**12**
Art.-Nr.	**E P554 389 L**	**E P554 390 L**
Euro	**136,-**	**286,-**

Elektro-Heizautomaten von 3-20 kW

• Mit Metallgehäuse • Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur
• Dauerbetrieb geeignet • Überhitzungsschutz • Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 • Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) • Resetfunktion
• Kein Sauerstoffverbrauch • Hohe Mobilität durch Tragegriffe



Nennwärmeleistung kW	**3**	**9**	**15**	**20**
schaltbare Heizleistung kW	**2 x 1,5**	**2 x 4,5**	**3 x 5**	**2 x 10**
Luftleistung m³/h	**230**	**660**	**2245**	**3084**
Elektroanschluss V/Hz	**230V/50**	**400V/50**	**400V/50**	**400V/50**
Nennstrom A	**13,6A**	**16A**	**32A**	**32A**
B x T x H mm	**215 x 290 x 330**	**300 x 390 x 430**	**410 x 360 x 550**	**430 x 380 x 600**
Gewicht kg	**4,4**	**9,7**	**14,5**	**19,2**
Verbindungskabel vorhanden	**ja**	**nein**	**nein**	**nein**
Art.-Nr.	**E P534 404 L**	**E P517 181 L**	**E P517 182 L**	**E P554 399 L**
Euro	**101,-**	**188,-**	**294,-**	**343,-**
Zubehör				
CEE-Verbindungskabel 10 m		**16A, 2,5 Q**	**32A, 4,0 Q**	**32A, 6,0 Q**
Art.-Nr.	-	**E P537 960 L**	**E P537 961 L**	**E P537 962 L**
Euro	-	**71,50**	**105,-**	**129,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bautrockner

• Mit Kunststoffgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 l/Tag • Mit W-Lan Steuerung • Elektrisches Hygostat (LED) zu Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit • Timer-Funktion • Zwei Ventilatoren-/Luftumwälzungsstufen • Automatische Profi Defrost Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank • Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte • Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten) • Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C



Tagesentfeuchtungsleistung max.	Elektroanschluss	Max. Leistungsaufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	V/Hz	kW	mm	kg		
40	220-240/50	0,495	340 x 250 x 545	15,0	E P557 101 L	315,-



Bautrockner

• Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von 40 bzw. 50 Liter pro Tag • KW/h-Zähler • Einfache Inbetriebnahme • Automatische Defrost-Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank
• Einsatzbereich von +5 °C bis +32 °C

Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Leistungsaufnahme	Abmessung (B x T x H)	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	kW	mm	kg		
40	230	0,45	420 x 420 x 780	22	E P554 391 L	536,-
50	400	0,8	450 x 740 x 890	32	E P554 392 L	609,-

Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 - 90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • Abwaschbares Lüftungsgitter
• 5-l-Kondenstank + 1/2 Zoll - Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C



Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungsaufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz/A	kW	mm	kg		
50	350	220-240/50/50	0,82	605 x 462 x 925	31	E P517 179 L	930,-



Hochleistungs-Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 120 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 -90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • 1/2 Zoll Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungsaufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz	kW	mm	kg		
120	1000	220-240/50	1,56	586 x 436 x 1110	60	E P517 180 L	1.590,-

Quickfinder Leitern und Gerüste

Seite 751-759
Tritte / Einseitig begehbare Leitern

Seite 757-765
Beidseitig begehbare Leitern / Mehrzweckleitern

Seite 766-771
Anlege- / Regalleitern

Seite 772-773
GFK- / Holzleitern

Seite 774-783
Plattform- / Podestleitern

Seite 784-785
Überstiege

Seite 786-789
Sonderleitern

Seite 790-797
Gerüste

Seite 798-799
Absturzsicherungen











FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Klapp-Tritte mit Rollen



• Alu-Klapp-Tritte mit Roll-Stop-Automatik • Unter Belastung versinken die vier Rollen im Holm und ein sicherer Stand ist gewährleistet • Mit einem Kick bewegen Sie den Klapp-Tritt, wohin Sie ihn haben wollen • Profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand • Schnelle und platzsparende Unterbringung durch geringes Staumaß • Robust, standsicher, leicht und handlich • Eine stabile Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung
• Lager



TÜV SÜD · Produktionsstandort EUROPA · Certificate EN 14183 Norm · 8 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Arbeitshöhe m	2,45	2,45	2,45	2,65
Standhöhe mm	440	440	440	650
Staumaß mm	510 x 410 x 200	510 x 410 x 200	510 x 410 x 200	740 x 440 x 200
Gewicht kg	1,7	1,7	1,7	2,4
Farbe	alu natur	blau	gelb	alu natur
Art.-Nr.	E P515 759 L	E P515 796 L	E P515 797 L	E P515 760 L
Euro	62,-	69,-	69,-	93,-







Stahl-Holz-Tritte

• Bauart-geprüft • 150 mm tiefe Holzstufen, lasiert • Deckbrett mit Grifföffnung
• Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, RAL 7023 betongrau beschichtet
• Rutschfeste Leiterschuhe • Die einsetzbaren Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig

• Ausführung: Stufen geschraubt

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Intertek Deutschland Bauart geprüft · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Stufentritt ohne Rollen			Stufentritt mit 4 Bockrollen für Fahrten in Längsrichtung (zum Selbstanbau)			Stufentritt mit 4 Brems-Lenkrollen für Fahrten in alle Richtungen (zum Selbstanbau)		
Arbeitshöhe m	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,80
Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Podesthöhe mm	490	730	970	490	730	970	490	730	970
Grundfläche mm	460 x 620	500 x 820	540 x 1000	460 x 620	500 x 820	540 x 1000	460 x 620	500 x 820	540 x 1000
Gewicht kg	7,0	10,5	13,6	10,2	13,7	16,8	11,1	14,6	17,7
Art.-Nr.	E P522 093 L	E P522 094 L	E P522 095 L	E P522 096 L	E P522 097 L	E P522 098 L	E P522 099 L	E P522 100 L	E P522 101 L
Euro	122,-	168,-	226,-	237,-	276,-	335,-	284,-	319,-	380,-

Service- und Montagetritte



Service- und Montagetritte

• Stufen-Klapptritte einseitig begehbar • Stabile Plattform aus Guss mit 400 x 300 mm Standfläche • Hohe Stabilität durch geschweißte Stufen-Holm-Verbindung • Starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

• Ausführung: Stufen geschweißt

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung






Produktionsstandort EUROPA

Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3	1 x 4
Arbeitshöhe m	1,92	2,12	2,34
Standhöhe mm	420	620	840
Breite oben/unten mm	400/530	400/560	400/600
Gewicht kg	4,0	4,7	5,6
Art.-Nr.	E P552 205 L	E P552 206 L	E P552 207 L
Euro	169,-	190,-	216,-



Alu-Klapp-Tritte

• Alu-Klapp-Tritte beidseitig begehbar • Stabile Plattform 600 x 300 mm Standfläche
• Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittfläche • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
• Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
• Beidseitige, starre Verbindung • Enspricht der EN 14183

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Arbeitshöhe m	2,49	2,74	2,99
Standhöhe mm	490	740	990
Breite mm	700	750	800
Gewicht kg	5,7	7,9	10,3
Art.-Nr.	E P552 208 L	E P552 209 L	E P552 210 L
Euro	195,-	251,-	321,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Komfort-Klapptritte

• Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen • Praktische Ablageschale • Extra große, rutschfest geriffelte Stahl-Stufen für optimalen Steh-Komfort • Treppenförmige Stufen-Anordung für schienbeinschonende Nutzung • Fuß mit rutschfester Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Böden • Nach EN 14183 • Belastbar bis 150 kg • **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

3 JAHRE GARANTIE





Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,49	2,74
Podesthöhe mm	490	740
Breite mm	520	540
Gewicht kg	5,2	7,3
Art.-Nr.	E P557 099 L	E P557 100 L
Euro	109,-	135,-

Aluminium-Klapptritte

• Aluminium-Holme • Extra große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
• Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel • Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
• Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
• Zusammengeklappt nur 5 cm schmal • Belastbar bis 150 kg

• Ausführung: Stufen geschraubt

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

3 JAHRE GARANTIE







Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,47	2,70
Podesthöhe mm	460	690
Breite mm	470	470
Gewicht kg	3,5	5,1
Art.-Nr.	E P552 888 L	E P552 889 L
Euro	56,-	72,-

Sicherheitstreppen





Intertek Deutschland Bauart geprüft

Aluminium-Klapptreppen

• Kräftige Doppelholme • Extra große Aluminiumstufen (205 x 360 mm) mit rutschfestem Stufenbelag • Rutschfeste Leiterschuhe • Mit nur einem Handgriff platzsparend zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte:
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

Ohne Sicherheitsbügel

Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,40	2,70
Podesthöhe mm	420	640
Breite mm	550	570
Gewicht kg	5,0	7,0
Art.-Nr.	E P515 943 L	E P515 944 L
Euro	192,-	230,-

Mit Sicherheitsbügel und Ablageschale

Stufenanzahl Stück	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,10
Podesthöhe mm	640	860	1100
Breite mm	550	570	590
Gewicht kg	9,0	11,5	13,5
Art.-Nr.	E P515 952 L	E P515 953 L	E P515 954 L
Euro	241,-	308,-	391,-

Sicherheitstreppen, klappbar

• Sicherheitstreppen mit großen Trittstufen B x T 360 x 230 mm • Hoher Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge, bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- und 5-stufiger Variante serienmäßig • Platzsparend zusammenklappbar • Wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag • Entspricht EN 14183

• Ausführung: Stufen geschraubt

Einsatzorte:
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Rollen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Rollen Satz = 4 Stück	E P516 156 L	330,-

Oberfläche	mit rutschfestem Gummibelag					mit Riffelblech-Belag				
Stufenanzahl Stück	1 x 2**	1 x 3	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 2**	1 x 3	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Mit Bügel*	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Arbeitshöhe m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
Obere Plattformhöhe mm	450	700	700	900	1150	450	700	700	900	1150
Außenbreite mm	480	560	560	570	600	480	560	560	570	600
Gewicht kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Art.-Nr.	E P516 154 L	E P516 151 L	E P516 155 L	E P516 153 L	E P516 152 L	E P516 150 L	E P516 146 L	E P516 147 L	E P516 148 L	E P516 149 L
Euro	335,-	441,-	545,-	671,-	825,-	335,-	455,-	567,-	693,-	852,-

*Bügelhöhe 720 mm **Kein Rollenanbau möglich

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern mit Brücke und Ablageschale

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Einseitig begehbar • Große Standplattform • Stufen und Standplattform mit rutschsicherer Riffelung • Optimale Stabilität der Standplattform durch Alu-Strangpressprofil • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe • Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsbrücke: 250 x 250 mm
Stufentiefe: 80 mm

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Podesthöhe mm	590	810	1030	1240	1470	1700
B x H mm	410 x 1360	430 x 1590	460 x 1820	480 x 2050	510 x 2290	530 x 2520
Gewicht kg	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	7,1
Art.-Nr.	E P515 804 L	E P515 805 L	E P515 806 L	E P515 807 L	E P515 808 L	E P515 809 L
Euro	102,-	115,-	139,-	175,-	203,-	245,-

Stufenstehleitern mit Plattform

• Stabile Aluminium Ausführung • Einseitig begehbar • Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast) • Rutschhemmende Schuhe mit vergrößerter Auflagefläche • Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Konische Bauform • Eloxierte Holme • Abmessung der Plattform 250 x 250 mm • Stufentiefe 80 mm • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Podesthöhe mm	650	880	1110	1350	1580	1800
B x H mm	415 x 1250	440 x 1480	465 x 1710	495 x 1950	520 x 2180	545 x 2400
Gewicht kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Art.-Nr.	E P510 008 L	E P510 009 L	E P510 010 L	E P510 011 L	E P510 012 L	E P510 013 L
Euro	147,-	163,-	183,-	217,-	246,-	271,-

Stufenstehleitern mit Brücke

Stufenstehleitern mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Holme abriebfest eloxiert
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Oberste Stufe als Sicherheitsbrücke
- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen
- Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten
- Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsbrücke: 30 x 25 cm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: Ladenausstattung • Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Podesthöhe mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500
B x H mm	500 x 1520	530 x 1790	560 x 2060	590 x 2330	610 x 2600	640 x 2870	700 x 3400
Gewicht kg	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4
Art.-Nr.	E P522 127 L	E P522 128 L	E P522 129 L	E P522 130 L	E P522 131 L	E P522 132 L	E P522 133 L
Euro	265,-	316,-	385,-	442,-	498,-	545,-	628,-

Stufenstehleitern

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



- Holme abriebfest eloxiert
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Ab 5 Stufen: Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

Standplattform: 300 x 250 mm mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand

Stufentiefe:
80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

- Entspricht EN 131 professional

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen





Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Podesthöhe mm	800	1060	1330	1590	1850	2120	2640
B x H mm	500 x 1590	530 x 1870	560 x 2150	590 x 2430	620 x 2710	650 x 2990	710 x 3550
Gewicht kg	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Art.-Nr.	E P537 963 L	E P537 964 L	E P537 965 L	E P537 966 L	E P537 967 L	E P537 968 L	E P537 969 L
Euro	335,-	371,-	413,-	470,-	489,-	540,-	629,-

Stufenstehleitern mit Plattform

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Tiefe Alu-Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- Stufentiefe 80 mm
- Konische Bauform
- Stützteilverstrebungen aus Doppelrohr sorgen für eine besonders stabile und verwindungsteife Qualität
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab 7 Stufen
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbar

info.
Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehörsortiment

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Podesthöhe mm	930	1160	1400	1630	1850	2320	2780	3250
B x H mm	480 x 1550	500 x 1780	530 x 2010	550 x 2250	570 x 2480	630 x 2940	680 x 3400	740 x 3870
Gewicht kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Art.-Nr.	E P528 236 L	E P528 237 L	E P528 238 L	E P528 239 L	E P528 240 L	E P528 241 L	E P528 242 L	E P528 243 L
Euro	165,-	183,-	216,-	254,-	294,-	346,-	408,-	464,-

Federrollenset

Ausführung	2 Rollen ungebremst	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst	2 Rollen ungebremst	2 Rollen ungebremst
Federrollenart	starr am Leiterteil	schwenkbar am Leiterteil	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E P528 307 L	E P528 314 L	E P528 289 L	E P528 291 L
Euro/Set	72,-	78,-	72,-	78,-

Strebenset starr

Für Stufenzahl	4 + 5	6 + 7	8 + 10	12 + 14
Art.-Nr.	E P528 245 L	E P528 261 L	E P528 257 L	E P528 258 L
Euro/Set	34,-	36,-	47,-	51,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

• Holme und Stufen aus Kiefer • Stabile Scharniere aus Stahl • Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
• 85 mm tiefe, geriffelte Stufen • Rutschsichere Leiterschuhe • Stufenabstand: 230 mm • Leiterneigung: 70°
• Mit praktischem Eimerhaken • Maximale Belastung 150 kg

Einsatzorte: • Handwerk • Baustelle





Produktionsstandort EUROPA

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Breite mm	440-390	480-390	510-390	560-390
Länge mm	780	1000	1230	1490
Arbeitshöhe m	2,35	2,50	2,70	3,00
Gewicht kg	5,4	7,2	9,0	10,8
Art.-Nr.	E P554 273 L	E P554 274 L	E P554 275 L	E P554 276 L
Euro	113,-	130,-	144,-	156,-

Stufenmodule

• Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK (nicht für Telekopleitern geeignet) • Kann auf jeder Sprosse montiert werden • Werkzeuglose Montage • Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121 Teil 2
• Trittauflagen als Zubehör erhältlich









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Länge mm	276	356	405	493	581
Gewicht kg	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70
Art.-Nr.	E P554 277 L	E P554 278 L	E P554 279 L	E P554 280 L	E P554 281 L
Euro	33,-	33,-	33,-	33,-	33,-

Zubehör

Trittauflagen, Standard					
Länge mm	276	356	405	493	581
Art.-Nr.	E P554 282 L	E P554 283 L	E P554 284 L	E P554 285 L	E P554 286 L
Euro	12,-	12,-	12,-	12,-	12,-

Trittauflagen, rutschhemmend R13					
Länge mm	276	356	405	493	581
Art.-Nr.	E P554 287 L	E P554 288 L	E P554 289 L	E P554 290 L	E P554 291 L
Euro	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-



Einhängepodest

• Für Sprossenleitern nutzbar • Aus pulverbeschichtetem Aluminium • Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13
• Plattformbelag mit Korundeinstreuung • Max. Belastbarkeit 150 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P554 292 L	69,-

Einhängetritt

• Für Sprossenleitern nutzbar (empfohlene lichte Breite 320 mm)
• Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13 (durch Korundbelag)
• Material Aluminium • Max. Belastbarkeit 150 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P554 293 L	48,-

Stufenstehleitern

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Ablageschale mit integriertem Haken und Werkzeugaufnahme • Spreizsicherung mit Perlongurten (ab 7 Stufen) • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Lager

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 JAHRE GARANTIE





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,7	3,9	4,1	4,35	4,8	5,3
Plattformhöhe mm	670	910	1140	1380	1610	1840	2080	2310	2780	3280
B x H mm	470 x 1340	500 x 1580	530 x 1810	550 x 2050	590 x 2280	620 x 2510	650 x 2750	680 x 2980	740 x 3450	800 x 3950
Gewicht kg	5,5	7,0	8,1	9,2	10,5	12,3	13,6	15,0	17,7	20,9
Art.-Nr.	E P554 294 L	E P554 295 L	E P554 296 L	E P554 297 L	E P554 298 L	E P554 299 L	E P554 300 L	E P554 301 L	E P554 302 L	E P554 303 L
Euro	195,-	229,-	276,-	329,-	409,-	448,-	493,-	551,-	642,-	781,-

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Spreizsicherung mit Perlongurten • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Lager

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 JAHRE GARANTIE





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl inkl. Plattform	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
B x H mm	440 x 670	460 x 910	490 x 1140	520 x 1380	550 x 1610	580 x 1850	610 x 2080	640 x 2320	700 x 2790	760 x 3250
Gewicht kg	5,30	6,8	8,40	10,0	11,7	13,5	15,4	17,2	21,2	25,7
Art.-Nr.	E P554 304 L	E P554 305 L	E P554 306 L	E P554 307 L	E P554 308 L	E P554 309 L	E P554 310 L	E P554 311 L	E P554 312 L	E P554 313 L
Euro	184,-	252,-	316,-	401,-	460,-	573,-	631,-	688,-	815,-	1.011,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern mit Sicherheitsplattform

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Mehrfach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche mit Gummieinlage aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Ab 5 Stufen mit zwei hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung
- Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsplattform: 380 x 390 mm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte:
- Industrie
- Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,00	3,30	3,55	4,10	4,60
Podesthöhe mm	770	1030	1290	1550	2070	2590
B x H mm	590 x 1920	620 x 2200	650 x 2480	680 x 2750	740 x 3320	800 x 3880
Gewicht kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3
Art.-Nr.	E P522 118 L	E P522 119 L	E P522 120 L	E P510 026 L	E P510 027 L	E P510 028 L
Euro	419,-	475,-	516,-	573,-	642,-	740,-



Stufenstehleitern beidseitig

Stufenstehleitern

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Beidseitig begehbar • Stufen mit rutschsicherer Riffelung • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
• Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
• Entspricht EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
Höhe mm	710	940	1170	1400	1660
Breite mm	430	450	480	500	520
Gewicht kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Art.-Nr.	E P515 810 L	E P515 811 L	E P515 812 L	E P515 813 L	E P515 814 L
Euro	113,-	153,-	190,-	237,-	287,-

TOP SELLER



Stufenstehleitern

• Stabile Ausführung • Beidseitig begehbar • Mit 80 mm tiefen Stufen für bequemen Stand • Stufen vorne mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Rutschhemmende Schuhe • Sichere und stabile Gurtbänder • Eloxierte Holme • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabile-Stahl-Scharniere

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Höhe mm	700	900	1150	1380	1610	1840
Breite mm	410	435	460	485	510	540
Gewicht kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Art.-Nr.	E P510 014 L	E P510 015 L	E P510 016 L	E P510 017 L	E P510 018 L	E P510 019 L
Euro	144,-	164,-	186,-	210,-	239,-	253,-

Stufenstehleitern

• Holme abriebfest eloxiert
• Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
• Scharniere aus Aluminium-Druckguss
• Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
• Entspricht der EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen







Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Höhe mm	880	1150	1420	1700	1980	2270	2830	3390	3950	4510
Breite mm	440	470	500	530	560	590	650	710	770	830
Gewicht kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Art.-Nr.	E P537 970 L	E P537 971 L	E P537 972 L	E P537 973 L	E P537 974 L	E P537 975 L	E P537 976 L	E P537 977 L	E P537 978 L	E P537 979 L
Euro	288,-	307,-	377,-	419,-	461,-	545,-	657,-	783,-	895,-	1.070,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern

TOP SELLER

• Hochfeste verwindungssteife Konstruktion • Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

info. Zubehör finden Sie auf Seite 756

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Höhe mm	700	950	1150	1400	1650	1850	2100	2300	2800
Breite mm	430	450	475	500	525	550	575	600	650
Gewicht kg	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Art.-Nr.	E P528 248 L	E P528 249 L	E P528 250 L	E P528 251 L	E P528 252 L	E P528 253 L	E P528 254 L	E P528 255 L	E P528 256 L
Euro	136,-	156,-	185,-	216,-	237,-	275,-	298,-	325,-	393,-

Strebenset



Für Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4 + 2 x 5	2 x 6 + 2 x 7	2 x 8 + 2 x 9 + 2 x 10	2 x 12
Art.-Nr.	E P528 260 L	E P528 245 L	E P528 261 L	E P528 257 L	E P528 258 L
Euro/Set	34,-	34,-	36,-	47,-	51,-

Sprossenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche • Spreizsicherung durch 30 mm breite, hochfeste Perlongurte • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Erhöhte Rutschfestigkeit durch Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,67	4,21	4,75
Höhe mm	1500	1750	2000	2300	2550	2850	3400	3900
Breite mm	505	535	565	595	625	655	715	775
Gewicht kg	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8
Art.-Nr.	E P528 193 L	E P528 194 L	E P528 195 L	E P528 196 L	E P528 197 L	E P528 198 L	E P528 199 L	E P528 200 L
Euro	196,-	230,-	259,-	294,-	328,-	362,-	443,-	512,-



Fußverlängerungsset

• Stufenlos verstellbar bis 1000 mm • Vielseitig auf allen Treppenformen
• Länge = 1,37 m • Robuste Feststellvorrichtung
• Selbstmontage ohne Werkzeug
• Für Sprossenanzahl 2 x 5 bis 2 x 12 geeignet
• Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Fußverlängerungsset	E P528 298 L	154,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Mehrzweckleitern



Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleitern mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Hochfeste Perlongurte • Starre Strebe als Spreizsicherung • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör ist möglich (bis Größe 3 x 10) • Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter
• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“

• Ausführung: Sprossen gebördelt



* Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 Sprossen möglich






info.
Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Fußverlängerungen zu Traversen

Sprossenanzahl Stück	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,56	4,09	4,62	5,15	5,42	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	4870	5430	6550	7110	7670	8510	9720
Höhe als Stehleiter mm	3290	3810	4330	4860	5110	5650	6530
Breite mm	837	1005	1005	1200	1200	1200	1200
Gewicht kg	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Art.-Nr.	E P550 985 L	E P550 986 L	E P550 987 L	E P550 988 L	E P550 989 L	E P550 990 L	E P551 106 L
Euro	308,-	346,-	372,-	462,-	501,-	552,-	719,-

** Klemmbeschlagset für Treppenstellung



Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit • Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen • Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung • Leiterfüße mit Holm verschraubt • Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert • Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert • 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 • Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



* Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 Sprossen möglich

• Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten





Sprossenanzahl Stück	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Länge als Anlegeleiter mm	4110	4950	5510	6630	7220	8660	9780
Höhe als Stehleiter mm	2890	3420	3950	4420	4970	5800	6580
Breite mm	1030	1030	1030	1160	1160	1285	1285
Gewicht kg	13,0	14,6	17,6	20,6	23,3	30,0	35,5
Art.-Nr.	E P528 186 L	E P528 187 L	E P528 188 L	E P528 189 L	E P528 190 L	E P528 191 L	E P528 192 L
Euro	448,-	497,-	552,-	614,-	681,-	796,-	950,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 L	25,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 L	192,-

Fußspitzenset für Traversen

• Für Traversenquerschnitte 49 x 30 mm, 60 x 22 mm und 60 x 30 mm • Schwenkbar • Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 355 L	51,-

Klemmbeschlagset für Treppenstellung

• Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen • Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! • Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm • Selbstmontage ohne Werkzeug • Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P517 816 L	17,-

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 L	59,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 L	11,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckleitern

• Der 4-teilige Alleskönner • Universell einsetzbare Mehrzweckleitern mit sechs Sicherheitsgelenken • Automatisches Einrasten der Gelenke in jeder Position • Sprossen aus Walzprofil • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

• Verwendbar als:
- Stehleiter
- Anlegeleiter
- Arbeitsbühne
- Treppenarbeitsbühne
(Bühnen-Belagbohlen bei Art. Nr. E P553 676 inklusive)

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

• **Das Modell E P528 157 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Fußverlängerungen zu Traversen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Inklusive Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne





Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Sprossenanzahl Stück	4 x 3	4 x 4
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,51	3,05
Länge als Anlegeleiter mm	3470	4590
Höhe als Stehleiter mm	1700	2250
Breite mm	697	810
Gewicht kg	15,5	14,6
Art.-Nr.	E P553 676 L	E P528 157 L
Euro	339,-	378,-

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4×3 möglich.



Zubehör zu Anlegeleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 L	59,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 L	25,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 L	192,-

Bühnen-Belagbohlen

• Robuste, rutschsichere Plattform aus 2 Holz-Siebdruckplatten • Abmessung: 1400 x 290 mm
• Max. Belastung 150 kg • Bestehend aus 2 Plattformteilen inkl. Befestigungsmaterial
• Ersatzteil für Art.-Nr. E P553 676

Art.-Nr.	Euro
E P528 368 L	69,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 L	11,-

Teleskopleitern mehrteilig



Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk • In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden • Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



• Ausführung 4 x 6 Sprossen mit Bolzengelenk

Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	5,70
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Stanhöhe als Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe als Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
Abmessungen (zusammengeklappt) L x B x H mm	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	13,2	16,2	19,0
Art.-Nr.	E P553 850 L	E P553 851 L	E P553 852 L
Euro	501,-	578,-	681,-



Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke • In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden ohne vorher das Gelenk zu lösen • Sperrelemente aus Alu-Guss für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Arbeitshöhe Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Standhöhe Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
Abmessungen (zusammengeklappt) L x B x H mm	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	14,2	17,0	21,0
Art.-Nr.	E P554 523 L	E P554 524 L	E P554 525 L
Euro	585,-	676,-	721,-

Zubehör zu Teleskopleitern

Fußverlängerung für Teleskopleitern

• Verstellbereich ca. 450 mm • Stufenlos verstellbar ab Größe 4 x 4 Sprossen • Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro
E P528 278 L	76,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen • Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 L	11,-

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 L	59,-

Rollensatz



• Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern • Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Satz
E P537 252 L	45,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Treppenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • 4 stufenlos verstellbare Fußverlängerungen, 2 × 1000 mm und 2 × 370 mm, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen • Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen • Sprossen aus Walzprofi • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustellen

Sprossenanzahl Stück	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**
Arbeitshöhe m	**2,27**	**2,50**	**2,80**	**3,05**
Höhe mm	**1450**	**1700**	**1950**	**2250**
Breite mm	**505**	**535**	**565**	**595**
Gewicht kg	**12,0**	**12,8**	**13,8**	**15,0**
Art.-Nr.	**E P552 211 L**	**E P552 212 L**	**E P552 213 L**	**E P552 214 L**
Euro	**424,-**	**444,-**	**488,-**	**526,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanlegeleitern



Sprossenanlegeleitern

1 • Sprossen aus Walzprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verpresst • Für beidseitige Anwendung geeignet • **Ab 12 Sprossen:** Mit Traverse • Leiterinnenmaß 300 mm

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Länge mm	1780	2340	2900	3470	4030	4590	5150
Breite mm	355	355	355	697	810	810	921
Gewicht kg	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Art.-Nr.	E P528 144 L	E P528 145 L	E P528 146 L	E P528 147 L	E P528 148 L	E P528 149 L	E P528 150 L
Euro	80,-	85,-	106,-	161,-	192,-	213,-	238,-

2 • Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verschraubt (leicht auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • **Ab 12 Sprossen:** Mit gebogener Traverse, 125 mm Bodenfreiraum • **Leiterinnenmaß: 370 mm**

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Sprossenanzahl Stück	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Länge mm	1880	2160	2440	2720	3000	3560	4120	4680	5240	5800	6360
Breite mm	425	425	425	425	425	962	962	1041	1041	1142	1142
Gewicht kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Art.-Nr.	E P528 165 L	E P528 166 L	E P528 167 L	E P528 168 L	E P528 169 L	E P528 170 L	E P528 171 L	E P528 172 L	E P528 173 L	E P528 174 L	E P528 175 L
Euro	92,-	104,-	117,-	128,-	137,-	175,-	202,-	236,-	271,-	330,-	380,-

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
- Einhängehaken
- Wandprotektoren
- Traversen
- Fußverlängerungen zu Traversen

Zubehör zu Anlegeleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 L	59,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 L	25,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 L	11,-

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E P528 360 L	71,-
ca. 1200	E P528 361 L	76,-

Wandlaufrollensets

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Set bestehend aus 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Ø mm	Art.-Nr.	Euro/Set
90	E P528 366 L	27,-
100	E P528 367 L	29,-

Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge • Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 356 L	51,-

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E P528 362 L	51,-
ca. 2500	E P528 363 L	76,-
ca. 3750	E P528 364 L	102,-
ca. 5000	E P528 365 L	128,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 L	192,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenanlegeleiter

• TRBS-konformes Arbeiten auf Stufen • 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig • Mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum) • Leiterfüße mit Holm verschraubt und leicht auswechselbar

• Ausführung: Stufen gebördelt

• Ab 12 Stufen mit Traverse

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Aufsetzbrett
• Wandprotektoren
• Fußverlängerungen zu Traversen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,20	2,67	3,13	3,59	4,16	4,52	4,99
Leiterlänge mm	1.720	2.220	2.720	3.220	3.720	4.220	4.720
Gewicht kg	4,5	5,7	6,9	8,7	10,0	11,2	12,5
Art.-Nr.	E P557 351 L	E P557 352 L	E P557 353 L	E P555 997 L	E P555 998 L	E P555 999 L	E P556 000 L
Euro	125,-	155,-	185,-	244,-	282,-	321,-	359,-

Regaleinhängeleitern

• Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit • Anstellwinkel 68° • Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff • Stufentiefe 80 mm • Stufenabstand 250 mm

• Leiterbreite 425 mm (außen)

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	12	14	16	18
Arbeitshöhe mm	3580	4410	4910	5370
Länge mm	3.270	3.730	4.190	4.650
senkrechte Einhängehöhe mm	3.000	3.660	4.110	4.560
Gewicht kg	8,3	9,4	10,6	11,8
Art.-Nr.	E P557 354 L	E P557 355 L	E P557 356 L	E P557 357 L
Euro	249,-	289,-	335,-	369,-

Zubehör

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E P528 362 L	51,-
ca. 2500	E P528 363 L	76,-
ca. 3750	E P528 364 L	102,-
ca. 5000	E P528 365 L	128,-

Teleskopleitern



Teleskopanlegeleitern

- Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Lässt sich mit einem Handgriff entriegeln und einfahren
- Verriegelungsanzeige je Sprosse
- Dämpfungssystem sorgt für langsames Einfahren
- 65 mm breite Sprossen aus Aluminium
- Mit integriertem Wandabstandhalter und Werkzeugtasche
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Büro & Verwaltung








Sprossenanzahl Stück	**11**	**13**
Arbeitshöhe m	**3,82**	**4,40**
Länge ausgefahren mm	**3360**	**3960**
Länge eingefahren mm	**910**	**970**
Gewicht kg	**14,7**	**17,5**
Art.-Nr.	**E P552 215 L**	**E P552 216 L**
Euro	**357,-**	**458,-**

Teleskop-Kombileitern

- Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
- Verwendbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, abriebfest eloxiert
- Bequeme Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Außergewöhnlich geringes Eigengewicht
- Entspricht EN 131-6

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten





Stufenanzahl Stück	**6 + 2**	**8 + 2**
Länge ausgefahren mm	**2300**	**3000**
Länge eingefahren mm	**710**	**780**
Gewicht kg	**14,5**	**20,0**
Art.-Nr.	**E P527 838 L**	**E P527 839 L**
Euro	**614,-**	**777,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Seilzugleitern mehrteilig

• Ergonomisch geformte Holme aus Strangpressprofilen • Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung • Führungsbeschläge aus massivem Stahl • Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende • Sprossen 30 x 30 mm
• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Fußverlängerungen zu Traversen



Seilzugleitern 2-teilig

• Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traverse

• **Leiterbreite 355/1200 mm (ausgefahren oben/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Arbeitshöhe m	7,20	8,28	9,09	10,18
Länge ausgefahren mm	6900	8020	8860	9980
Länge eingefahren mm	4110	4670	5230	5790
Gewicht kg	18,8	23,5	26,5	30,4
Art.-Nr.	E P510 023 L	E P510 024 L	E P510 025 L	E P528 151 L
Euro	449,-	539,-	643,-	692,-

Seilzugleitern 3-teilig

• Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe orange (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe schwarz (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traversen

• **Leiterbreite 355/425/1200 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Arbeitshöhe m	8,07	9,34	10,60
Länge ausgefahren mm	8340	9740	11140
Länge eingefahren mm	3570	4130	4700
Gewicht kg	29,5	34,4	41,9
Art.-Nr.	E P528 152 L	E P528 153 L	E P528 154 L
Euro	809,-	887,-	1.054,-



Seilzugleitern 3-teilig

Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche aus hochwertigen Kunststoff und hoher Standfestigkeit • Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern • Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe schwarz (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe orange (12 mm) zur sicheren Höhenverstellung • Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
• Sprossen 30 x 30 mm

• **Leiterbreite 355/425/1470 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil (innen)**
• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Sprossenanzahl Stück	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Arbeitshöhe m	9,93	11,56	12,34
Länge ausgefahren mm	9800	11460	12300
Länge eingefahren mm	4180	4750	5300
Gewicht kg	37,1	45,1	51,7
Art.-Nr.	E P528 176 L	E P528 177 L	E P528 178 L
Euro	1.337,-	1.452,-	1.709,-

Zubehör zu Seilzugleitern

Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge
• Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 356 L	51,-

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E P528 360 L	71,-
ca. 1200	E P528 361 L	76,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 L	25,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm
• Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg
• Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 L	192,-

Regalleitern



Stufen-Regalleitern, einhängbar

• Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 35 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE · Intertek Deutschland Bauart geprüft

info. Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1580	2050	2520	2990	3460	3930	4400
Ausladung mm	580	750	920	1090	1260	1430	1600
Gewicht kg	4,3	6,0	7,4	8,2	9,6	10,9	11,4
Art.-Nr.	E P522 260 L	E P522 261 L	E P522 262 L	E P522 263 L	E P522 264 L	E P522 265 L	E P522 266 L
Euro	241,-	274,-	309,-	344,-	389,-	425,-	470,-



Stufen-Regalleitern, fahrbar

• Geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung • Rutschfeste Leiterschuhe unten • Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen Ø 80 mm • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende • Leiter senkrecht am Regal abstellbar • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm, inkl. Rollen 600 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 15 JAHRE GARANTIE · Intertek Deutschland Bauart geprüft

info. Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1920	2390	2860	3330	3800	4270	4740
Ausladung mm	780	950	1120	1290	1460	1630	1800
Gewicht kg	8,0	9,5	11,0	12,0	13,5	14,5	16,0
Art.-Nr.	E P515 880 L	E P515 881 L	E P515 882 L	E P515 883 L	E P515 884 L	E P515 885 L	E P515 886 L
Euro	494,-	528,-	574,-	609,-	654,-	690,-	735,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufen-Regalleitern für Doppelregale, drehbar



- Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
- Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
- Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

info.

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Drehbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	2590	2820	3060	3290	3530	3760	4000
Ausladung mm	990	1070	1160	1240	1330	1410	1500
Gewicht kg	18,5	19,0	19,5	20,5	21,0	21,5	23,0
Art.-Nr.	E P515 973 L	E P515 974 L	E P515 975 L	E P515 976 L	E P515 977 L	E P515 978 L	E P515 979 L
Euro	643,-	678,-	724,-	758,-	804,-	839,-	873,-

Stufen-Regalleitern für Doppelregale, seitlich verschiebbar



- Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
- Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
- Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

info.

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Seitlich verschiebbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	1500	1730	1970	2200	2440	2670	2910
Ausladung mm	660	750	830	920	1010	1090	1180
Gewicht kg	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,0	19,5
Art.-Nr.	E P515 945 L	E P515 946 L	E P515 947 L	E P515 948 L	E P515 949 L	E P515 950 L	E P515 951 L
Euro	654,-	690,-	724,-	770,-	816,-	850,-	949,-

Schienenanlagen für Regalleitern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang	E P522 267 L	45,-
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 3000 mm lang	E P522 268 L	49,-
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stück erforderlich)	E P522 269 L	14,-
Halter mit Endanschlag rechts	E P522 270 L	25,-
Halter mit Endanschlag links	E P522 271 L	25,-



Kunststoff-Anlegeleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

• GFK-Leitern nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Holme aus GFK, Sprossen 30 x 30 mm aus GFK • Industrieausführung • Äußere Breite 420 mm • Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	6	10	14*
Arbeitshöhe m	2,80	3,85	4,95
Höhe mm	1920	2990	4160
Senkrechte Leiterhöhe mm	1830	2890	3995
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4
Quertraverse m	-	-	0,90
Art.-Nr.	E P522 287 L	E P522 288 L	E P522 289 L
Euro	399,-	567,-	754,-

* Mit Querstrebe (0,90 m) nach DIN EN131-1

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Stufen, einseitig begehbar

• GFK-Mischbauweise • Holme GFK, Stufen aus Alu-Strangpressprofilen • Stufentiefe 80 mm mit rutschfester Riffelung • Sicherheitsplattform 250 x 250 mm • Werkzeugablageschale aus Kunststoff • Zusammengeklappt nur 88 mm breit • Ideal für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Entspricht EN 131 professional

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
Podesthöhe mm	680	910	1140	1370	1600
B x H mm	520 x 1400	550 x 1650	570 x 1900	600 x 2150	620 x 2400
Gewicht kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Art.-Nr.	E P527 833 L	E P527 834 L	E P527 835 L	E P527 836 L	E P527 837 L
Euro	315,-	357,-	405,-	474,-	517,-



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Kunststoff-Stehleitern, beidseitig begehbar

• Holme aus GFK • Wahlweise lieferbar mit rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen 60 mm tief oder GFK-Sprossen 30 x 30 mm • Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Breitsprossen

• Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV

Stufenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
Höhe mm	1620	1900	2460	3020	3580
Breite mm	500	530	590	650	710
Gewicht kg	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
Art.-Nr.	E P522 290 L	E P522 291 L	E P522 292 L	E P522 293 L	E P522 294 L
Euro	517,-	545,-	657,-	783,-	950,-

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Entspricht EN 131 professional • Alterungsbeständigkeit nach EN ISO 4892-2 • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500V DCI)

Stufenanzahl Stück	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe m	3,10	3,65	4,15	5,20
Höhe mm	1880	2440	3000	4120
Breite mm	540	600	650	770
Gewicht kg	10,5	13,8	17,0	24,6
Art.-Nr.	E P522 295 L	E P522 296 L	E P522 297 L	E P522 298 L
Euro	811,-	1.006,-	1.203,-	1.748,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Holzsprossen-Anlegeleitern

• Holme aus hochwertigem, ausgesuchten Nadelholz • Mit gelbbrauner Einfärbung • Sprossen aus Buche • Verleimte, verdeckte Verzapfung der Sprossen-/Holmverbindung • Mit Spannschrauben • Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten







Stufenanzahl Stück	**8**	**10**
Arbeitshöhe m	**3,35**	**3,90**
Höhe mm	**2370**	**2930**
senkrechte Leiterhöhe mm	**2220**	**2750**
Gewicht kg	**6,5**	**8,5**
Art.-Nr.	**E P522 142 L**	**E P522 143 L**
Euro	**125,-**	**161,-**

Holz-Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar

• Holz-Malerleiter für den Handwerker • Holme aus Nadel- oder Schichtholz • Stabile Buchen-Sprossen • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Sprossen-anzahl Stück	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe m	**2,05**	**2,35**	**2,60**	**2,90**	**3,15**	**3,70**	**4,25**
Senkrechte Höhe mm	**1180**	**1450**	**1700**	**2000**	**2250**	**2750**	**3300**
Breite mm	**473**	**503**	**535**	**563**	**593**	**653**	**715**
Gewicht kg	**7,0**	**8,0**	**10,0**	**11,0**	**13,0**	**17,0**	**25,0**
Art.-Nr.	**E P528 158 L**	**E P528 159 L**	**E P528 160 L**	**E P528 161 L**	**E P528 162 L**	**E P528 163 L**	**E P528 164 L**
Euro	**75,-**	**89,-**	**99,-**	**120,-**	**148,-**	**213,-**	**273,-**

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Rutschfeste Stufen aus profiliertem Buchenholz • Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder • Starke Holme garantieren hohe Stabilität • Mit integrierter Werkzeugtasche • Stufentiefe 80 mm • Inklusive Eimerhaken







Stufenanzahl Stück	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe m	**2,05**	**2,35**	**2,60**	**2,90**	**3,15**	**3,70**	**4,25**
Senkrechte Höhe mm	**1180**	**1450**	**1700**	**2000**	**2250**	**2750**	**3300**
Gewicht kg	**7,5**	**9,0**	**11,2**	**13,5**	**16,0**	**19,5**	**26,0**
Art.-Nr.	**E P554 224 L**	**E P554 225 L**	**E P554 226 L**	**E P554 227 L**	**E P554 228 L**	**E P554 229 L**	**E P554 230 L**
Euro	**113,-**	**136,-**	**163,-**	**195,-**	**224,-**	**288,-**	**364,-**

Zubehör zu Holzleitern

Ausführung	**Gummischuhset**	**Fußverlängerung**
Art.-Nr.	**E P528 201 L**	**E P528 369 L**
Euro	**27,-**	**54,-**



Gummischuh-Set



Fußverlängerung

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplattformen und Arbeitspodeste



Arbeitsplattform

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA

8 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

Bis Arbeitshöhe von ca. 2,50 m

Belastbar bis 150 kg



4 stabile Eckverstrebungen für größere Stabilität



Platzsparend zu verstauen, handlich und leicht (ca. 9,0 kg)



Ausgestattet mit zwei Sicherheitsverriegelungen die automatisch beim Aufklappen einrasten



Profilierte, rutschfeste 80 mm tiefe Alu-Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand



Rutschsichere, wasserfeste Phenolharz-Siebdruck-Platte (1090 x 300 mm)



Breite, rutschsichere Fußkappen für zusätzliche Standsicherheit

Traglast kg	Standhöhe mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
150	470	385 x 135 x 1090	9	E P515 764 L	117,-



Montageplattform

• Hohe Standsicherheit • Automatisches Einrasten der Stützen in Gebrauch- und Transportstellung • Griffloch in der Belagfläche für leichten Transport • Zulässige Belastung bis max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Leiterfüße sind mit dem Holm verschraubt, leicht auswechselbar

Einsatzort: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Standhöhe mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	580	1750 x 600 x 200	16,9	E P552 217 L	316,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitspodeste

• Stabile und leichte Arbeitspodeste • Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech, 200 mm tief • Standplattform 350 x 577 mm, durch eine Querstrebe verstärkt • Entspricht EN 14183

Einsatzorte: • Industrie





Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	990
B x T mm	600 x 400	670 x 640	690 x 870	710 x 1100	730 x 1350
Gewicht kg	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Art.-Nr.	E P516 105 L	E P516 106 L	E P516 107 L	E P516 108 L	E P516 109 L
Euro	147,-	273,-	376,-	483,-	623,-

Sicherheitstritt

• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium • Fahrbar • 360° drehbar • 240 mm tiefe Stufen • Vier versenkbare Lenkrollen • Kniehoher Sicherheitsbügel • Obere Standfläche B x T 520 x 305 mm • Breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen

Einsatzorte: • Industrie • Handwerkliche Tätigkeiten • Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD







Arbeitshöhe m	2,42
Stufenanzahl Stück	2
Podesthöhe mm	420
Grundfläche mm	715 x 780
Gewicht kg	7,0
Art.-Nr.	E P537 309 L
Euro	411,-

Arbeitspodeste mit Gitterroststufen

• Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion • Obere Standfläche: 520 x 305 mm • Stufentiefe: 240 mm • Für den Einsatz an Arbeitstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr • Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die hohen Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach DIN 51 130 und BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen • Rutschsichere Fußkappen

Einsatzorte: • Industrie



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	1000
B x T mm	570 x 360	610 x 670	710 x 870	760 x 1120	800 x 1380
Gewicht kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.-Nr.	E P515 784 L	E P515 785 L	E P515 786 L	E P515 787 L	E P515 788 L
Euro	201,-	375,-	530,-	711,-	890,-

Zubehör zu Arbeitspodesten

Fußplatte mit Gummiauflage

• Zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück) • Durchmesser 50 mm • Anti-Slip-Belag, besonders rutschsicher • Fuß beweglich gelagert (20 Grad) • Höhenausgleich bis max. 50 mm möglich



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Fußplatte mit Gummiauflage	E P515 789 L	101,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Plattformleitern mit klappbarem Handlauf

• Große Plattform 400 x 400 mm • 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Stufentiefe 80 mm • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit, Höhe 1000 mm • Klappbarer Handlauf für platzsparenden Transport • Entspricht EN 131 professional

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE
Produktionsstandort EUROPA
Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99
Podesthöhe mm	740	990	1240	1490	1740	1990
B x H mm	610 x 1910	640 x 2180	670 x 2450	700 x 2720	730 x 2990	750 x 3260
Gewicht kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Art.-Nr.	E P552 218 L	E P552 219 L	E P552 220 L	E P552 221 L	E P552 222 L	E P552 223 L
Euro	377,-	405,-	447,-	489,-	517,-	545,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Plattformleitern mit Handlauf

• Geräumige Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattet werden (optionales Zubehör) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1850	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	750 x 2700	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	14,4	17,2	22,2
Art.-Nr.	E P528 292 L	E P528 293 L	E P528 294 L	E P528 295 L	E P528 296 L	E P528 297 L
Euro	391,-	423,-	483,-	537,-	636,-	732,-

Federrollenset

Ausführung	2 Rollen ungebremst	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst	2 Rollen ungebremst	2 Rollen ungebremst
Federrollenart	starr am Leiterteil	schwenkbar am Leiterteil	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E P528 307 L	E P528 314 L	E P528 289 L	E P528 291 L
Euro/Set	72,-	78,-	72,-	78,-

Plattformleitern mit Kipprollen und langem Handlauf

• Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm • Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	9	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1650	1850	2100	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	730 x 2550	750 x 2700	780 x 3000	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Art.-Nr.	E P528 299 L	E P528 300 L	E P528 301 L	E P528 302 L	E P528 303 L	E P528 304 L	E P528 305 L	E P528 306 L
Euro	499,-	538,-	589,-	618,-	639,-	701,-	743,-	849,-

Plattformleitern



Teleskop-Plattformleitern

• Leicht höhenverstellbar • Große Standplattform 500 x 450 mm • Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport der Leiter • Hohe Stabilität durch Zug- und Drucksicherungen • Sicherungsbügel mit Kette • Entspricht EN 131

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Lager

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA









Sprossen (höhenverstellbar)	6-8	8-10
Arbeitshöhe m	3,60-4,10	4,10-4,64
Podesthöhe mm	1600-2100	2100-2640
B x H mm	800 x 2850-3450	800 x 3450-4000
Gewicht kg	22,0	26,0
Art.-Nr.	E P537 310 L	E P537 311 L
Euro	806,-	842,-

Fahrbare Plattformleitern

• Hergestellt aus korrosionsfreiem Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung • Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer • Steigteil mit Quertraverse ab 6 Stufen • Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen Ø 160 mm mit Feststellvorrichtung • Große Kommissionierablage • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben platzsparend zusammenklappbar • Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an • Auswechselbare Schuhe aus Kunststoff an den Leiterfüßen • Entspricht EN 131-7

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: Industrie • Baustelle



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	10	12
Arbeitshöhe m	3,00	3,30	3,60	3,80	4,10	4,60	5,10
Podesthöhe mm	1000	1300	1600	1800	2100	2600	3100
B x H mm	1090 x 2000	1090 x 2300	1290 x 2600	1290 x 2800	1690 x 3100	1880 x 3600	1880 x 4100
Gewicht kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
Art.-Nr.	E P515 962 L	E P515 963 L	E P515 964 L	E P515 965 L	E P515 966 L	E P515 967 L	E P515 968 L
Euro	1.888,-	1.958,-	2.028,-	2.168,-	2.238,-	2.448,-	2.658,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Teleskop-Plattformleitern

• Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten • Geräumige Plattform 600 x 425 mm • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Selbstschließende Sicherheitstüre • Komfortabler Transport durch Kipprollen • Aufbau in Treppenstellung möglich • Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar • Bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE





Sprossenanzahl inkl. Plattform Stück	3-5	5-8	6-10
Podesthöhe mm	860-1090	1150-1770	1390-2240
B x H mm	1775-1975 x 1900-2130	1925-2410 x 2200-2810	2110-2780 x 2430-3290
Gewicht kg	25,4	30,4	33,0
Art.-Nr.	E P525 456 L	E P525 457 L	E P525 458 L
Euro	1.019,-	1.337,-	1.721,-



45 mm tiefe rutschsichere Breitsprossen



Stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnellverschluss



Große Ablageschale



Rundumgeländer mit Handlauf und Knieleisten

Leiterhalterset für Dachträger

• Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben • Mit Zylinderschloss ausgestattet, sodass die Leiter sicher gegen Diebstahl geschützt wird • Lieferumfang: 2 Leiterhalter und 2 Schlüssel • Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 001 L	116,-





Podest-/Plattformleitern



• Beidseitige Handläufe werden ab 5 Stufen empfohlen (siehe Zubehör)

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Dreiseitiges Plattformgeländer, 1000 mm hoch, für maximale Sicherheit • Einseitig begehbar • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 2 Federrollen mit Feststeller zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Belastbarkeit max. 150 kg • Entspricht EN 131-7

• **Ausführung: Stufen geschweißt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,72	2,96	3,20	3,44	3,68	3,92
Podesthöhe mm	720	960	1200	1440	1680	1920
B x H mm	770 x 1750	820 x 1990	870 x 2230	930 x 2470	980 x 2710	1030 x 2950
Gewicht kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
Art.-Nr.	E P552 224 L	E P552 225 L	E P552 226 L	E P552 227 L	E P552 228 L	E P552 229 L
Euro	978,-	1.020,-	1.076,-	1.132,-	1.188,-	1.258,-



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handlauf für 5-6 Stufen	E P552 232 L	83,-
Handlauf für 7-8 Stufen	E P552 230 L	83,-
Ablageschale für Geländerrohr, Ø 36-40 mm	E P552 231 L	111,-



Teleskop-Plattformleitern

• Sprossen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen • Große Standfläche 665 x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden • Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die EN 131-7 • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	5	7	9	12
Arbeitshöhe m	3,34	3,83	4,35	5,15
Podesthöhe mm	810 / 1080 / 1340	1050 / 1300 / 1600 / 1830	1310 / 1600 / 1800 / 2100 / 2350	1830 / 2120 / 2380 / 2650 / 2900 / 3150
B x H mm	1000 x 2370	810 x 2860	810 x 3380	810 x 4170
Gewicht kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Art.-Nr.	E P525 459 L	E P511 532 L	E P511 533 L	E P525 460 L
Euro	1.678,-	2.115,-	2.378,-	2.937,-

Zubehör zu Teleskop-Plattformleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version	E P511 542 L	237,-
Mehrpreis für Sicherheitstüre	E P525 461 L	265,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Einseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe
• 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen
• 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand
• Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Art.-Nr.	E P528 308 L	E P528 309 L	E P528 310 L	E P528 311 L	E P528 312 L	E P528 313 L
Euro	775,-	880,-	932,-	972,-	1.010,-	1.049,-



Podesttreppen fahrbar, zweiseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Zweiseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm die beim Besteigen selbsttätig bremsen
• 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Art.-Nr.	E P528 315 L	E P528 316 L	E P528 317 L	E P528 318 L	E P528 319 L	E P528 320 L
Euro	892,-	944,-	1.009,-	1.113,-	1.177,-	1.241,-

Handläufe zu Podesttreppen, ein- und zweiseitig begehbar

• Ein- und zweiseitige Handläufe als optionales Zubehör • Unterstützt das sichere Begehen der Leiter
• Preis je Stück



Für Stufenzahl	Art.-Nr.	Euro
4 + 5	E P528 351 L	58,-
6 + 7	E P528 352 L	61,-
8	E P528 353 L	64,-

"einseitig" links oder/und rechts = 1 bzw. 2 Stück
"zweiseitig je Seite" links oder/und rechts = 2 bzw. 4 Stück

Arbeitsplattformen



Teleskop-Arbeitsplattform

• Teleskopleiter aus Aluminium • Stabile Rundrohrholme, abriebfest eloxiert
• Drei verschiedene Arbeitshöhen möglich (2,20 m, 2,40 m und 2,60 m)
• Geriffelte Arbeitsplattform • Dank integriertem Tragegriff leicht zu transportieren
• Komplett zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg



Podesthöhe mm	Stufenanzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500/680/880	4	19,5	E P554 314 L	596,-

Arbeitsplattform, klappbar

• Stabile Aluminium-Konstruktion • Schneller Aufbau durch vier automatisch verriegelnde Scharniere • Geräumige Standfläche (1860 x 750 mm) • Rutschfeste Plattform aus Aluminium Walzenblech, geriffelt • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen • Leichter Transport • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Geländer als optionales Zubehör erhältlich • Maximale Belastung 500 kg • Ausreichend Platz für 2 Personen plus Material

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE



info.
Plattformbelag mit Rutschhemmung R13 auf Anfrage

Plattformhöhe mm	Plattformgröße L x B m	Arbeitshöhe m (ca.)	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
980	1,86 x 0,75	2,98	28	E P554 315 L	820,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kurbellift

• Manuell betriebener Lift mit Ein-Hand-Bedienung • Hubmechanismus mit Gasdruckfeder • Für Arbeitshöhen bis maximal 4,20 m • Nutzung im Innenbereich • Einfacher Ein- und Ausstieg • Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller • Ablageschale für Werkzeug und Material • Transport mit dem Gabelstapler möglich • Geringe Betriebskosten • Maximale Belastung: 150 kg

info.
Auch als EX-geschützte Ausführung erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

NEU!



1



2







Ausführung	Transportmaß L x B x H mm	Arbeitshöhe mm	Plattformhöhe	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1170 x 680 x 1600	3.500	1.500	180	E P556 289 L	**6.059,-**
2	1400 x 740 x 1960	4.200	2.200	305	E P556 290 L	**8.629,-**

Baukastensystem

für Wartungsbühnen, Plattformen und Treppen.

Der modulare Aufbau des Baukastensystems erlaubt eine flexible Zusammenstellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste Ausführung der Module für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Wir beraten Sie gerne!



Geländer

- Stabiles, modulares Geländer
- Ergonomischer, beschichteter Handlauf zur Vermeidung schwarzer Hände



Treppe

- Treppenneigungen von 35° bis 75°
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Standhöhen in 10-mm-Schritten
- Unterschiedliche Stufenbeläge



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Abbildung:

Fahrbare Plattformtreppe – Produktbeispiel aus dem Baukastensystem



Plattform

- Plattformlängen in 50-mm-Schritten
- Unterschiedliche Plattformbeläge



Stützkonstruktion

- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht sicheres Arbeiten in großen Höhen



Fahrwerk

- Fahrtraversen in Signalfarbe
- Verschiedene Rollentypen
- Ergonomische Fußtrittbremse

Schachtleitern



Schachtleitern nach DIN EN 14396

• Hochwertige nicht verrottende Leitern für den Tiefbau • Wahlweise aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rechteckrohrholme • Sprossen mit abrutschsicheren Auftrittsflächen • Abdeckkappen an den Leiterenden • Geprüft und abgenommen von den maßgebenden Sicherheitsinstitutionen

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Aus Stahl, feuerverzinkt, Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl	Höhe	Breite 340 mm		Breite 440 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E P522 360 L	108,-	E P522 217 L	117,-
5	1400	E P522 361 L	132,-	E P522 218 L	149,-
6	1680	E P522 362 L	162,-	E P522 219 L	176,-
7	1960	E P522 363 L	190,-	E P522 220 L	203,-
8	2240	E P522 364 L	212,-	E P522 221 L	238,-
9	2520	E P522 365 L	238,-	E P522 222 L	266,-
10	2800	E P522 366 L	271,-	E P522 223 L	299,-
11	3080	E P522 367 L	293,-	E P522 224 L	325,-
12	3360	E P522 368 L	320,-	E P522 225 L	352,-

Aus GFK, Rechteckholme 58 x 25 mm, GFK-Sprossen 30 x 30 mm

Stufenzahl	Höhe	Breite 350 mm		Breite 450 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E P522 387 L	129,-	E P522 396 L	149,-
5	1400	E P522 388 L	162,-	E P522 397 L	184,-
6	1680	E P522 389 L	189,-	E P522 398 L	217,-
7	1960	E P522 390 L	225,-	E P522 399 L	258,-
8	2240	E P522 391 L	258,-	E P522 400 L	299,-
9	2520	E P522 392 L	299,-	E P522 401 L	333,-
10	2800	E P522 393 L	325,-	E P522 402 L	360,-
11	3080	E P522 394 L	361,-	E P522 403 L	393,-
12	3360	E P522 395 L	380,-	E P522 404 L	434,-

Aus Edelstahl V4A (1.4571), Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl	Höhe	Breite 340 mm		Breite 440 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E P522 369 L	293,-	E P522 378 L	320,-
5	1400	E P522 370 L	367,-	E P522 379 L	401,-
6	1680	E P522 371 L	434,-	E P522 380 L	474,-
7	1960	E P522 372 L	502,-	E P522 381 L	552,-
8	2240	E P522 373 L	578,-	E P522 382 L	633,-
9	2520	E P522 374 L	646,-	E P522 383 L	715,-
10	2800	E P522 375 L	720,-	E P522 384 L	788,-
11	3080	E P522 376 L	796,-	E P522 385 L	864,-
12	3360	E P522 377 L	864,-	E P522 386 L	937,-

Wandhalter starr, Wandabstand 150 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-14 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich
(1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E P522 237 L	35,-
Edelstahl-Leitern	E P522 238 L	56,-
Kunststoff-Leitern	E P522 239 L	56,-

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 150-300 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich
(1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E P522 214 L	81,-
Edelstahl-Leitern	E P522 215 L	135,-
Kunststoff-Leitern	E P522 216 L	135,-

Verbindungshülsen aus Kunststoff

• Zum Verbindung der Leitern
(1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Leiternholm 50 x 20 mm	E P522 240 L	41,-
Leiternholm 58 x 25 mm	E P522 241 L	44,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schacht-Einstieghilfen nach DIN 19572

• Hergestellt aus V4A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 • Schnelle Montage der Hülse • Mit schutzisolierten Handgriffen zur Erhöhung der Griffsicherheit • Einfache Handhabung - nur die Hülsen werden im Einstiegsbereich montiert • Die Haltestange kann von Einstieg zu Einstieg mitgenommen werden • Die Haltestange kann im Bedarfsfall auch ortsfest eingesetzt werden d. h. sie verbleibt in der Hülse im Einstiegbereich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Haltestange, 1600 mm lang	E P522 405 L	258,-
2	Einsteckhülse mit 30 mm Wandabstand	E P522 406 L	94,-
3	Einsteckhülse mit 80 mm Wandabstand	E P522 407 L	198,-
4	Einsteckhülse mit 130 mm Wandabstand	E P522 408 L	211,-

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229

• Hergestellt aus verzinktem Stahl (Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage) • Deckelplatte wahlweise aus Riffelblech oder aus frei wählbare Oberflächen • Durch eingelegte EPD-Dichtung tagwasser- und gerungsdicht • Vierfachverschraubung (Mehrfachverschraubung größenabhängig) • Abdeckungen für frei wählbare Oberfläche durch konische Form kein Verklemmen • Mitgeliefert wird ein Satz Aushebegriffe, wobei einer der Griffe als Ausdruckgriff ausgebildet ist



Produktionsstandort EUROPA



Schachtabdeckungen, mit individualisierbarer Oberfläche, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 500	620 x 620	20	E P522 409 L	347,-
600 x 400	720 x 520	20	E P522 410 L	380,-
600 x 600	720 x 720	24	E P522 411 L	401,-
635 x 635	755 x 755	25	E P522 412 L	407,-
800 x 600	920 x 720	28	E P522 413 L	421,-
800 x 800	920 x 920	33	E P522 414 L	474,-
1000 x 600	1120 x 720	37	E P522 415 L	489,-
1000 x 800	1120 x 920	38	E P522 416 L	570,-
1000 x 1000	1120 x 1120	39	E P522 417 L	624,-

Schachtabdeckungen mit Riffelblech, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	760 x 560	24	E P522 418 L	352,-
600 x 600	760 x 760	27	E P522 419 L	434,-
800 x 600	960 x 760	38	E P522 420 L	551,-
800 x 800	960 x 960	47	E P522 421 L	692,-
1000 x 1000	1160 x 1160	66	E P522 422 L	951,-

info.

Auf Anfrage liefern wir auch Brunnenabdeckungen:
• Runde oder eckige Bauform • Mit oder ohne Entlüftungsrohr
• Mit und ohne Isolierung • Aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl V2A Werkst.-Nr. 1.4301.

Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.



Dachauflegeleitern

info.

• Erfüllt die DIN 18160-5
• Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheits-dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden • Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517

Dachauflegeleitern aus Aluminium

• Erfüllt die DIN 18160-5 • In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich • 3 unterschiedliche Längen lieferbar • Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage • Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm • Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung
• Einsetzbar für 20° bis 55° Dachneigung • Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen
• Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar

• **Ausführung: Sprossen geschraubt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Aluminium natur

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E P528 263 L	89,-
10	2800	350	4,9	E P528 264 L	123,-
14	3900	350	6,8	E P528 265 L	166,-

Zubehör zu Dachauflegeleitern



1 Verbindungslaschen, 1 Satz = 2 Stück inkl. Schrauben



2 Dachhaken für Schiefer inkl. 3 Nägel



3 Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanz-ziegel, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanz-ziegel, ziegelrot inkl. 3 Nägel



5 Aushebesicherung inkl. Befestigungs-material

Abbildung	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Verbindungslaschen	-	E P528 155 L	8,-
2	Dachhaken für Schiefer	verzinkt	E P528 235 L	18,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	verzinkt	E P528 244 L	19,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	ziegelrot	E P528 246 L	24,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	sepiabraun	E P528 259 L	24,-
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	anthrazit	E P528 227 L	24,-
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	verzinkt	E P528 276 L	18,-
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	ziegelrot	E P528 277 L	24,-
5	Aushebesicherung	-	E P528 275 L	18,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Einzügige Steigleitern

• Zur ortsfesten Montage an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar • Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar • Leiterbreite 520 mm • Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar • Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt max. 2 m • Jedes Leiterteil muss mind. mit 2 Wandhalterungen montiert werden

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

info.

Weitere Ausführungen wie z. B. aus Edelstahl V4A (1.4571), Zubehör sowie mehrzügige Steigleitern bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Die Steigleitern-Sets sind gemäß der DIN18799-1 zusammengestellt. Daher wurde der Lieferumfang angepasst.

Steighöhe bis	Gesamthöhe	Leichtmetall natur		Leichtmetall eloxiert		Stahl verzinkt	
m	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4,70	5,80	E P522 248 L	1.391,-	E P522 242 L	1.671,-	E P522 254 L	1.223,-
5,60	6,70	E P522 249 L	1.671,-	E P522 243 L	2.022,-	E P522 255 L	1.468,-
6,50	7,60	E P522 250 L	1.951,-	E P522 244 L	2.372,-	E P522 256 L	1.699,-
7,40	8,50	E P522 251 L	2.090,-	E P522 245 L	2.510,-	E P522 257 L	1.835,-
8,50	9,60	E P522 252 L	2.439,-	E P522 246 L	3.070,-	E P522 258 L	2.147,-
9,30	10,40	E P522 253 L	2.718,-	E P522 247 L	3.489,-	E P522 259 L	2.378,-

Stückliste der zum Lieferumfang gehörenden Einzelteile

Steighöhe	Leiternteil			Ausstieg-	Wand-	Rücken-	Rücken-	Ausstiegs-
bis m	1,96 m	2,80 m	3,64 m	holm	halter, starr	schutzbügel	schutzstrebe	tritt
4,70	1	1	-	2	4	3	10	1
5,60	-	2	-	2	4	4	15	1
6,50	-	1	1	2	4	5	20	1
7,40	-	-	2	2	5	5	20	1
8,50	-	3	-	2	6	6	25	1
9,30	-	2	1	2	6	7	30	1



Wandhalter

• U-Bügel, Stahl verzinkt, wahlweise starr oder verstellbar

Verstellbereich von-bis mm	Art.-Nr.	Euro
200 starr	E P522 199 L	48,-
200-250	E P522 200 L	116,-
250-350	E P522 201 L	135,-

Einstiegsleiter

• Leichtmetall, hochhängbar, Nutzlänge 2,40 m, mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Euro
E P522 194 L	321,-

Ausstiegsgeländer

• Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1380 mm, mit Bodenwinkel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl verzinkt	E P522 193 L	116,-

Ausstiegstritt

• Leichtmetall ca. 150 mm tief, zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Art.-Nr.	Euro
E P522 190 L	134,-

Grundpodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen, Geländer an einer Längs- und Stirnseite

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 860	75	E P522 191 L	801,-
940 x 1000	86	E P522 195 L	991,-

Erweiterungspodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole, Geländer an einer Längsseite • Die Erweiterungspodeste können beliebig aneinandergeschraubt werden • Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 860	50	E P522 196 L	516,-
800 x 860	60	E P522 192 L	665,-
500 x 1000	52	E P522 197 L	598,-
940 x 1000	74	E P522 198 L	815,-

Zwischenplattform

• Stahl verzinkt, klappbar, beliebig nachträglich einzubauen

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
520 x 550	E P522 189 L	448,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Professionelle Fahrgerüste für Handwerk und Industrie

- Hohe Standsicherheit und Gesamtstabilität
- Geringer Verschleiß auch bei extremer Belastung
- Lieferbar in den Rahmenteilbreiten 0,72 m, 0,80 m und 1,50 m
- Lieferbar in den Bühnenlängen 1,58 m, 1,90 m, 2,08 m und 2,95 m
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Die Vorteile im Detail

Hervorragende Statik
- Keine Ballastierung notwendig bei mittigem Aufbau in geschlossenen Räumen

Durchstiegsklappen
- Sicherung der Durchstiegsklappen mit einem Gurtband
- Kein Hängenbleiben und leichte Bedienung von oben und unten dank des flachen Kunststoffriegels an der Durchstiegsklappe



Bühnen
- Bühnen können auf jeder Sprosse eingehängt werden (auch auf gleicher Höhe wie Diagonale)
- Bühnenmontage mit einer Person: Sicherungshaken rasten auch im geöffneten Zustand ein
- Einhängehaken der Bühne reparaturfreundlich verschraubt



Rahmenteile
- Massive, geschweißte Rahmenteile mit 49 mm Sechskant-Holm und 42,5 mm Sprossen
- Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen der Rahmenteile durch Stahlhülsen in den Rahmenteilen (kein Festklemmen an den Alu-Rohren)



Diagonalen und Verstrebungsrohre
- Schnellverschluss an Diagonalen und Verstrebungsrohren



Traversen
- Traversenverlängerung schnell montierbar ohne Werkzeug
- Gerüst kann auf den Traversen verschoben werden, ohne ab- und wieder aufgebaut werden zu müssen



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste mit Auslger, klappbar

• Kompakt und Platzsparend • Äußerst stabil • Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 600 mm • Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung • Zulässige Belastung 200 kg/m² • 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe 5 Ø 150 mm) • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz







Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Plattformhöhe m	**0,80**	**1,57**	**2,57**	**3,57**	**4,75**	**5,75**	**6,75**
Gerüsthöhe m	**1,80**	**2,80**	**3,80**	**4,80**	**5,99**	**6,99**	**7,99**
Reichhöhe m	**2,80**	**3,57**	**4,57**	**5,57**	**6,75**	**7,75**	**8,75**
Gewicht kg	**41,1**	**68,2**	**116,1**	**143,5**	**170,8**	**198,2**	**215,2**
Art.-Nr.	**E P557 102 L**	**E P557 103 L**	**E P557 104 L**	**E P557 105 L**	**E P557 106 L**	**E P557 107 L**	**E P557 108 L**
Euro	**959,-**	**1.549,-**	**2.749,-**	**3.429,-**	**3.999,-**	**4.699,-**	**5.049,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger

• Aus Aluminium • Höchste Sicherheit beim Aufbau durch Sicherheitsgeländer • Teleskopierbare Ausleger zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab 7,27 m Reichhöhe) • Vier höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mm • Arbeitsbühne L x B 1580 x 610 mm • Zulässige Belastung 200 kg/m² • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.





Abb.	1	2	3	4	5	6
Kombinationen	**Modul 1**	**Modul 1 Zusatzmodul Ausleger**	**Modul 1 Modul 2**	**Modul 1 Modul 2 Zusatzmodul**	**Modul 1 Modul 2 Modul 3**	**Modul 1 Modul 2 Modul 3 Zusatznodul**
Plattformhöhe m	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27
Gerüsthöhe m	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49
Reichhöhe m	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27
Gewicht kg	57,0	89,0	107,9	119,9	144,8	156,8
Art.-Nr.	**E P557 109 L**	**E P557 114 L**	**E P557 115 L**	**E P557 116 L**	**E P557 117 L**	**E P557 118 L**
Euro	**1.149,-**	**1.899,-**	**2.419,-**	**2.699,-**	**3.549,-**	**3.829,-**

Einzelkomponenten für Fahrgerüst mit Ausleger (zur Ergänzung von Modul 1)

Zusatzmodul zu Fahrgerüst mit Ausleger

• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 4 Sprossen
• 2 Diagonalen • 4 Sicherungssteckern

Ausleger für Fahrgerüst
• Bestehend aus 4 Ausleger - Basisteilen

Modul 2 für Fahrgerüste mit Ausleger
• Bestehend aus: 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen
• 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern
• 4 Ausleger - Basisteilen • 4 Sicherungssteckern

Modul 3 für Fahrgerüste mit Auslegern
• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen
• 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern
• 4 Ausleger - Erweiterungsteilen • 4 Sicherungssteckern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Zusatzmodul	**E P557 110 L**	**289,-**
Ausleger	**E P557 111 L**	**459,-**
Modul 2	**E P557 112 L**	**1.269,-**
Modul 3	**E P557 113 L**	**1.119,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004

Modulgerüste

• Äußerst stabile und innovative Konstruktion • Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform • Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau • Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar • Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) • **Geschweißte Ausführung** • Ideal für Arbeiten im Rohbau und unebenen Untergründen • Höhenverstellbare Lenkrollen

Rahmenteilbreite: 0,72 m
Bühnenlänge: 2,08 m
Zulässige Belastung: 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt. Laut DIN EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Grundmodul 1



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + Aufbaumodul 3



Bezeichnung -modul	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Grundmodul 1	1,25	2,47	3,25	56,5	E P528 325 L	1.175,-
Aufbaumodul 2	-	-	-	63,8	E P528 326 L	1.306,-
Aufbaumodul 3	-	-	-	36,1	E P528 327 L	757,-
Aufbaumodul 4	-	-	-	42,1	E P528 328 L	1.149,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	3,25	4,47	5,25	120,3	E P528 329 L	2.482,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	5,25	6,47	7,25	156,4	E P518 159 L	3.266,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4	7,25	8,47	9,25	198,5	E P518 160 L	4.442,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrgerüste aus Aluminium



Fahrgerüste mit Ausleger

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm • Aufbau optional mit höhenversatz z. B. in Treppenstellung • 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz



Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
Gerüsthöhe m	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64
Reichhöhe m	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4
Gewicht kg	100,7	141,2	189,2	203,4	251,4
Art.-Nr.	**E P557 119 L**	**E P557 120 L**	**E P557 121 L**	**E P557 122 L**	**E P557 123 L**
Euro	**1.799,-**	**2.849,-**	**3.649,-**	**3.949,-**	**4.749,-**



Abb.	6	7	8	9	10	11
Plattformhöhe m	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
Gerüsthöhe m	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Reichhöhe m	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4
Gewicht kg	265,6	313,6	327,8	375,8	390,0	438,0
Art.-Nr.	**E P557 124 L**	**E P557 125 L**	**E P557 126 L**	**E P557 127 L**	**E P557 128 L**	**E P557 129 L**
Euro	**5.049,-**	**5.849,-**	**6.169,-**	**6.999,-**	**7.299,-**	**8.099,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste mit Traverse

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm• 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar
• Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz









Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
Gerüsthöhe m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82
Reichhöhe m	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6
Gewicht kg	170,9	224,0	233,1	286,2	295,3
Art.-Nr.	E P557 130 L	E P557 131 L	E P557 132 L	E P557 133 L	E P557 134 L
Euro	2.669,-	3.529,-	3.789,-	4.629,-	4.889,-







Abb.	6	7	8	9	10
Plattformhöhe m	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Gerüsthöhe m	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Reichhöhe m	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gewicht kg	348,4	371,1	424,2	433,3	486,4
Art.-Nr.	E P557 135 L	E P557 136 L	E P557 137 L	E P557 138 L	E P557 139 L
Euro	5.749,-	6.229,-	7.099,-	7.349,-	8.199,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fahrgerüste mit Traverse

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 1300 mm • 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Zulässige Belastung 150 kg/m² • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.









Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
Gerüsthöhe m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82
Reichhöhe m	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6
Gewicht kg	222,0	285,4	311,6	377,0	403,2
Art.-Nr.	E P557 140 L	E P557 141 L	E P557 142 L	E P557 143 L	E P557 144 L
Euro	**3.499,-**	**4.599,-**	**5.099,-**	**6.209,-**	**6.699,-**



Abb.	6	7	8	9	10
Plattformhöhe m	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Gerüsthöhe m	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Reichhöhe m	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gewicht kg	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8
Art.-Nr.	E P557 145 L	E P557 146 L	E P557 147 L	E P557 148 L	E P557 149 L
Euro	**7.799,-**	**8.299,-**	**9.449,-**	**9.949,-**	**10.999,-**

Zubehör zu Fahrgerüsten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Halterohr, Länge 2,05 m, 4,6 kg	E P522 436 L	**108,-**
Ballast 10 kg	E P522 435 L	**97,-**
Ballast 15 kg	E P522 434 L	**115,-**
Längstraverse, Länge 2,95 m, 13,1 kg	E P522 437 L	**130,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ein-Personen-Gerüst

• Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich • Mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen) • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Entspricht DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²











Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

15 JAHRE GARANTIE

Arbeitshöhe m	**6,10**
Gerüsthöhe m	**5,30**
Plattformhöhe m	**4,10**
Gewicht kg	**117**
Art.-Nr.	**E P553 677 L**
Euro	**6.052,-**



Verbindungsmittel

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes Polyesterband, 27 mm breit • Mit Stahl-Karabinerhaken Typ MB 51 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E P556 836 L	E P556 837 L
Euro	59,-	62,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Verbindungsmittel "Y-BFD"

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes zweistrangiges Polyesterband, 27 mm breit • Mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS 90 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E P556 838 L	E P556 839 L
Euro	119,-	125,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mitlaufende Auffanggeräte

• Zugelassen nach EN 353-2:2002 • Mit Stahl-Karabinerhaken am Seil
• Strapazierfähiges Kernmantelseil, Ø 12 mm
• Leichtgängiger Läufer
• Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
• Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Länge m	5	10	15	20	25
Art.-Nr.	E P539 128 L	E P531 862 L	E P531 863 L	E P531 864 L	E P539 129 L
Euro	100,-	108,-	121,-	133,-	138,-



Höhensicherungsgerät für den vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • **Ohne Hub- und Senkfunktion** • **Geringe Wartungskosten** • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Ausführung:	Für den vertikalen Einsatz			
Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	L	E P554 662 L	E P554 663 L	E P554 664 L
Euro	234,-	319,-	372,-	452,-

Höhensicherungsgerät für den horizontalen und vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • **Ohne Hub- und Senkfunktion** • **Geringe Wartungskosten** • **Kantengeprüft** • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Ausführung:	Für den horizontalen und vertikalen Einsatz			
Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	E P557 334 L	E P557 335 L	E P557 336 L	E P557 337 L
Euro	259,-	345,-	399,-	489,-







Aluminium - Dreibaum / Seilwinde

• Dreibaum zugelassen nach EN 795:2012 Klasse B • Ausziehbare Beine • 2 Anschlagösen am Kopf • Eingebaute Vorrichtungen für zusätzliche Seilwinde und Höhensicherungsgerät • Inkl. Tragetasche • Max. Belastung 500 kg • Höhe einstellbar von 1,15-2,15 m • Achsenabstand 1,08 m bis 1,62 m (je nach Höhe)

• Seilwinde passend zum Dreibaum • Zugelassen nach EN 1496:2006 • Inkl. Befestigungssystem für Dreibaum • Personen- und Materialwinde • Traglast für Personen 135 kg • Traglast für Material 250 kg (gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 13157:2004 und EN 1496:2017, Klasse A) • Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm

Ausführung	Dreibaum Tragfähigkeit 500 kg	Seilwinde Länge 20 m	Seilwinde Länge 30 m
Art.-Nr.	E P531 866 L	E P527 103 L	E P539 133 L
Euro	806,-	567,-	809,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handwerkerset "Basis"

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich • Verbindungsmittel mit Stahlkarabiner, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P539 134 L
Euro/Set	116,-



Dachdeckerset "Profi"

• Komplettes Auffangset im Stahlblechkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung • Vielfältige Verstellmöglichkeiten • Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer mit Einhandkarabiner an Läufer und Seil und 15 m Kernmantelseil Ø 12 mm • Bandschlinge 2 m Länge • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P531 867 L
Euro/Set	231,-



Gerüstbauset "Profi"

• Komplettes Auffangset im Kunststoffkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse vorne und hinten, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung und festangenähtem Verbindungsmittel 0,5 m • Zugelassen als Gerüstbauset nach EN 363:2008 • Verbindungsmittel "Y" Flex inkl. Falldämpfer und Rohrkarabinerhaken Typ FS 90, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P539 135 L
Euro/Set	252,-



Hubarbeitsbühnenset "Basis"

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich und 1 Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen) • Einstellbares Verbindungsmittel "FVB-27R mit 2 Alu-Karabinerhaken TYP FSK-10 • Länge 1,80 m • Doppelkantengeprüft • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P556 840 L
Euro/Set	139,-



Auffangen vorne

Auffangen hinten

Rückhalten

Auffangen mitlaufendes Auffanggerät

Positionieren

Personenleitsysteme





Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben

- Nur für den Innenbereich geeignet
- Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen
- Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit farbigen Kappen
- Gurtlänge 4600 mm

Kappenfarbe Gurtfarbe	schwarz	rot	gelb	Chrom
schwarz	E P516 563 L	E P516 567 L	E P516 318 L	E P516 322 L
rot	E P516 564 L	E P516 568 L	E P516 319 L	E P516 323 L
rot/weiß	E P516 565 L	E P516 569 L	E P516 320 L	E P516 324 L
gelb/schwarz	E P516 566 L	E P516 570 L	E P516 321 L	E P516 325 L
Euro	108,-	108,-	108,-	112,-

info.

Auf Anfrage lieferbar: • Spezielle Mechanismen für Fluchtwege • Andere Gurtfarben • Aufdrucke wie z. B. Werbung und Firmenlogos

Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben

• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen • Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff

Ausführung Gehäuse Rollgurtlänge mm Gurtfarbe	1 Kunststoff schwarz 7700	2 Kunststoff schwarz 9000
schwarz	E P516 559 L	E P525 863 L
rot	E P516 560 L	E P525 864 L
rot/weiß	E P516 561 L	E P525 865 L
gelb/schwarz	E P516 562 L	E P525 866 L
Euro	195,-	211,-



Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 1 und 2



Art.-Nr.	Euro
E P525 006 L	10,-





Magnetische Wandkassetten mit Rollgurt

• Ideal für die temporäre, kurzfristige Absperrung, z. B. bei Verladearbeiten in Regalgängen o. Ä. • Einfach an magnetischen Oberflächen anzubringen • Gurtende auch mit Magneten ausgerüstet • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit gelben Kappen • Gurt gelb/schwarz gestreift

Gehäuse	schwarz/gelb		
Rollgurtlänge mm	4600	7700	9000
Anzahl Magnete Stück	3	4	4
Art.-Nr.	E P516 514 L	E P516 771 L	E P516 772 L
Euro	118,-	211,-	225,-

Gurtwandkassetten

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung • 4-Wege Gurtkassette mit 2-fach Gurtaufnahme • Automatische Gurtaufwicklung • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Inkl. Wandhalterung/Wandclip und Befestigungsmaterial





Ausführung Gehäuse Gurtfarbe	3 Chrom schwarz	4 rot	5 Edelstahl gebürstet schwarz	6 rot
Art.-Nr.	E P527 245 L	E P527 246 L	E P527 247 L	E P527 248 L
Euro	68,-	68,-	68,-	68,-

Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 3 bis 6



Art.-Nr.	Euro
E P527 249 L	22,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Gurtabsperrständer

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • 3 -fache Einhängemöglichkeit der Absperrgurte • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Automatische Gurtaufwicklung • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Ständerhöhe 1000 mm • Gewicht 12,50 kg

Ausführung Pfosten	Chrom		Edelstahl gebürstet	
Farbe Band	schwarz	rot	schwarz	rot
Art.-Nr.	E P527 241 L	E P527 242 L	E P527 243 L	E P527 244 L
Euro	157,-	157,-	163,-	163,-

Seilabsperrständer mit Nylon-Kordel

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • Einhängering oben mit 4-fache Einhängemöglichkeit • Nylon-Kordel in 2 Farben (schwarz oder rot) 1500 mm lang mit 2 Karabinerverschlüssen, Kordeldurchmesser 30 mm • Seilständer und Wandhalter auch ohne Nylon-Kordel erhältlich

Höhe: 950 mm
Fuß-Ø 320 mm
Gewicht 12,5 kg

Ausführung Pfosten	Chrom mit Nylonkordel		Chrom ohne Nylonkordel	Wandhalter Chrom
Kordelfarbe	schwarz	rot	-	-
Art.-Nr.	E P527 238 L	E P527 239 L	E P527 102 L	E P527 240 L
Euro	167,-	167,-	134,-	31,80



Wandhalter zu Seilständern

Gurtabsperrpfosten

Modell "Popular"



• Nur für den Innenbereich geeignet • Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Gurtanschlüssen • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in schwarz oder rot • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte • VE 2 Stück

Gurtlänge: 2300 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 345 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 8 kg

Ausführung Pfosten	schwarz
Gurtfarbe	
rot	E P516 219 L
schwarz	E P516 220 L
Euro/VE	221,-

Modell "Safety"



• Für den Innenbereich geeignet • Speziell für den Bereich "Arbeit und Sicherheit" • Oberflächenausführung in Stahl pulverbeschichtet mit gelbem oder rotem Pfosten und jeweils einem schwarzen Kopfteil • Inklusive gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in gelb/schwarz oder rot/weiß • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 975 mm
Fuß-Ø: 350 mm
Rohr-Ø: 51 mm
Gewicht: 10 kg

Ausführung Pfosten	gelb	rot
Gurtfarbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz/gelb	E P519 040 L	-
rot/weiß	-	E P517 804 L
Euro	154,-	154,-

info. • Passendes Zubehör wie Schilderhalter oder Wandclip runden das Programm ab • Ebenso besteht die Möglichkeit der Gurtbedruckung • Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken • Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich



Modell "ESD"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Oberflächenausführung ESD pulverbeschichtet schwarz/gelb • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarbe in gelb, zweisprachig und beidseitig bedruckt • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 2300 mm / 3650 mm
Höhe: 973 mm
Fuß-Ø: 342 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 11 kg

• Der Gurtabsperrpfosten ist nicht ESD fähig!
Dieser kann vor einem ESD-Bereich aufgestellt werden

Ausführung Pfosten	ESD gelb	
Gurtfarbe	gelb/schwarz beschriftet	
Rollgurtlänge mm	2300	3650
Art.-Nr.	E P527 250 L	E P527 251 L
Euro	211,-	243,-

info. Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdrucke von Firmenlogos und Werbung möglich.





Schilderhalter für Gurtabsperrpfosten

• Nur für den Innenbereich geeignet • Aufsatz für alle Pfostenmodelle • Schwarzes Metallgestell zum Aufstecken, mit Rahmen und Acrylglas • Einfache Handhabung und schneller Wechsel von Vorlagen • Ausführung DIN A4

Ausführung	Metall
Format	DIN A4
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	E P527 252 L
Euro	67,-

Personenleitsysteme



Modell "Tensacone"

• Als Aufsatz für Warnkegel • Zur Sicherung von Baustellen, Tankstellen oder Werksgeländen
• Gehäuse aus robustem, orangefarbenen Hartplastik • Gurtfarbe rot/weiß diagonal

Gurtlänge: 3650 mm
Aufsatzhöhe: 231 mm

• **Warnkegel nicht im Lieferumfang enthalten**





Ausführung	Höhe mm	Rohr-Ø mm	Art.-Nr.	Euro 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
Gehäuse orange	231	65	E P516 525 L	61,-	57,-	51,-



Gurtabsperrpfosten - Modell "Outdoor"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Kunststoff mit Innenvolumen von 6,5 Litern zum Einfüllen von Wasser, Sand oder Beton • Leichter Transport durch Leergewicht von 2 kg
• Für Parkplätze, Konzertveranstaltungen oder Werksgelände • Lieferung im Doppelpack
• Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 380 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 2-7,5 kg

VE 2 Stück

info.
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten	rot	weiß	gelb
Gurtfarbe	rot/weiß	weiß/rot	gelb/schwarz
Art.-Nr.	E P516 530 L	E P516 531 L	E P516 532 L
Euro/VE	221,-	221,-	221,-



Modell "Heavy Duty"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Hartgummi mit Handgriffen zum leichten Transport
• Lieferung im Doppelpack • Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 483 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 9 kg

VE 2 Stück







info.
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken.
Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten	rot	gelb
Gurtfarbe	rot/weiß	gelb/schwarz
Art.-Nr.	E P516 519 L	E P516 520 L
Euro/VE	278,-	278,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ketten-Sperrpfosten

• Für Einfaches und Schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion oder Verwaltung • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Vier Ösen zum Einhängen einer Kette • Drei Fußausführungen zur Auswahl • Wahlweise einzeln oder als Set erhältlich



• **Set** bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Drei Fußausführungen zur Auswahl



Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm
Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar mit Sand, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg



Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m

Farbe	rot - weiß	Euro	schwarz - gelb	Euro
Einzelpfosten				
Hartgummifuß, viereckig	E P518 015 L	29,-	E P516 074 L	29,-
Kunststofffuß, rund, befüllbar	E P518 016 L	25,-	E P516 075 L	25,-
Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E P518 017 L	19,-	E P516 076 L	20,-
Sets				
Set - Hartgummifuß, viereckig	E P518 018 L	162,-	E P516 077 L	162,-
Set - Kunststofffuß, rund, befüllbar	E P518 019 L	146,-	E P516 078 L	146,-
Set - Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E P518 020 L	137,-	E P516 079 L	136,-

Ketten-Sperrpfosten mit Recyclingfuß

• Massiver, runder Fuß • Stahlpfosten feuerverzinkt und rot-weiß lackiert • Mit Ösenkappe • Besonders langlebig • Einfaches Einstecken des Pfostens in den Fuß für schnelles Auf- und Abbauen • Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen • Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Fuß-Ø: 450 mm
Gewicht: 15,8 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Recyclingfuß	E P518 014 L	81,-

Ketten-Sperrpfosten mit Stahlfußwanne

• Für ständige und zeitweilige Außenabsperrung • Flexible Handhabung • Sehr robust und standfest • Stahlfußwanne 300 x 300 x 100 mm aus 2 mm Stahlblech, schwarz rostschutzlackiert • Kunststoffbeschichtete Pfosten, rot-weiß • Zwei Ösen zum Einhängen einer Kette • Vor Ort mit Sand, Wasser etc. befüllbar • Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubbar





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Gewicht: 6,8 kg

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlfußwanne	E P518 013 L	118,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ketten-Verbindungsglieder

• Zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Material: Polyamid

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE 10 Stück
rot	E P519 974 L	16,-
schwarz	E P519 975 L	16,-

Personenleitsysteme

Kettenabsperrpfosten

• Kettenständer mit hoher Standfestigkeit • Für Innen- und temporären Außeneinsatz geeignet • Dank schwerer Ausführung sind große Pfostenabstände für ein effizientes Absperren möglich • Stabiles Pfostenrohr aus einem Stück • Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss • Material Polypropylen • Farbe rot/weiß • Öse zum Einhängen oder Durchführen der Absperrketten • 2 retroreflektierende Streifen • Max. Abstand zwischen den Sperrpfosten 2,5 m

Höhe	1000 mm
Rohr-Ø	63 mm
Fuß-Ø	390 mm
Gewicht	4,0 kg

Weitere Farben, wie z. B. gelb-schwarz, auf Anfrage lieferbar









info.

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Absperrketten zusätzlich

• Material Polypropylen, Flachprofil 9 mm • Farbe rot/weiß • Länge 3 m
• Inkl. 2 Universalhaken je Kette
• **VE 3 Stück**



Anzahl/Länge	3 x 3 m
Art.-Nr.	E P529 631 L
Euro/VE	49,-

Lieferumfang	4 Pfosten 4 Ketten a 3 m	6 Pfosten 5 Ketten a 3 m	Einzelpfosten
Art.-Nr.	E P519 210 L	E P519 211 L	E P529 633 L
Euro/Set	168,-	231,-	49,-



Markierungsknöpfe

• Zur Markierung von Einfahrten, Parkplätzen und Abgrenzung von Fahrbahnen • Allseitig reflektierend • Gut sichtbar und spürbar beim Überfahren • Inkl. Drehstiftnagel • Material Polypropylen • Gewicht 0,12 kg • **VE = 25 Stück**



Ausführung	reflektierend
B x T x H mm	120 x 140 x 25
Farbe	gelb
Gewicht kg	0,12
Art.-Nr.	E P529 630 L
Euro/VE	123,-



Befestigungsnagel

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ketten-Sperrpfosten



• Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm • Achteckiger Fuß 280 x 280 mm • Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für den Außeneinsatz • Beidseitig mit Kettenhaken • Gesamthöhe 900 mm

Maximaler Abstand der Kettenständer:
ohne Fußbeschwerung 1,0-1,5 m,
mit Fußbeschwerung 2,0 m



Farbe	ohne Fußbeschwerung		mit Fußbeschwerung	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
rot-weiß	E P518 111 L	46,-	E P518 113 L	53,-
schwarz-gelb	E P518 112 L	46,-	E P518 114 L	53,-

Parkpilz

• Aus Spezialkunststoff • Stabil und witterungsbeständig • Großer weißer Korpus mit Katzenaugen bietet unübersehbare Kennzeichnung • Vermeidung von Schäden durch gerundete Form • Befestigung durch loses Aufstellen oder Aufdübeln (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang) • Erhöhung der Signalwirkung durch loses Einstecken eines Kunststoffpfostens Ø 60 mm mit Kettenkopf

Ø Parkpilz: 225 mm
Höhe Parkpilz: 200 mm
Pfostenhöhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Parkpilz unbefüllt	0,9	E P518 150 L	69,-
Parkpilz befüllt	5,5	E P518 151 L	76,-
Parkpilz befüllt mit Sperrpfosten	6,4	E P518 152 L	112,-

Ketten-Verbindungsglieder

• Dient zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Ausführung Stahl verzinkt • Mit Schraubverschluss

• Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich





Ausführung	verzinkt	verzinkt
L x B mm	5 x 39	7 x 52
Art.-Nr.	E P527 237 L	E P527 236 L
Euro	4,-	5,-

Absperrketten


1


2


3


4


5


6


7

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Prei je 10 Meter Euro
1	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, rot-weiß eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E P520 023 L	45,-
2	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, schwarz-gelb eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E P520 024 L	45,-
3	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E P520 025 L	53,-
4	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E P520 026 L	135,-
5	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E P520 027 L	116,-
6	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und in RAL 7021 schwarzgrau lackiert, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E P520 028 L	199,-
7	Absperrkette aus Edelstahl, stabile Ausführung, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E P520 029 L	171,-

info.
Abnahme ab 1 Meter möglich.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sperrpfosten



Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

• Schützt Menschen und schont Fahrzeuge • Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi • Extrem robust, Material Polyurethan • Kann am Boden verschraubt werden, kein Ausbrechen der Befestigung möglich • Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit • In unterschiedlichen Höhen und Farbvarianten erhältlich • Ohne Befestigungsmaterial • Rohr-Ø 80 mm • Fuß-Ø 200 mm

TOP SELLER



info.

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Befestigungsset für flexible Sperrpfosten

• 3 Schrauben mit Dübel

Art.-Nr.	Euro/Set
E P517 722 L	9,-



TIPP 37,- E P517 716 L







Farbe	orange/silber			schwarz/silber			weiß/rot			gelb/schwarz		
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000
Gewicht kg	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48
Art.-Nr.	E P517 716 L	E P517 717 L	E P517 718 L	E P517 719 L	E P517 720 L	E P517 721 L	E P535 272 L	E P535 273 L	E P535 274 L	E P535 275 L	E P535 276 L	E P535 277 L
Euro	37,-	51,-	64,-	49,-	55,-	68,-	61,-	73,-	87,-	47,-	55,-	73,-



Eckschutzschienen

• Grundschiene aus schwarzem Polypropylen, Stärke 35 mm • 3 Absorber aus gelbem Synthesekautschuk • 4 Streifen 270° retroreflektierend • Schenkelmaß 95 mm, Höhe 900 mm • Ohne Befestigungsmaterial

Ausführung	Retroreflektierend	Befestigungsset
B x T x H mm	95 x 95 x 900	6 Schlagdübel
Farbe	schwarz/gelb	6 x 40 mm
Gewicht kg	1,55	
Art.-Nr.	E P529 632 L	E P517 723 L
Euro	54,-	2,80

info.

• Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sperrpfosten, rund

• Ø 76 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
• Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.





Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt		Aluminium	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 043 L	88,-	E P518 048 L	76,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 044 L	116,-	E P518 049 L	99,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 045 L	105,-	E P518 050 L	99,-
4 abschließbar, kippbar	E P518 046 L	211,-	E P518 051 L	183,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 047 L	194,-	E P518 052 L	183,-

Sperrpfosten, quadratisch

• Wahlweise Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
70 x 70 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.





Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt		Aluminium	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 021 L	99,-	E P518 026 L	88,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 022 L	147,-	E P518 027 L	135,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 023 L	124,-	E P518 028 L	112,-
4 abschließbar, kippbar	E P518 024 L	211,-	E P518 029 L	199,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 025 L	211,-	E P518 030 L	194,-

Sperrpfosten mit Lift-Automatik, rund

• Aluminiumpfosten Ø 76 mm • Höchster Bedienungskomfort durch Lift-Automatik • Durch leichten Druck auf das Fußpedal stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab • Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.



Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
4 Abschließbar, kippbar	E P518 091 L	218,-

Befestigungsarten für Sperrpfosten

1 **Zum Einbetonieren**
Der Pfosten wird zusammen mit dem dazugehörigen Bodenanker einbetoniert.

2 **Herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung**
Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhülse eingelassen und kann jederzeit ohne Schlüssel entnommen werden.

3 **Mit Bodenplatte zum Aufschrauben**
Befestigung durch Dübel (nicht im Lieferumfang)
Bodenplatte 200 x 200 mm (bei Stahl- und Aluminiumpfosten)
Bodenplatte 165 mm rund, 4-Loch (bei Edelstahlpfosten)

4 **Abschließbar, kippbar für Ø 76 mm und 70 x 70 mm**
Spezialguss-Sockel zum Aufschrauben (Dübel oder Ankerschrauben nicht im Lieferumfang).
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.
Bodenplatte 100 x 200 mm
Lochabstand 160 mm

5 **Abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung**
Resonanzfreie Lagerung in Bodenhalterung (300 mm tief) zum Einbetonieren. Herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel (1 Dreikantschlüssel je Lieferung gehört zum Lieferumfang) nach DIN 3223. Bei Herausnahme des Sperrpfostens kann die Bodenhalterung bodenbündig mit einem Deckel (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden.

6 **Selbstaufrichtend (30°)**
Die Bodenplatte ist mit einen Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren selbsttätig wieder aufrichtet. Bei einer Neigung über 30 ° verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann.


1


2


3


4


5


6

Zubehör zu Sperrpfosten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikantschlüssel	E P518 057 L	30,-
Bodendeckel für runde Pfosten Ø 76 mm	E P518 058 L	30,-
Bodendeckel für eckige Pfosten 70 x 70 mm	E P518 060 L	35,-
Rot-Weiß-Lackierung	E P518 059 L	15,50
Schwarz-Gelb-Lackierung	E P518 056 L	15,50

Umrüstung auf andere Schlossarten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-Schloss anstelle Dreikant für Ø 76 mm	E P518 053 L	25,-
Dreikant anstelle PZ-Schloss	E P518 054 L	28,50

Umrüstung auf Doppelschließung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikant und PZ-Schloss	E P518 055 L	31,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sperrpfosten

Versenkbarer Sperrpfosten, quadratisch

• Aluminiumpfosten 70 x 70 mm • Versenkbar • Überfahrbar • Aluminium-Halterung zum Einbetonieren (1160 mm) • Abdeckkappe bodenbündig • Sicher, praktisch und komfortabel • Beim Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch • Zum Versenken wird die Arretierung mit dem Zylinderschloss gelöst • Weiß/rot lackiert

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro
E P518 092 L	211,-

Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten, rund

• Stahlpfosten Ø 76 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Befestigung über Grundplatte (Ø 165 mm) zum Andübeln • Wird der Pfosten angefahren, neigt er sich zur Seite und richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf • Bei Neigung über 30° hinaus verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Art.-Nr.	Euro
E P518 093 L	164,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ketten-Sperrpfosten, rund

• Aluminiumpfosten Ø 60 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Kettenkopf mit 4 Aufnahmemöglichkeiten für Ketten

Höhe über Flur: 900 mm

info.

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf der Seite 807.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1	E P518 095 L	53,-
2	E P518 096 L	65,-
3	E P518 097 L	69,-
5	E P518 098 L	97,-

Flexibler Sperrpfosten



• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • **Dieser Sperrpfosten richtet sich immer, auch nach mehrmaligem Anfahren, selbstständig wieder auf • Notfalls kann er auch überfahren werden** • **Ohne Ösenkappe** • Zum Aufdübeln oder Verkleben • 360° schwenkbar

Ausführung:	rot/weiß		schwarz/gelb	
Höhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
460	E P537 318 L	56,-	E P556 753 L	56,-
760	E P537 319 L	61,-	E P556 754 L	61,-
1000	E P537 320 L	69,-	E P556 755 L	69,-

Sperrpfosten rund

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • Zum Aufdübeln oder Verkleben • **Dieser Sperrpfosten kann an- aber nicht überfahren werden!**









Höhe über Flur mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
460	ohne Ösenkappe	E P537 314 L	48,-
760	ohne Ösenkappe	E P537 315 L	56,-
1000	ohne Ösenkappe	E P537 316 L	68,-
1000	mit Ösenkappe	E P537 317 L	81,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Stilpoller

• Aufwendige, langlebige Qualität • Gütestahl, 3 mm Wandstärke
• Innen und außen feuerverzinkt • Zusätzlich RAL 8019 antikbraun kunststoffbeschichtet • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Durchmesser oben: 110 mm
Durchmesser unten: 162 mm (Überflurgrenze)
Durchmesser unten: 190 mm (Unterflur)

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsarten:
Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab. **Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss** nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.





Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 963 L	258,-
Herausnehmbar	E P517 964 L	540,-



Stadtpoller "Florenz"

• Runder Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern • Die leichte, schwerelos wirkende Gestalt mit übergangslos angeformtem Fuß zeichnet diesen Poller aus • Ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1200 mm
Höhe Überflur: 900 mm
Höhe unter Flur: 300 mm
"Fester Einbau": 300 mm unter Flur
Durchmesser: 80 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 969 L	277,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E P517 970 L	446,-



Stadtpoller "München"

• Quadratischer Stahlpoller • 3 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1240 mm
Höhe Überflur: 940 mm
Profil: 90 x 90 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 971 L	171,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E P517 972 L	342,-



Stadtpoller "Wien"

• Runder Stahlpoller • 2,9 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Querschnitt harmonisch auf die Pollerhöhe abgestimmt • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1250 mm
Höhe Überflur: 950 mm
Durchmesser: 108 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 965 L	149,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E P517 966 L	338,-

Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel nach DIN 3223

Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223	Art.-Nr.	Euro
passend zu allen herausnehmbaren Sperrpfosten	E P517 973 L	8,-

info.

Auf Anfrage lieferbar: Ergänzend zum Stadtpoller "Wien" bieten wir Ihnen auch gerne passende Geländer an



Edelstahl-Sperrpfosten



Edelstahl-Sperrpfosten, rund

- Edelstahl-Sperrpfosten
- Oberfläche geschliffen
- Eleganter, schlanker Pfosten im High-Tech-Look
- Ideal in architektonisch anspruchsvoller Umgebung
- Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf Seite 807

Rundkopf, halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm		Ø 102 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 120 L	100,-	E P518 128 L	124,-	E P518 133 L	152,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 121 L	117,-	E P518 129 L	147,-	E P518 134 L	176,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 122 L	152,-	E P518 130 L	176,-	E P518 135 L	206,-
4 abschließbar, kippbar	-	-	E P518 132 L	218,-	-	-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 123 L	159,-	E P518 131 L	183,-	E P518 136 L	206,-



Kettenkopf aus blauem Kunststoff

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 124 L	81,-	E P539 273 L	126,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 125 L	93,-	E P539 274 L	155,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 126 L	135,-	E P539 275 L	187,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 127 L	140,-	E P539 276 L	187,-



Flachkopf aus Edelstahl

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P539 249 L	105,-	E P539 261 L	126,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P539 250 L	120,-	E P539 262 L	156,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P539 251 L	161,-	E P539 263 L	187,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P539 252 L	164,-	E P539 264 L	187,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Leuchtkopf (Solar) aus Edelstahl

Ausführung	Ø 102 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P557 343 L	209,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P557 344 L	259,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P557 345 L	265,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Flachkopf

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungsart		Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E P557 346 L	**165,-**
3	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	E P557 347 L	**219,-**
2	Herausnehmbar aus Bodenhülse	E P557 348 L	**235,-**
4	abschließbar, kippbar	E P557 349 L	**255,-**

Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Profilzylinderschloss
- Manuell versenkbar
- Bodenbündige, befahrbare Abdeckung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungsart		Art.-Nr.	Euro
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P557 350 L	**345,-**

Edelstahl-Sperrpfosten

- Mit neuartigem Exenter-Dreh-Klemm-Verschluss
- Verriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- 35 mm Einbautiefe
- Bestens geeignet als Speziallösung zu Absturz-sicherung an Treppen und anderen Abgängen
- Die Lösung zur Sicherung von Fahr-treppen gem. EN 115
- Einfaches Herausnehmen aus Bodenhülsen
- Ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie z. B. Beton, Marmor oder Metall
- Oberfläche geschliffen
- Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Ø 76 mm				Ø 102 mm			
Pfostenabdeckung	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel
Art.-Nr.	E P539 277 L	E P539 278 L	E P539 279 L	E P539 280 L	E P539 281 L	E P539 282 L	E P539 283 L	E P539 284 L
Euro	**270,-**	**270,-**	**270,-**	**270,-**	**305,-**	**305,-**	**305,-**	**305,-**

Sperrbügel



Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten 70 x 70 mm, Bügel Ø 25 mm
• Mit rotem, reflektierenden Ring • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 770 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.



Art.-Nr.	Euro
E P517 878 L	199,-

Produktionsstandort EUROPA

Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten Ø 60 mm, Bügel Ø 40 mm
• Mit 2 roten Ringen • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 760 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.

TOP SELLER





Art.-Nr.	Euro
E P518 090 L	187,-

Produktionsstandort EUROPA

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Sperrbügel, kippbar

• Aus Edelstahl 1.4301 • Oberfläche geschliffen (Korn 240) • Mittelpfosten Ø 76 mm, Bügel Ø 32 mm • Abschließbar mit Profilzylinderschloss (3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 820 mm
Höhe: 630 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.





Art.-Nr.	Euro
E P517 879 L	277,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flexibler Sperrbügel

• Stahl, feuerverzinkt • Mittelpfosten und Bügel federnd gelagert • Neigung bis zu 45° ohne Beschädigung • Richtet sich selbsttätig wieder auf • Diebstahlsichere Montage mittels zum Lieferumfang gehörender Sicherheitsmuttern

Gesamtbreite: 1000 mm
Höhe: 600 mm





Produktionsstandort EUROPA

Schloss-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-vorgerüstet	E P518 106 L	258,-
PZ-verschiedenschließend	E P518 107 L	258,-
PZ-gleichschließend	E P518 108 L	258,-
PZ-Hauptschlüssel	E P518 109 L	270,-
Hauptschlüssel	E P522 301 L	32,-

Höhenbegrenzer

• Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen • Höhe 150 mm, Stärke 20 mm • Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt • Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang





Farbe	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
rot / weiß	2000	6	E P533 450 L	267,-
	2500	7	E P533 452 L	327,-
	3000	11	E P533 455 L	457,-
	4000	13	E P533 457 L	539,-
	5000	15	E P533 459 L	649,-
gelb / schwarz	2000	6	E P533 451 L	267,-
	2500	7	E P533 453 L	327,-
	3000	11	E P533 454 L	457,-
	4000	13	E P533 456 L	539,-
	5000	15	E P533 458 L	649,-

Parkplatzbegrenzer

• Geeignet zur seitlichen und frontalen Parkplatzbegrenzung • Zur Trennung von Verkehrswegen • Material: Recycelter Gummi mit integrierten Reflexstreifen (weiß oder gelb) • Eigenschaften: Öl- und Temperaturbeständig, UV stabil • Inkl. Befestigungsmaterial und Stopfen • Für eine langfristige Nutzung empfehlen wir die Parkplatzbegrenzer zusätzlich zu verkleben





B x T x H mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Farbe	**schwarz/weiß**	**schwarz/weiß**	**schwarz/gelb**	**schwarz/weiß**	**schwarz/gelb**	**schwarz/weiß**	**schwarz/gelb**
Art.-Nr.	E P556 745 L	E P556 746 L	E P556 747 L	E P556 748 L	E P556 749 L	E P556 750 L	E P556 751 L
Euro	26,-	32,-	32,-	43,-	43,-	59,-	59,-
Zubehör	3-Komponentenkleber (Quarzsand, Bindemittel, Härter) 1 Sack a 18 kg						
Art.Nr.	E P556 752 L						
Euro	129,-						

Absperrgitter

Schrankenzäune

• Aus Kunststoff Polypropylen (PP) • B x H 1500 x 1000 mm • 2 reflektierende Streifen, 1000 x 120 mm • Gewicht 12,6 kg • Füße aus PVC mit Bohrungen zum Aufdübeln • Aufnahme von Schildern möglich • Geeignet für Veranstaltungen zur Trennung bzw. Leitung von Teilnehmern und Besuchern • Als Absperrung von Fuß- und Radwegen und als Baufeldeingrenzung sowie Sichtschutz einsetzbar • Einfache und stabile Verbindung zwischen den Zäunen möglich













Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E P535 278 L	141,-
rot	E P535 631 L	141,-



Schwere Sperrgitter

• Für schnelle, wirksame, langfristige oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum Sperren und Abgrenzen von Straßen und Plätzen • Langlebige, stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • Besondere Konstruktion für kompakte Lagerung • Standardmäßig mit Patentverschlüssen - verhindert Öffnen durch Unbefugte
• **Mindestabnahme 10 Stück**

Gesamtlänge: 2580 mm
Gitterlänge: 2500 mm
Höhe: 1100 mm
Rahmenrohr-Ø: 34 mm
13 Füllstäbe-Ø: 20 mm

Art.-Nr.	Euro ab 10 Stück	Euro ab 50 Stück
E P517 984 L	215,-	205,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scherensperren

• Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen • Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar • Auf die gewünschte Länge ausziehbar • Ständer aus Stahlrohr • Stäbe aus Flachstahl • Mit roten Reflexstreifen • Standfüße 500 mm • Mit Flügelmuttern zur Arretierung

Leichte Ausführung:
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

Schwere Ausführung:
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Farbe	rot/weiß	gelb/schwarz	
Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung	E P517 974 L	E P552 303 L	197,-
Schwere Ausführung	E P517 975 L	-	341,-



Rampenschutzgeländer

• Die schnelle und effektive Möglichkeit Rampen im Industriebereich abzusichern und schnell nutzen zu können • Leicht erweiterbar durch modulare Bauart • Mit Knieholm • Aus verzinktem Stahlrohr Ø 60 mm





Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Rampenschutzbügel	E P552 270 L	119,-
2	Montagehülse mit 2 Aufnahmen	E P552 271 L	79,-
3	Montagehülse Anfangs- oder Endteil mit 1 Aufnahme	E P552 272 L	47,-

Mobiles Absperrsystem - flexibel, leicht und unübersehbar

• Hochwertiges Polypropylen für Innen- und Außenbereiche
• Leicht in Transport und Lagerung
• **4 m Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern**
• 2 spurlose Laufrollen (Ø 120 mm) zum schnellen Einsatz vor Ort
• Flexibel einsetzbar, als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
• Gewicht 15 kg
• Die Lieferung erfolgt montiert in geschlossener Version









Maße geschlossen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 350 x 1000	E P515 724 L	588,-

Absperrsysteme

Reflex-Leitkegel

- Aus PE und Recycling-PVC
- Mit Reflexfolie (RA1) oder Hochreflexfolie (RA2) erhältlich
- Erfüllt die TL-Leitkegel und die DIN EN 13422
- BASt geprüft
- Einsetzbar in der gesamten EU
- Lieferbar in zwei Höhen, 500 oder 750 mm
- Gewichtsklasse III
- Extrabreite Griffmulde





Höhe mm	Folientyp	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 60 Stück
500	RA1	3	E P554 482 L	34,-	31,-	26,-
500	RA2	3	E P554 483 L	41,-	38,-	33,-
750	RA1	6	E P554 484 L	58,-	55,-	50,-
750	RA2	6	E P554 485 L	78,-	75,-	70,-

Tagesleuchtende Leitkegel

- Für den Einsatz im betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich
- Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende rot-orangene Farbgebung
- In Höhe 500 und 750 mm lieferbar



Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
500	1,3	E P517 985 L	22,-	19,-	17,-

Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
750	4,3	E P517 986 L	56,-	46,-	43,-

Absperrbänder

• Aus Polyethylen • Reißfest • Beidseitig mit senkrechten rot/weiß oder schwarz/gelb Schraffen lichtecht bedruckt • Breite 80 mm • Länge 500 m
• In stabilem Abrollkarton



Farbe	Art.-Nr.	Euro ab 2 Rollen	Euro ab 5 Rollen	Euro ab 10 Rollen	Euro ab 20 Rollen
rot/weiß	E P522 431 L	27,-	24,-	22,-	20,-
schwarz/gelb	E P522 432 L	33,-	31,-	27,-	26,-

Laterneneisen

- Das Absperrband kann schnell und einfach an den Handgriffen des Halters befestigt werden
- Länge 1200 mm
- Aus Betonstahl, Spitze geschmiedet
- Farbe rot
- Gewicht pro Stück 2 kg



Art.-Nr.	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück	Euro ab 50 Stück
E P528 103 L	11,-	9,-	8,-	6,-

Warnschilder und Sicherheitspylone

• Stabile Warnschilder • Mehrsprachige Warnhinweise • Internationale Symbole • Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) • Ausführung 1 für die Nutzung im Innenbereich

• Ausführung 2 bis 4 für die Nutzung im Innen- und Außenbereich



1



2 3 4

Abb.	Ausführung Warnschild	B x T x H mm	VE	Art.-Nr.	Euro
1	2-seitig "Achtung - Rutschgefahr"	275 x 40 x 625	2	E P554 478 L	39,-
2	2-seitig "Caution"	280 x 40 x 670	2	E P554 479 L	84,-
3	4-seitig "Caution"	305 x 40 x 960	1	E P554 480 L	84,-
4	Pylone - 4-seitig "Caution" und "Wet Floor"	267 x 267 x 651	1	E P554 481 L	55,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kabelbrücke

• Aus einer flexiblen, hochfesten Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle 2 x 20 mm und 1 x 45 mm breit • L x B x H 1200 x 210 x 65 mm • Gewicht 12,8 kg

TIPP 89,- E P538 051 L



Farbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E P538 050 L	96,-
schwarz	E P538 051 L	89,-

Kabel- und Schlauchbrücke aus PVC

• Zum sicheren Überfahren von Kabeln, Rohren oder Schläuchen etc. • Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels können die Brücken individuell an jede Situation angepasst werden • L x B x H 1000 x 350 x 50 mm • Innenkammer: 2 x 25 x 38 mm vergrößerbar auf 70 x 38 mm ohne Mittelsteg • Außenkammer: 2 x Ø 25 mm • Gewicht 10 kg/Stück • Farbe der Kabelbrücke: schwarz



VE Stück	Farbe Deckel	Art.-Nr.	Euro/VE
1	schwarz	E P538 042 L	219,-
	gelb	E P538 046 L	219,-
2	schwarz	E P538 043 L	409,-
	gelb	E P538 047 L	409,-
6	schwarz	E P538 044 L	1.195,-
	gelb	E P538 048 L	1.195,-
10	schwarz	E P538 045 L	1.951,-
	gelb	E P538 049 L	1.951,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bordstein-Rampen

• Aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen • Geeignet für Haus- und Garten-Einfahrten, Rollstühle, Schubkarren • Mit profilierter Antirutschoberfläche und gelben Reflexstreifen für die optimale Sicherheit • Die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers • Auch als Kabelkanal nutzbar • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • Belastung bis 40 t • Farbe schwarz/gelb reflektierend



Gewicht kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
11,0	600	300	100	E P538 052 L	109,-
20,0	600	360	150	E P538 053 L	140,-

Kabel-/Schlauchbrücken

• Zum mühelosen Überfahren und zum Schutz von Kabeln, Schläuchen und Rohren • Innovatives Stecksystem aus Formstücken • Hoch belastbare, spezielle Hartgummi-Mischung • Deckel aus hochwertigem Kunststoff • 3 Kanäle, davon 2 Kanäle 68 x 50 mm und 1 Kanal 55 x 50 mm • Getestet bis 12 t Achslast



Ausführung	Mittelstück	Winkelstück links	Winkelstück rechts	Endstück-Nut	Endstück-Zapfen	Kreuzungselement
L x B x H mm	960 x 600 x 75	45°/500/200 x 600 x 75	45°/500/200 x 600 x 75	220 x 600 x 75	230 x 600 x 75	597 x 740 x 75
Farbe	Schwarz-Gelb	Schwarz-Gelb	Schwarz-Gelb	Schwarz	Schwarz	Schwarz-Gelb
Ausführung	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff	Hartgummi/Kunststoff
Art.-Nr.	E P523 708 L	E P523 709 L	E P523 710 L	E P523 711 L	E P523 712 L	E P556 744 L
Euro	173,-	105,-	105,-	24,-	22,-	132,-

Fahrbahnschwellen

• Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben • Einfache Montage • Niedrige Investitionskosten • Aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Recycling) hergestellt • Verankerung in der Straßendecke mit Spezialdübeln (bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente) • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger • Spezialdübel und Kleber sind auf Anfrage erhältlich



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 5 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 70	E P515 909 L	60,-
Normelement	gelb	500 x 500 x 70	E P515 910 L	60,-
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	500 x 250 x 70	E P515 911 L	42,-
Abschlusselement mit Nut	gelb	500 x 250 x 70	E P515 912 L	42,-



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 20 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	400 x 500 x 50	E P515 919 L	47,-
Normelement	gelb	400 x 500 x 50	E P515 920 L	47,-
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	400 x 200 x 50	E P515 921 L	35,-
Abschlusselement mit Nut	gelb	400 x 200 x 50	E P515 922 L	35,-



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 30 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 30	E P515 925 L	42,-
Normelement	gelb	500 x 500 x 30	E P515 926 L	42,-
Abschlusselement mit Nut	gelb	500 x 250 x 30	E P515 928 L	30,-

Rohrverbindersysteme

Rohrverbindersysteme

"Die Alternative zum Schweißen!"
Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Produktionsstandort EUROPA

TÜV

- **Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar**
- **Sicher, stabil und gewichtssparend**
- **Hohe Belastbarkeit**
- **Kee Koat® beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit**
- **Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 3/4" bis 2"**

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen

Größe A - Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"
Größe B - Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"
Größe C - Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"
Größe D - Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"
Größe E - Rohr-Ø außen mm 60,3, Rohrgröße in Zoll 2"

Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.



Geländer • Ladeneinrichtungen • Spielplatzgerüste • Schutzvorrichtungen • Bühnenbauten • Absperrungen













FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rohrverbindersysteme

Verbinder
für 2 Rohre



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 716 L	14,90
B	E P514 717 L	14,80
C	E P514 718 L	20,50
D	E P514 719 L	23,-
E	E P514 720 L	34,-

Verbinder 90°
1 Durchgang, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 711 L	11,20
B	E P514 712 L	13,50
C	E P514 713 L	18,90
D	E P514 714 L	21,10
E	E P514 715 L	33,10

T-Verbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 751 L	21,-
B	E P514 752 L	22,10
C	E P514 753 L	31,50
D	E P514 754 L	34,50
E	E P514 755 L	54,-

Ellbogen-Verbinder 90°
2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 721 L	14,90
B	E P514 722 L	16,30
C	E P514 723 L	21,40
D	E P514 724 L	28,30
E	E P514 725 L	48,60

Eckverbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 741 L	22,90
B	E P514 742 L	22,50
C	E P514 743 L	32,10
D	E P514 744 L	39,80
E	E P514 745 L	60,-

Eckverbinder 90°
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 746 L	16,60
B	E P514 747 L	17,20
C	E P514 748 L	25,10
D	E P514 749 L	28,60
E	E P514 750 L	44,80

Klemmverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 731 L	11,40
B	E P514 732 L	13,30
C	E P514 733 L	17,70
D	E P514 734 L	22,70
E	E P514 735 L	34,60

Aufsteckverbinder 90°



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 726 L	30,10
B	E P514 727 L	31,20
C	E P514 728 L	37,-
D	E P514 729 L	44,10
E	E P514 730 L	62,50

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514	
B	E P514 772 L	13,90
C	E P514 773 L	19,20
D	E P514 774 L	21,90
E	E P514 775 L	33,50

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 776 L	17,-
B	E P514 777 L	20,90
C	E P514 778 L	26,40
D	E P514 779 L	36,50
E	E P514 780 L	56,50

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 756 L	17,70
B	E P514 757 L	20,10
C	E P514 758 L	24,20
D	E P514 759 L	31,40
E	E P514 760 L	49,10

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 761 L	21,-
B	E P514 762 L	24,30
C	E P514 763 L	35,90
D	E P514 764 L	38,40
E	E P514 765 L	62,50

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 4 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 766 L	28,60
B	E P514 767 L	37,30
C	E P514 768 L	53,50
D	E P514 769 L	61,-
E	E P514 770 L	87,-

Kreuzverbinder
1 Durch-, 2 Abgänge 90° -180° schwenkbar



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 736 L	35,50
B	E P514 737 L	38,60
C	E P514 738 L	49,80
D	E P514 739 L	50,50
E	E P514 740 L	74,50

Kreuzverbinder
1 Mitteldurchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 786 L	55,-
B	E P514 787 L	54,50
C	E P514 788 L	60,50
D	E P514 789 L	68,50
E	E P514 790 L	106,-

T-Gelenk
1 Durchgang, 1 Gelenkabgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 781 L	28,20
B	E P514 782 L	29,20
C	E P514 783 L	33,50
D	E P514 784 L	37,50
E	E P514 785 L	59,-

Eckverbinder
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 791 L	55,50
B	E P514 792 L	57,50
C	E P514 793 L	66,50
D	E P514 794 L	75,-
E	-	

Kunststoffstopfen



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 816 L	2,10
B	E P514 817 L	2,40
C	E P514 818 L	2,90
D	E P514 819 L	3,-
E	E P514 820 L	3,30

Wandbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 795 L	13,80
B	E P514 796 L	14,60
C	E P514 797 L	19,70
D	E P514 798 L	25,80
E	E P514 799 L	38,40

Brüstungsbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	-	-
B	E P514 805 L	30,60
C	E P514 806 L	39,70
D	E P514 807 L	44,10
E	-	-

Bodenbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 800 L	25,-
B	E P514 801 L	25,30
C	E P514 802 L	28,30
D	E P514 803 L	36,50
E	E P514 804 L	59,-

Handlaufbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 808 L	18,90
B	E P514 809 L	16,30
C	E P514 810 L	23,90
D	E P514 811 L	29,60
E	-	-

Klemmring



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 812 L	8,90
B	E P514 813 L	9,60
C	E P514 814 L	10,50
D	E P514 815 L	11,30
E	-	-

Ratsche mit 2 Nüssen



Art.-Nr.	Euro
E P514 908 L	123,-

Zubehör zu Ratsche

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Nuss für Größe A, B	E P514 909 L	27,10
Nuss für Größe C, D, E	E P514 910 L	27,10

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahlmattenzäune

Doppelstab-Stahlmattenzäune

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Stabiles und kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche • Einfache Montage • Stahlmattenelement aus runden Stahlstäben • Waagerechte Stäbe doppelt verlaufend • An den Kreuzpunkten zu hochfesten Stahlmatten verschweißt • Wahlweise in feuerverzinkter oder feuerverzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung • Weitere Farben auf Anfrage

Stabmattenelemente:
Waagerechte Stäbe Ø 8 mm
Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
Maschung 50 x 200 mm
Mattenlänge 2510 mm

Rechteckpfosten:
Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
inkl. Befestigungsmaterial und passenden Kunststoffkappen "Typ Klemmhalter"







Stahlmattenelemente, feuerverzinkte Ausführung

Mattenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
630	E P527 224 L	**42,-**
830	E P518 186 L	**57,-**
1030	E P518 187 L	**70,-**
1230	E P518 188 L	**83,-**
1430	E P518 189 L	**96,-**
1630	E P518 190 L	**109,-**
1830	E P518 191 L	**118,-**
2030	E P518 192 L	**127,-**
2230	E P527 225 L	**127,-**
2430	E P527 226 L	**139,-**

Stahlmattenelemente, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Mattenhöhe mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	E P527 227 L	E P530 481 L	**49,-**
830	E P518 206 L	E P530 427 L	**62,-**
1030	E P518 207 L	E P530 428 L	**74,-**
1230	E P518 208 L	E P530 429 L	**86,-**
1430	E P518 209 L	E P530 430 L	**99,-**
1630	E P518 210 L	E P530 431 L	**111,-**
1830	E P518 211 L	E P530 432 L	**124,-**
2030	E P518 212 L	E P530 433 L	**137,-**
2230	E P527 228 L	E P530 482 L	**151,-**
2430	E P527 229 L	E P530 483 L	**165,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
630	1100	E P527 230 L	**21,50**
830	1300	E P518 196 L	**25,50**
1030	1600	E P518 197 L	**29,-**
1230	1800	E P518 198 L	**30,-**
1430	2000	E P518 199 L	**35,-**
1630	2200	E P518 200 L	**42,-**
1830	2400	E P518 201 L	**42,-**
2030	2600	E P518 202 L	**45,-**
2230	2800	E P527 231 L	**50,-**
2430	3000	E P527 232 L	**53,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	1100	E P527 233 L	E P530 484 L	**21,-**
830	1300	E P518 215 L	E P530 434 L	**23,-**
1030	1600	E P518 216 L	E P530 435 L	**25,-**
1230	1800	E P518 217 L	E P530 436 L	**28,-**
1430	2000	E P518 218 L	E P530 437 L	**33,-**
1630	2200	E P518 219 L	E P530 438 L	**36,-**
1830	2400	E P518 220 L	E P530 439 L	**39,-**
2030	2600	E P518 221 L	E P530 440 L	**42,-**
2230	2800	E P527 234 L	E P530 485 L	**49,-**
2430	3000	E P527 235 L	E P530 486 L	**52,-**

AB WERK

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Drehflügeltore

• Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der Flügelgröße entsprechenden Dimension • Durchbiegungssicher und verwindungssteif • Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit aufgeschweißter Abdeckplatte • Inklusive Schlosskasten ohne Profilzylinder, Drückergarnitur und Beschläge • **Rahmen- und Pfostenstärken entsprechen dem statischen Nachweis!** • Maschung der Stabmattenfüllung 50 x 200 mm

tipp.

Auf Anfrage:
• Weitere Abmessungen
• Weitere RAL-Farben



Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm / Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
1000	E P518 274 L	E P518 275 L	E P518 276 L	E P518 277 L	E P518 278 L
Euro	**455,-**	**483,-**	**505,-**	**531,-**	**581,-**
1250	E P518 279 L	E P518 280 L	E P518 281 L	E P518 282 L	E P518 283 L
Euro	**477,-**	**505,-**	**538,-**	**564,-**	**618,-**
1500	E P518 284 L	E P518 285 L	E P518 286 L	E P518 287 L	E P518 288 L
Euro	**531,-**	**559,-**	**592,-**	**624,-**	**679,-**

Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkt und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm / Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
1000	RAL 6005 moosgrün	E P523 163 L	E P523 166 L	E P523 169 L	E P523 172 L	E P523 175 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 466 L	E P530 469 L	E P530 472 L	E P530 475 L	E P530 478 L
	Euro	**509,-**	**542,-**	**574,-**	**607,-**	**668,-**
1250	RAL 6005 moosgrün	E P523 164 L	E P523 167 L	E P523 170 L	E P523 173 L	E P523 176 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 467 L	E P530 470 L	E P530 473 L	E P530 476 L	E P530 479 L
	Euro	**542,-**	**574,-**	**614,-**	**646,-**	**716,-**
1500	RAL 6005 moosgrün	E P523 165 L	E P523 168 L	E P523 171 L	E P523 174 L	E P523 177 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 468 L	E P530 471 L	E P530 474 L	E P530 477 L	E P530 480 L
	Euro	**716,-**	**640,-**	**679,-**	**716,-**	**813,-**



Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm / Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
2000	E P518 289 L	E P518 290 L	E P518 291 L	E P518 292 L	E P518 293 L
Euro	**820,-**	**863,-**	**906,-**	**950,-**	**1.030,-**
2500	E P518 294 L	E P518 295 L	E P518 296 L	E P518 297 L	E P518 298 L
Euro	**874,-**	**922,-**	**965,-**	**1.030,-**	**1.139,-**
3000	E P518 299 L	E P518 300 L	E P518 301 L	E P518 302 L	E P518 303 L
Euro	**982,-**	**1.041,-**	**1.084,-**	**1.193,-**	**1.280,-**
3500	E P518 304 L	E P518 305 L	E P518 306 L	E P518 307 L	E P518 308 L
Euro	**1.063,-**	**1.139,-**	**1.193,-**	**1.247,-**	**1.410,-**
4000	E P518 309 L	E P518 310 L	E P518 311 L	E P518 312 L	E P518 313 L
Euro	**1.139,-**	**1.193,-**	**1.247,-**	**1.301,-**	**1.410,-**

info.

Ab einer Rahmenbreite von 1500 mm beträgt die Rahmenstärke min. 60 x 40 mm und die Pfostenstärke min. 80 x 80 mm.

Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm / Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
2000	RAL 6005 moosgrün	E P521 732 L	E P521 737 L	E P521 742 L	E P521 747 L	E P521 752 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 441 L	E P530 446 L	E P530 451 L	E P530 456 L	E P530 461 L
	Euro	**911,-**	**965,-**	**1.019,-**	**1.074,-**	**1.225,-**
2500	RAL 6005 moosgrün	E P521 733 L	E P521 738 L	E P521 743 L	E P521 748 L	E P521 753 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 442 L	E P530 447 L	E P530 452 L	E P530 457 L	E P530 462 L
	Euro	**976,-**	**1.041,-**	**1.139,-**	**1.193,-**	**1.301,-**
3000	RAL 6005 moosgrün	E P521 734 L	E P521 739 L	E P521 744 L	E P521 749 L	E P521 754 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 443 L	E P530 448 L	E P530 453 L	E P530 458 L	E P530 463 L
	Euro	**1.139,-**	**1.193,-**	**1.247,-**	**1.356,-**	**1.518,-**
3500	RAL 6005 moosgrün	E P521 735 L	E P521 740 L	E P521 745 L	E P521 750 L	E P521 755 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 444 L	E P530 449 L	E P530 454 L	E P530 459 L	E P530 464 L
	Euro	**1.247,-**	**1.301,-**	**1.388,-**	**1.518,-**	**1.714,-**
4000	RAL 6005 moosgrün	E P521 736 L	E P521 741 L	E P521 746 L	E P521 751 L	E P521 756 L
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 445 L	E P530 450 L	E P530 455 L	E P530 460 L	E P530 465 L
	Euro	**1.301,-**	**1.356,-**	**1.497,-**	**1.627,-**	**1.790,-**



Wegesperren

Wegesperren mit Gasdruckfeder

• Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung zur einfachen Bedienung für Sperrweiten bis 6 m • Zum Aufdübeln • Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze und geringes Eigengewicht • Vertikal schwenkend • Bei 90° verriegelbar • Wahlweise mit fester Auflage- oder mit Pendelstütze

• Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 93 x 46 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einer 15 mm hohen Anti-Sitzleiste und unten mit einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt) • Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexionsstreifen

• In waagerechter Position des Sperrbalkens erfolgt die Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (Zubehör), in senkrechter und waagerechter Position an der Hauptstütze • Verriegelung aus Edelstahl • Hauptstütze aus Stahlrohr 120 x 40 x 3 mm und Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt) • Wartungsfreie Lagerung in Lagerbuchsen • Bauhöhe der Stützen ca. 1000 mm • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten (250 x 250 mm)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2810	3230	E P532 483 L	1.087,-
3310	3730	E P532 484 L	1.129,-
3810	4230	E P532 485 L	1.149,-
4310	4730	E P532 486 L	1.161,-
4810	5230	E P532 487 L	1.186,-
5310	5730	E P532 488 L	1.204,-
5810	6230	E P532 489 L	1.245,-

Ausführung Lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3025	3230	E P532 490 L	1.110,-
3525	3730	E P532 491 L	1.130,-
4025	4230	E P532 492 L	1.135,-
4525	4730	E P532 493 L	1.161,-
5025	5230	E P532 494 L	1.186,-
5525	5730	E P532 495 L	1.204,-
6025	6230	E P532 496 L	1.245,-



Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ - Optional



Schlosskasten mit Profilzylinder und Feuerwehrdreikant - Optional



Vorhangschloss für Auflagestütze - Optional

Zubehör zu Wegesperren mit Gasdruckfeder	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E P515 931 L	33,-
Montagekorb für Hauptstütze	E P552 332 L	77,-
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E P520 415 L	159,-
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E P532 507 L	228,-
Schlosskasten mit PZ und Feuerwehrdreikant	E P557 531 L	279,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wegesperren mit Gegengewicht

• Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m • Höhenverstellbar • Zum Aufdübeln oder Einbetonieren (siehe Zubehör) • Vertikal schwenkend • Automatische Verriegelung in den Endlagen in Verbindung mit einem optionalen Schloßkasten

• Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Anti-Sitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiteilig • Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen

• Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze sowohl in offener als auch geschlossener Position • Mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges Vorhangschloss • Verriegelung aus Edelstahl 1.4301 • Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen • Verschleißteilfrei

• Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit fester Auflagestütze oder Pendelstütze • Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, vorgerüstet für Vorhangschloss
• Pendelstütze, gefedert und höheneinstellbar, aus silber eloxiertem Aluminium (Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts)



Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E P540 006 L	1.369,-
3660	4695	E P540 007 L	1.436,-
4160	5195	E P540 008 L	1.484,-
6160	5695	E P540 009 L	1.516,-
5160	6195	E P540 010 L	1.633,-
5660	6695	E P540 011 L	1.689,-
6160	7195	E P540 012 L	1.735,-
6660	7695	E P540 013 L	1.847,-
7160	8195	E P540 014 L	1.919,-
7660	8695	E P540 015 L	2.004,-
8160	9195	E P540 016 L	2.104,-

Ausführung lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E P540 017 L	1.369,-
3660	4695	E P540 018 L	1.436,-
4160	5195	E P540 019 L	1.484,-
4660	5695	E P540 020 L	1.516,-
5160	6195	E P540 021 L	1.633,-
5660	6695	E P540 022 L	1.689,-
6160	7195	E P540 023 L	1.735,-
6660	7695	E P540 024 L	1.847,-
7160	8195	E P540 025 L	1.919,-
7660	8695	E P540 026 L	2.004,-
8160	9195	E P540 027 L	2.104,-



Vorhangschloss für Auflagestütze
- Optional



Schlosskasten für Auflagestütze mit Feuerwehr-Dreikant



Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ



Feuerwehr Dreikantschlüssel
- Optional

Zubehör zu Wegesperren mit Gegengewicht	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E P515 931 L	33,-
Montagekorb für Hauptstütze	E P532 919 L	78,-
Feuerwehr Dreikantschlüssel	E P517 430 L	10,-
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E P520 415 L	159,-
Schlosskasten für Auflagestütze mit Dreikant	E P520 416 L	148,-
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E P540 028 L	228,-
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ und Dreikant	E P540 029 L	279,-

Elektromechanische Schranken

Elektromechanische Schranken

• Sperrbalkenlänge von 2,00 bis 6,00 m • Zum Aufdübeln • 230 Volt Anschluss • Gehäuse aus Stahl, beschichtet in RAL 1028 (melonengelb) • Schrankenbaum aus Aluminium (60 x 40 mm), ab 5,50 m 100 x 40 mm • Höhenverstellbare und gefederte Pendelstütze • Notentriegelung, Soft - Stopp, Automatik- oder Totmannbetrieb, zeitgesteuertes Schließen • Lieferung inkl. 1 Handsender

info.
Ausführung mit Auflagestütze und Montage auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Sperrbreite mm	Lichte Weite mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2000	1980	2305	E P554 339 L	**2.496,-**
2500	2480	2805	E P554 340 L	**2.598,-**
3000	2980	3305	E P554 341 L	**2.699,-**
3500	3480	3805	E P554 342 L	**2.801,-**
4000	3980	4305	E P554 343 L	**2.902,-**
4500	4480	4805	E P554 344 L	**3.003,-**
5000	4980	5305	E P554 345 L	**3.052,-**
5500	5670	6160	E P554 346 L	**3.648,-**
6000	6170	6660	E P554 347 L	**3.746,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Zusätzlicher Handsender	E P554 348 L	**106,-**
Sicherheitssensor Tastweite bis 6 m	E P554 349 L	**802,-**
Induktionsschleifendetektor 1 - Kanal	E P554 350 L	**856,-**
Induktionsschleife 6 m Umfang	E P554 351 L	**300,-**
Induktionsschleife 9 m Umfang	E P554 352 L	**339,-**
Induktionsschleife 12 m Umfang	E P554 353 L	**390,-**
Reflexions Lichtschranke, Reichweite 10 m	E P554 354 L	**264,-**





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Starre Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 3,8 m über Flur • Gesamthöhe 4,0 m über Flur • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Anti-Sitzschutz und Schilder-/Werbekulisse • Ab 5 m mehrteiliger Sperrbalken • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Barrieren-Abhängung (optional) ab Sperrbreiten von 3-10 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E P532 548 L	1.374,-
4	E P532 549 L	1.442,-
5	E P532 550 L	1.489,-
6	E P532 551 L	1.566,-
7	E P532 552 L	1.609,-
8	E P532 553 L	1.667,-
9	E P532 554 L	1.726,-
10	E P532 555 L	1.825,-

Drehbare Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 2,8 m über Flur • Gesamthöhe 3,0 m über Flur (optional 4 m) • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 x 4 mm, oben abgesetzt auf 121 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse • Edelstahl-Drehbügel kann mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss verriegelt und verschlossen werden • Seilzugverstärkung • Befestigung durch Aufdübeln oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Sperrbreiten von 3-12 m • Ab 6 m gegenüberstehende Anordnung, entspricht 2 Einzelanlagen





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E P532 556 L	1.481,-
3,5	E P532 557 L	1.506,-
4	E P532 558 L	1.533,-
4,5	E P532 559 L	1.557,-
5	E P532 560 L	1.594,-
5,5	E P532 561 L	1.624,-
6	E P532 562 L	1.639,-

Briefkästen

Briefkasten

• Schlicht und geräumig • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 150 x 310	E P510 148 L	85,50

Briefkasten

• Mit Klarsichtfenster und Halter für Namensschild • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
215 x 85 x 320	E P510 149 L	56,50



Briefkästen

• Modern und geräumig • Mit aufklappbarem Regendach • Wahlweise aus Stahlblech weiß lackiert oder Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
weiß lackiert	360 x 100 x 360	E P510 151 L	70,50
Edelstahl	360 x 100 x 360	E P510 150 L	121,-

Briefkasten inkl. Zeitungshalter

• Mit elegant gerundetem Zeitungshalter und aufklappbarem Regendach • Aus rostfreiem Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 100/190 x 370	E P510 152 L	126,-

Zeitungsrolle

• Zeitungsbox aus rostfreiem Edelstahl • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 90 x 140	E P510 153 L	60,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Briefkästen Grande

• Pulverbeschichtet • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 270 x 600	E P530 507 L	307,-
RAL 7016 anthrazitgrau	320 x 270 x 600	E P530 508 L	307,-
RAL 9005 tiefschwarz	320 x 270 x 600	E P530 509 L	307,-

info.
• Weitere Modelle und Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Briefkästen Classic

• Aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 500	E P530 505 L	345,-

Briefkästen Grande S

• Wahlweise pulverbeschichtet oder aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 150 x 600	E P530 510 L	296,-
Edelstahl	320 x 150 x 600	E P530 511 L	402,-

Ständer zu Briefkästen

• Zur freistehenden Montage
• Komplett aus Edelstahl V2A
• Rohrdurchmesser 38 mm



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
410 x 38 x 1650	E P530 506 L	287,-

Briefkasten Xpress

• Aus Edelstahl V2A mit einer Kunststoffklappe • Zur Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial • Entspricht DIN EN 13724



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 400	E P527 104 L	208,-

Fahnenmasten



Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil



Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Betätigung der Hissvorrichtung erfolgt mit einer Spezialkurbel, wodurch eine gute Sicherung gegen die Bedienung durch Unbefugte und Diebstahl der Fahne gegeben ist • Fahnentuch wird an verstellbaren Kunststoffgleitern, die im Mast geführt werden, befestigt • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Einfache Bedienung mit Kurbel, für ständige Beflaggung.



Aluminium-Fahnenmasten konisch mit innenliegender Hissvorrichtung

• Eleganter Mast aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Bestens für repräsentative Zwecke geeignet • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Bedienungsöffnung mit Sicherheitsverschluss gegen unbefugtes Bedienen und Diebstahl gesichert

- 1 - 3 inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil
- 4 - 6 inkl. kippbarer Bodenhalterung

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P532 459 L	476,-
7	75	E P532 460 L	551,-
8	75	E P532 461 L	625,-
8	100	E P532 462 L	760,-
9	100	E P532 463 L	813,-
10	100	E P532 464 L	956,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P517 662 L	625,-
7	75	E P517 856 L	723,-
8	75	E P517 857 L	815,-
8	100	E P517 858 L	931,-
9	100	E P517 859 L	1.020,-
10	100	E P517 855 L	1.196,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E P517 660 L	665,-
2	7	100/60	E P517 860 L	774,-
3	8	100/60	E P517 861 L	835,-
4	9	135/60	E P517 864 L	1.546,-
5	10	135/60	E P517 862 L	1.671,-
6	12	135/60	E P517 863 L	1.850,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Aluminium-Fahnenmasten, konisch mit hissbarem und drehbarem Ausleger

• Mast dreht sich mit dem Wind • Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene • serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Aufsetzschiene • Hissvorrichtung mit Seilklemme • Mastbeschläge aus Aluminium und Edelstahl • Mastkopf aus Edelstahl mit Umlenkeinheit • Statischer Nachweis nach DIN 1055 • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E P552 775 L	**868,-**
2	7	100/60	E P552 776 L	**950,-**
3	8	100/60	E P552 777 L	**1.023,-**
4	9	135/60	E P552 778 L	**1.760,-**
5	10	135/60	E P552 779 L	**1.814,-**
6	12	135/60	E P552 780 L	**2.053,-**

Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbarem Ausleger, bedienbar per Kurbel

Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits - Seilklemme • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Ausleger dreht sich mit dem Wind • Mastbeschläge aus Aluminium und Kunststoff • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P517 661 L	**780,-**
7	75	E P517 847 L	**889,-**
8	75	E P517 848 L	**980,-**
8	100	E P517 849 L	**1.089,-**
9	100	E P517 850 L	**1.212,-**
10	100	E P517 846 L	**1.330,-**

Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufenden Hissseil • Das Hissseil ist per Rundzylinder abschließbar • Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet • Ideal für repräsentaive Beflaggung sowie für Werbefahnen • Teleskopauslegerstange (Ø 40 mm) ist 360° drehbar und ist für Fahnentücher mit Hohlsaum von 1,00 m-1,50 m verstellbar • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P532 465 L	**584,-**
7	75	E P532 466 L	**671,-**
8	75	E P532 467 L	**757,-**
8	100	E P532 468 L	**889,-**
9	100	E P532 469 L	**954,-**
10	100	E P532 470 L	**1.109,-**

GFK-Fahnenmasten

GFK-Fahnenmasten

• Aus weißem, ultraleichten Hightech-Glasfaserkunststoff (GFK) mit Spezialbeschichtung • Konische Form • Weiße, glatt glänzende und schmutzabweisende Oberfläche • Sehr pflegeleicht • Hohe Reißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit • Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit • Minimaler Wartungsaufwand • Lange Lebensdauer • Sehr einfaches Aufstellen durch ausgeklügelte Bodenkipp-Halterung

Produktionsstandort EUROPA



Mit außenliegender Hissvorrichtung

• Außenliegende Flaggenleine • Frei zugänglicher Leinenhalter (Klampe)
• Eine Mastspitze, passende Flaggenleine, ein weißer Leinenhalter (Klampe) und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Einstiegsmast für fast alle Anwendungen geeignet

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E P532 430 L	**575,-**
7	19	114/65	E P532 431 L	**607,-**
8	20	121/65	E P532 432 L	**649,-**
9	23	128/65	E P532 433 L	**714,-**
10	28	135/65	E P532 434 L	**756,-**



Mit innenliegender Hissvorrichtung

• Innenliegende Flaggenleinenführung • Im Mast liegender Leinenhalter • Abschließbar
• Eine Mastspitze, Flaggenleine, abschließbarer Leinenhalter inkl. 2 Schlüssel, Schlaufengewicht und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Stark publikumsfrequentierte Bereiche mit erhöhter Diebstahlgefahr der Fahne

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E P532 435 L	**765,-**
7	19	114/65	E P532 436 L	**797,-**
8	20	121/65	E P532 437 L	**839,-**
9	23	128/65	E P532 438 L	**903,-**
10	28	135/65	E P532 439 L	**945,-**



Mit drehbarem Ausleger

• Bannerarm zur ständigen Präsentation der Fahne • Mast muss zum Fahnenwechsel gelegt werden • 1200 mm Alu-Ausleger, Mastaufsatz individuell kürzbar, verstärkt und drehbar, 3 Mastringe, 1 Kunststoffring mit Gewicht und eine Boden-Klapphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Firmen, Messen und Events mit individuellen Werbefahnen mit lesbaren Inhalten/Namen

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E P532 440 L	**735,-**
7	19	114/65	E P532 441 L	**766,-**
8	20	121/65	E P532 442 L	**872,-**
9	23	128/65	E P532 443 L	**925,-**
10	28	135/65	E P532 444 L	**978,-**

Zubehör zu GFK-Fahnenmasten

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Windtracker-System, zur Umrüstung aller Fahnenmasten	mit drehbarem Ausleger	E P532 445 L	**264,-**
Kipphalterung aus feuerverzinktem Stahl	für Fahnenmasten von 6-8 m	E P532 446 L	**52,-**
	für Fahnenmasten von 9-10 m	E P532 447 L	**79,-**
Schlaufengewicht passend	für Fahnenmasten mit Ausleger von 6-10 m	E P532 448 L	**69,-**
Flaggenleine aus Polyester, Stärke 6 mm	passend für Fahnenmasten 8 m	E P532 449 L	**37,-**
	passend für Fahnenmasten 9 m	E P532 450 L	**41,-**
	passend für Fahnenmasten 10 m	E P532 451 L	**47,-**
Mastring aus Kunststoff, Länge 650 mm	Farbe weiß, VE 5 Stück	E P532 452 L	**58,-**
Flaggensackgewicht für Fahnenmasten	für System innenliegende Hissvorrichtung	E P532 453 L	**52,-**
Mastkopf aus Kunststoff, Pilzform, Farbe weiß	für Fahnenmast 6-8 m	E P532 454 L	**34,-**
	für Fahnenmast 9-10 m	E P532 455 L	**37,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zusammensteckbarer Aluminium-Fahnenmast, 2-teilig

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig außenliegender Hissvorrichtung • Transportlänge max. 5,30 m • Problemloser Transport auf dem Dachträger eines PKWs • Inkl. Bodenhalterung aus Kunststoff zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Für die gelegentliche Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	75/60	E P517 844 L	352,-
7	75/60	E P517 845 L	385,-
8	75/60	E P517 843 L	428,-



Aluminium-Fahnenlichtmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Integriertes Leuchtmodul für effektvolle Wirkung • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger nachrüstbar • Lieferung inkl. Bodenkipphalterung • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E P527 284 L	1.588,-
7	100	E P527 285 L	1.673,-
8	100	E P527 286 L	1.753,-
9	100	E P527 287 L	1.865,-
10	100	E P527 288 L	1.981,-



LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband • Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß • Standardfarben vor Ort einstellbar • Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar • Programmierbare Sonderfarben • Farbwechsel über Fernbedienung möglich • Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne • Serienmäßig abschließbar • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V • Inkl. Bodenkipphalterung

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

info.
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne hissbaren Ausleger

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E P524 887 L	1.909,-
7	100	E P524 888 L	2.039,-
8	100	E P524 889 L	2.098,-
9	100	E P524 890 L	2.204,-
10	100	E P524 891 L	2.329,-

Mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Teleskopausleger für Hohlsaum 1,00 m-1,50 m

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E P523 257 L	2.240,-
7	100	E P523 258 L	2.341,-
8	100	E P523 259 L	2.426,-
9	100	E P523 260 L	2.519,-
10	100	E P523 261 L	2.647,-

Parkbänke

Parkbänke

• Füße feuerverzinkt • Sitzlattung aus Bambus, direkt verschraubt • Sitztiefe 340 mm • Wartungsarm und robust
• Bequem für 3 Personen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ortsfest zum Einbetonieren

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus Savanna	E P556 737 L	469,-
		Bambus dunkel	E P553 239 L	529,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus Savanna	E P556 738 L	699,-
		Bambus dunkel	E P553 240 L	799,-

Mobil mit Befestigungsmöglichkeit

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus Savanna	E P556 739 L	629,-
		Bambus dunkel	E P553 241 L	685,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus Savanna	E P556 740 L	865,-
		Bambus dunkel	E P553 242 L	939,-

Tische

• Füße feuerverzinkt • Lattung aus Bambus, direkt verschraubt
• B x T x H 1770 x 700 x 732 mm • Langlebig • Ortsfest zum Einbetonieren

Farbe Lattung	Art.-Nr.	Euro
Bambus Savanna	E P556 741 L	1.019,-
Bambus dunkel	E P553 243 L	1.033,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Drahtgitter-Parkbänke

Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Sitzteil aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt, korrosionsschutz durch Unterverzinkung • Breite 1795 mm • Sitzhöhe 475 mm
• Sitztiefe 430 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E P553 247 L	567,-
	DB 703 eisenglimmer	E P553 248 L	567,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 249 L	567,-
Mit Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E P553 244 L	762,-
	DB 703 eisenglimmer	E P553 245 L	762,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 246 L	762,-



Drahtgitter-Tische

Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Tischplatte aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt • B x T x H 1795 x 770 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 9006 weißaluminium	E P553 250 L	892,-
DB 703 eisenglimmer	E P553 251 L	892,-
RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 252 L	892,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitzfläche aus Drahtgitter • Tischplatte aus Drahtgitter • Drahtstärke 3,2 mm • Raster 15 x 15 mm • Isolierte Beschichtung mind. 350 mm • Mobile Ausführung mit Gleitschienen und standardmäßig 8 Bohrungen mit Ø 11 mm zum möglichen Verdübeln auf Fundamenten ausgestattet • Anti-Graffiti Beschichtung • B x H 1983 x 733 mm • Sitzhöhe 432 mm • Tisch B x T 1795 x 700 mm

Ausführung	Tiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1910	RAL 9006 weißaluminium	E P553 228 L	**2.031,-**
		DB 703 eisenglimmer	E P553 229 L	**2.031,-**
		RAL 7016 anthrazit	E P553 230 L	**2.031,-**
Mit Rückenlehne	2076	RAL 9006 weißaluminium	E P553 231 L	**2.439,-**
		DB 703 eisenglimmer	E P553 232 L	**2.439,-**
		RAL 7016 anthrazit	E P553 233 L	**2.439,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, Savanna • B x H 1890 x 731 mm • Sitzhöhe 431 mm • Tisch B x T 1770 x 700 mm

Ausführung	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1870	**E P556 735 L**	**1.949,-**
Mit Rückenlehne	2101	**E P556 736 L**	**2.419,-**





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Tisch

• Lattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • Füße aus Rundrohr, Rohr-Ø 38 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	1770 x 712 x 733	E P556 743 L	**1.549,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Parkbank

• Sitzbank ohne Armlehnen • Sitzbelattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • 3-sitzig • Sitztiefe 485 mm • Füße aus Rundrohr Rohr-Ø 42 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Bank mit Rückenlehne	1770 x 638 x 834	E P556 742 L	**1.119,-**





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Parkbänke

• Drahtgitterbank mit Armlehnen • 3-sitzig • Stahlrohr und Drahtgitter • Rohrdurchmesser 38 mm • Drahtstärke 3,2 mm • Besondere Rasterung • Unterverzinkt und wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, leicht zu reinigen • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 405 mm • Anti-Graffiti-Beschichtung • Bodenverankerung über Befestigungslaschen möglich

Ausführung	Breite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
3-sitzig	1795	RAL 9006 weißaluminium	E P553 225 L	**985,-**
3-sitzig	1795	DB 703 eisenglimmer	E P553 226 L	**985,-**
3-sitzig	1795	RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 227 L	**985,-**

Parkbänke

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 5 Sitz- und 4 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E P515 832 L	**135,-**
	braun	E P515 833 L	**135,-**
	grün	E P515 834 L	**135,-**
	blau	E P515 835 L	**135,-**
2000	weiß	E P515 836 L	**199,-**
	braun	E P515 837 L	**199,-**
	grün	E P515 838 L	**199,-**
	blau	E P515 839 L	**199,-**

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 6 Sitz- und 7 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E P515 932 L	**199,-**
	braun	E P515 933 L	**199,-**
	grün	E P515 934 L	**199,-**
	blau	E P515 935 L	**199,-**
2000	weiß	E P515 936 L	**249,-**
	braun	E P515 937 L	**249,-**
	grün	E P515 938 L	**249,-**
	blau	E P515 939 L	**249,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Parkbänke mit Stahlrohr-Füßen

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern oder nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 790	450	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 131 L	**685,-**
			grün	E P555 976 L	**685,-**
			braun	E P555 977 L	**685,-**
		Fichte	lasiert	E P555 132 L	**717,-**

Parkbänke mit Gusseisenfüßen

• Ein beliebtes Standardmodell mit gefälliger Optik • Mit Gusseisenfüßen, schwarz kunststoffbeschichtet • Bodenverankerung möglich • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 780	370	PVC mit Holzkern	weiß	E P527 253 L	**646,-**
			grün	E P527 254 L	**646,-**
			braun	E P527 255 L	**646,-**
		Fichte	lasiert	E P527 268 L	**661,-**
	410	PVC mit Holzkern	weiß	E P527 256 L	**771,-**
			grün	E P527 257 L	**771,-**
			braun	E P527 258 L	**771,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 973 L	**1.014,-**
			grün	E P555 974 L	**1.014,-**
			braun	E P555 975 L	**1.014,-**
		Fichte	lasiert	E P527 269 L	**766,-**

Parkbänke und Tische mit Betonfüßen

• Mit Betonfüßen zum Eingraben bzw. Einbetonieren • Die Betonfüße werden ca. 25-30 cm eingegraben oder einbetoniert • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Parkbänke ohne Lehne

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 420	420	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 133 L	**502,-**
			grün	E P555 978 L	**502,-**
			braun	E P555 979 L	**502,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 134 L	**651,-**
			grün	E P555 980 L	**651,-**
			braun	E P555 981 L	**651,-**
		Fichte	lasiert	E P555 135 L	**493,-**

mit Lehne

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 760	410	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 136 L	**564,-**
			grün	E P555 982 L	**564,-**
			braun	E P555 983 L	**564,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 137 L	**830,-**
			grün	E P555 984 L	**830,-**
			braun	E P555 985 L	**830,-**
		Fichte	lasiert	E P555 138 L	**580,-**

Tische

B x T x H mm	Material Tischplatte	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 640 x 690	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 139 L	**555,-**
		grün	E P555 986 L	**555,-**
		braun	E P555 987 L	**555,-**
	PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 140 L	**792,-**
		grün	E P555 988 L	**792,-**
		braun	E P555 989 L	**792,-**
	Fichte	lasiert	E P555 141 L	**564,-**

Sitzplatzgarnitur

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Breite mm	Sitztiefe mm	Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	450	730	430	130	E P555 142 L	**2.159,-**



Parkbänke



Sitzbank Modell Talin

- Robuste Sitzbank fügt sich diskret in die Umgebung ein und bietet hohen Komfort
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 80 x 80 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starkem Tropenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 750	551	442	E P557 449 L	**539,-**



Sitzbänke Modell Danzig

- Gemütliche Bank, die sich an jede Umgebung anpasst
- Gestell aus Stahl, 80 mm breit, 8 mm stark, verzinkt und in grau beschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

Material Belattung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Kiefernholz	1800 x 816	561	441	E P557 450 L	**439,-**
Tropenholz	2000 x 816	561	441	E P557 451 L	**579,-**



Sitzbänke Modell Helsinki

- Gestell aus Gusselementen in schwarz und 5 Holzlatten für eine Sitzfläche mit hohem Komfort
- Sitzfläche und Rückenlehne aus Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage auf Bodenplatten

Material Belattung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Kiefernholz	1800 x 766	625	435	E P557 452 L	**449,-**
Eichenholz	2000 x 766	625	435	E P557 453 L	**649,-**



Sitzbänke Modell Stockholm

- Füße 450 x 450 mm, Stahl 8 mm stark
- Verzinkt und beschichtet, grau
- Sitz- und Rückenlehne aus Tropenholz mit Lasur in Eiche hell

Breite mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
450	450	450	E P557 454 L	**549,-**
1200	450	450	E P556 067 L	**719,-**
1800	450	450	E P556 068 L	**859,-**

Sitzgruppe Modell Kindergarten

- Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1500 x 1500 mm
- Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
621	270	80	E P557 464 L	**1.359,-**

Sitzgruppe Modell Grundschule

- Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1630 x 1630 mm
- Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
621	390	85	E P557 465 L	**1.399,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitzbänke

- Gestell aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 36 mm stark mit Lasur in Eiche hell

Breite mm	Ausführung	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	ohne Armlehnen	385	450	E P556 063 L	**599,-**
	mit Armlehnen	385	450	E P556 064 L	**639,-**
1800	ohne Armlehnen	385	450	E P556 065 L	**719,-**
	mit Armlehnen	385	450	E P556 066 L	**759,-**



Stahl-Sitzbänke

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 30 x 50 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 2 mm starkem, gebogenem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet in grau
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

Ausführung	Abmessung (B x H) mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Armlehne	1800 x 821	385	450	E P557 455 L	**699,-**
mit Armlehne	1800 x 821	385	450	E P557 456 L	**749,-**



Senioren-Stuhl

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 911	406	540	E P557 457 L	**629,-**



Senioren-Sitzbänke

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 911	406	540	E P557 458 L	**749,-**
1800 x 911	406	540	E P557 459 L	**869,-**
Zubehör				
Mittelarmlehne, Stahl, grau			E P557 460 L	**59,-**



Sitzgruppe Modell Standard

- Gestell aus Stahlrohr, 40 x 60 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Tisch L x B x H 1820 x 798 x 750 mm und 2 Sitzbänke ohne Rückenlehnen L x B x H 1800 x 440 x 450 mm
- Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	450	E P557 463 L	**1.829,-**

Baum-Rundbänke

- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Ausführung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
sechseckig, Innendurchmesser 1000 mm	2212 x 821	450	450	E P557 461 L	**2.599,-**
siebeneckig, Innendurchmesser 2000 mm	3368 x 821	450	450	E P557 462 L	**2.849,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Drahtgitter-Abfallsammler mit Trichter- oder Dachaufsatz

- Drahtkorb komplett feuerverzinkt • Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil
- Seiten- und Bodenteile aus punktgeschweißtem Gitter • Maschenweite 15 x 25 mm
- Vier stabile und standsichere Füße aus Rundeisen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



65 Liter, mit Trichteraufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Trichteraufsatz, verzinkt	405 x 660	8	E P511 268 L	**177,-**
Trichteraufsatz, RAL 3000 feuerrot	405 x 660	8	E P511 269 L	**190,-**

75 Liter, mit Dachaufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Dachaufsatz, RAL 6005 moosgrün	405 x 920	10	E P511 266 L	**208,-**
Dachaufsatz, RAL 5010 enzianblau	405 x 920	10	E P511 267 L	**208,-**



Abfallbehälter, rund

• Gefertigt aus Stahlblech • Gelochter Korpus • Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 20 oder 50 l • Behälter-Ø 265 oder 370 mm, Höhe 410 oder 520 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 4,0 oder 5,5 kg • Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet • Lieferumfang: Abfallbehälter, Befestigungsschiene und Schlüssel (Befestigungsmaterial siehe Zubehör)

Volumen l	**20**	**50**
Höhe mm	**410**	**520**
Behälter-Ø mm	**265**	**370**
Farbe		
verzinkt	E P525 867 L	E P525 869 L
Euro	**118,-**	**135,-**
RAL 2000 gelborange	E P525 868 L	E P525 870 L
RAL 3002 kaminrot	E P525 104 L	E P525 137 L
RAL 5013 kobaltblau	E P525 105 L	E P525 138 L
RAL 6005 moosgrün	E P525 106 L	E P525 139 L
RAL 7016 anthrazitgrau	E P525 107 L	E P525 140 L
DB703 eisenglimmer	E P525 108 L	E P525 141 L
Euro	**142,-**	**167,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungspfosten

• Zum Einbetonieren • Feuerverzinkt • Inkl. Erdanker • Höhe 1500 mm, Ø 60 mm

Art.-Nr.	Euro
E P525 382 L	**59,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universal-Befestigungs-schellenband

• Verzinkt • Geeignet für Pfosten mit Ø 60-100 mm • Pro Behälter wird 1 VE benötigt • **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P525 383 L	**15,50**

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 127 L	**9,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Runde Abfallbehälter

35 l Volumen

• Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

Farbe	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Ausführung				
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 497 L	E P525 498 L	E P525 499 L	E P525 500 L
Euro	**290,-**	**332,-**	**332,-**	**332,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E P525 501 L	E P525 502 L	E P525 503 L	E P525 504 L
Euro	**172,-**	**209,-**	**209,-**	**209,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 505 L	E P525 506 L	E P525 507 L	E P525 508 L
Euro	**278,-**	**319,-**	**319,-**	**319,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

50 l Volumen

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

Farbe	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Ausführung				
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 509 L	E P525 510 L	E P525 511 L	E P525 512 L
Euro	**295,-**	**339,-**	**339,-**	**339,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E P525 513 L	E P525 514 L	E P525 515 L	E P525 516 L
Euro	**180,-**	**221,-**	**221,-**	**221,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 517 L	E P525 518 L	E P525 519 L	E P525 520 L
Euro	**290,-**	**332,-**	**332,-**	**332,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzbehälter für 35 l Behälter ohne Ascher	E P511 520 L	**43,-**
Einsatzbehälter für 50 l Behälter ohne Ascher	E P511 521 L	**48,-**



50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm • Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) • Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren • Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl • Integrierter Zigarettenascher • inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • **Modelle inkl. Einsatzbehälter**

Farbe		RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer
Ausführung	**Ausführung**			
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E P524 119 L	E P524 120 L	E P524 121 L
Euro		**511,-**	**511,-**	**511,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E P524 122 L	E P524 123 L	E P524 124 L
Euro		**430,-**	**430,-**	**430,-**





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 127 L	**9,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

Abfallbehälter für den Außenbereich



Ovale Abfallbehälter

Der Klassiker unter den Abfallbehältern.
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene • Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



TIPP 155,- E P516 723 L

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E P516 723 L	**155,-**	E P532 726 L	**270,-**
RAL 2000 gelborange	E P516 724 L	**209,-**	E P532 727 L	**303,-**
RAL 5013 kobaltblau	E P516 773 L	**209,-**	E P532 728 L	**303,-**
RAL 6005 moosgrün	E P516 725 L	**209,-**	E P532 729 L	**303,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E P516 726 L	**209,-**	E P532 730 L	**303,-**



Ovale Abfallbehälter mit selbstschließender Federklappe

Der Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene
• Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l
• B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E P516 727 L	**221,-**	E P532 731 L	**307,-**
RAL 2000 gelborange	E P516 728 L	**254,-**	E P532 732 L	**339,-**
RAL 5013 kobaltblau	E P516 774 L	**254,-**	E P532 733 L	**339,-**
RAL 6005 moosgrün	E P516 729 L	**254,-**	E P532 734 L	**339,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E P516 730 L	**254,-**	E P532 735 L	**339,-**



Aufkleber "Saubermännchen"

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Klarsicht / weiß	E P532 736 L	**3,80**
Klarsicht / schwarz	E P532 737 L	**3,80**

info.
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 838.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Gelochter Boden zum Wasserablauf • Einschließlich Universalhalterung zur Anbringung an Mauerwerk, Pfosten oder Lichtmasten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Farbe Behälter	Abdeckhaube	Art.-Nr.	Euro
Ohne Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 386 L	**196,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 387 L	**221,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 388 L	**245,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 389 L	**216,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 390 L	**234,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 391 L	**258,-**
Mit Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 392 L	**221,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 393 L	**245,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 394 L	**270,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 395 L	**234,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 396 L	**258,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 397 L	**283,-**

Standabfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling • Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
• Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Behältervolumen 40 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 322 L	**364,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 326 L	**388,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 327 L	**388,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 328 L	**388,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 329 L	**388,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 342 L	**413,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 343 L	**413,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 344 L	**413,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 345 L	**413,-**

Zum Einbetonieren

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 323 L	**352,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 330 L	**377,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 331 L	**377,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 332 L	**377,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 333 L	**377,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 346 L	**401,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 347 L	**401,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 348 L	**401,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 349 L	**401,-**

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 324 L	**426,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 334 L	**450,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 335 L	**450,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 336 L	**450,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 337 L	**450,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 350 L	**475,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 351 L	**475,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 352 L	**475,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 353 L	**475,-**

Zum Einbetonieren

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 325 L	**426,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 338 L	**450,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 339 L	**450,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 340 L	**450,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 341 L	**450,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 354 L	**475,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 355 L	**475,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 356 L	**475,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 357 L	**475,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Abfallbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

• Für 60/70 l Kunststoffsäcke • Kopfteil und Korpus aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet oder Stahlblech feuerverzinkt
• Rohrbogen, Bodenanker und Grundplatte verzinkt • Verriegelung des Korpus mit zwei Schlössern zum Schutz vor unbefugtem Öffnen • Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für den Kunststoffsack • Behältervolumen 65 l
• Abmessungen "ohne Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1080 mm
• Abmessungen "mit Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1280 mm

Zum Aufdübeln

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb/RAL 6005 moosgrün	E P517 709 L	487,-
RAL 3004 purpurrot	E P517 710 L	487,-
feuerverzinkt	E P517 711 L	468,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau/RAL 9016 verkehrsweiß	E P517 712 L	560,-
RAL 3004 purpurrot	E P517 713 L	560,-
RAL 6005 moosgrün	E P517 714 L	560,-
feuerverzinkt	E P517 715 L	530,-
antik-silber	E P556 059 L	560,-

Zum Einbetonieren

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E P553 256 L	477,-
RAL 3004 purpurrot	E P553 257 L	477,-
antik-silber	E P553 258 L	477,-
feuerverzinkt	E P553 255 L	499,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E P553 260 L	562,-
RAL 3004 purpurrot	E P553 261 L	562,-
antik-silber	E P553 262 L	562,-
feuerverzinkt	E P553 259 L	585,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallbehälter mit Tür

• Volumen wahlweise 80 l oder 120 l • Hergestellt aus verzinktem Stahl • Pulverbeschichtet • Mit Einflügeltür
• Boden mit Lochung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und außen einsetzbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Mit Tür		
Ø x H mm	450 x 900	
Volumen l	120	
Farbe Behälter/Deckel	Art.-Nr.	Euro
silber	E P516 571 L	222,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E P517 693 L	222,-
RAL 6001 smaragdgrün	E P517 695 L	222,-
RAL 3000 feuerrot/silber	E P516 573 L	222,-
RAL 5010 enzianblau/silber	E P517 694 L	222,-
RAL 7021 schwarzgrau/silber	E P517 696 L	222,-
RAL 9016 verkehrsweiß/silber	E P516 572 L	222,-

• Mit verschließbarer Einflügeltür und Doppelbartschloss

Mit verschließbarer Tür		
Ø x H mm	390 x 895	440 x 980
Volumen l	80	120
Farbe		
ähnl. DB703 anthrazit-eisenglimmer	E P535 360 L	E P535 361 L
braun (Struktur)	E P535 362 L	E P535 363 L
RAL 6005 moosgrün	E P535 364 L	E P535 365 L
Euro	248,-	287,-

Abfallbehälter

• Für 120 l Kunststoff- oder Papiersäcke • Optimales Aussehen und lange Lebensdauer
• Gestell und Deckel aus Edelstahl, Außenverkleidung und Tür aus Alu-Duett-Blech
• Deckel farbig pulverbeschichtet • Verschließbare Doppelflügeltür • Bodenblech mit Bohrung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und Außen einsetzbar
• Höhe: 990 mm • Durchmesser: 435 mm • Ø Einwurföffnung: 395 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



TIPP 445,-
E P517 697 L

Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb	E P517 697 L	445,-
RAL 5010 enzianblau	E P517 698 L	445,-
RAL 6001 smaragdgrün	E P517 699 L	445,-
RAL 7032 kieselgrau	E P517 700 L	445,-

Abfallbehälter für den Außenbereich

Kombi-Ascher

• Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet • Sicherung des Aschereinsatzes und des Siebes durch Aufstecken des Daches • Schutzdach verstärkt und mit Schloss • Vierkantschlüssel wird mitgeliefert • Standrahmen feuerverzinkt, mit Montagematerial zur Befestigung des Aschers • Lieferung inklusive verzinktem Innenbehälter mit praktischen Bügelgriffen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	38	72
B x T x H mm	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E P517 701 L	E P517 705 L
RAL 6005 moosgrün	E P517 702 L	E P517 706 L
RAL 7021 schwarzgrau	E P517 703 L	E P517 707 L
silber	E P517 704 L	E P517 708 L
Euro	334,-	447,-



Abfallsammler

• Alle Varianten bestehen aus einem Basisgestell mit Dach, Einwurfrahmen und Rundrohren aus verzinktem Stahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung • Inkl. verschließbarem Stangenschloss, 1 Schlüssel • Wahlweise mit und ohne Ascher • Verzinkter Innenbehälter mit praktischen Bügelgriff und 51 l Volumen • Ascher, verzinktes Stahlblech, Volumen 0,7 l • B x T x H 400 x 400 x 913 mm



1



3

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Holz Dunkel, ohne Ascher	E P552 467 L	873,-
2	eisenglimmer, mit Ascher	E P552 468 L	666,-
3	Edelstahl, mit Ascher	E P552 469 L	719,-



2



Abfall-Ascher-Kombi

• Korpus aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau • Mit verzinktem Innenbehälter • Einwurföffnung an allen vier Seiten • Niveauregulierung durch Stellfüße im Frontbereich • Integrierte Ascherlade im oberen Bereich • Gelochtes Kopfteil aus Edelstahl • Flügeltüre per Vierkant verriegelbar • Inklusive Montageprofil zu Bodenbefestigung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Volumen l	40	90
B x T x H mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Art.-Nr.	E P537 312 L	E P537 313 L
Euro	432,-	575,-

Aufkleber

• Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler
• 5 verschiedene Symbole als Set
• Weiß auf transparenter Folie

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 70 mm	E P511 178 L	13,-
Ø 100 mm	E P511 183 L	15,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hundekotbeutelspender aus Edelstahl

• Korpus aus Edelstahl V2A • Frontklappe mit Kennzeichnungsaufkleber • Zum Nachfüllen ist die Frontklappe über eine Innensechskant-Schraube zu öffnen • Befestigungsschelle zur Montage an Rohrpfosten Ø 60 mm im Lieferumfang enthalten • Weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an • Aufnahmekapazität ca. 200 Flachbeutel (im Lieferumfang enthalten, Material HDPE)

Abmessungen:
Tütenspender B x T x H 245 x 55 x 340 mm
HDPE- Kunststoff-Flachbeutel 200 x 330/30 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl-Tütenspender für Hundekotbeutel	E P511 187 L	103,-
Ersatz-Flachbeutel aus HDPE, VE 1000 Stück	E P554 400 L	52,-
Ersatz-Flachbeutel, aus HDPE, VE 5000 Stück	E P511 188 L	114,-

Hundekotbeutelspender

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder Edelstahl • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Augerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung
• B x T x H 265 x 60 x 430 mm
• Für 200 Beutel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 368 L	139,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E P535 369 L	139,-
Edelstahl	E P535 370 L	216,-

Hundekotbeutelspender mit Ascher

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Vorderwand nach unten klappbar • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber • Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • Aschervolumen ca. 0,8 l
• Volumen Inneneinsatz ca. 4 l
• B x T x H 205 x 130 x 600 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 371 L	229,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E P535 372 L	229,-



Hundekotbeutelspender mit integriertem Abfallsammler

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechteilen mit Oberflächenschutz durch eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Rückteil mit Lochstanzung für ein variables Einstellen der Beutelaufnahme • Ausgestattet mit einem Dreikantschloss inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Volumen ca. 7 l • Inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • B x T x H 265 x 148 x 430 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 359 L	156,-
ähnl. D703 anthrazit-eisenglimmer	E P535 358 L	156,-

Hundekotbeutelspender mit Abfallsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Abfallsammler mit einer Pulverbeschichtung • Konsole mit einem Deckel feuerverzinkt • Ausgerüstet mit Zylinderschloss inkl. 1 Schlüssel • Zur Rohr- oder Wandmontage geeignet • Inkl. Standrohr, mehrteilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren • B x T x H 350 x 480 x 2000 mm • Gesamthöhe 2100 mm • Gewicht 26 kg • Lieferung inkl. Montagematerial

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 366 L	435,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E P535 367 L	435,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Standrohr 2100 mm zum Einbetonieren	E P535 373 L	176,-
Hundkotbeutel, VE 600 Stück, grün, kompostierbar	E P556 607 L	79,-
Hundkotbeutel, VE 1000 Stück, rot	E P535 374 L	82,-
Hundkotbeutel, VE 2000 Stück, schwarz	E P556 608 L	95,-

Fahrradständer

Fahrradständer

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnd waagerechte Zweirad-Einstellung als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Einseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E P552 470 L	**77,-**
3er Stand	350	1050	E P552 471 L	**98,-**
4er Stand	350	1400	E P552 472 L	**143,-**
5er Stand	350	1750	E P552 473 L	**158,-**
6er Stand	350	2100	E P552 474 L	**188,-**



Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E P552 475 L	**120,-**
6er Stand	350	1050	E P552 476 L	**173,-**
8er Stand	350	1400	E P552 477 L	**239,-**
10er Stand	350	1750	E P552 478 L	**278,-**
12er Stand	350	2100	E P552 479 L	**328,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrradständer

• Fahrradständer, um 8 Fahrräder in gegenüberstehender Anordnung abzustellen • Rahmen aus feuerverzinktem Stahl, Rahmen 30 x 30 mm und ø 35 mm • Seitenwände in grau lackiert • Inklusvie Beschilderung • Montage: Auf Bodenplatten mit Bohrungen ø 13 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
2514	16	E P557 466 L	**599,-**

Fahrradständer mit höhenversetzten Stellplätzen

• Der Höhenversatz verhindert, dass die Lenker aneinander stoßen, somit ist Fahrradständer ist auch doppelseitg nutzbar • Aus Stahlrohr 35 x 35 mm • Feuerverzinkter • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen ø 10 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
1980	6	E P557 472 L	**235,-**

Fahrradständer ECO

• Wirtschaftliche und einfach aufzustellende Lösung • Aus feuerverzinktem Stahldraht • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen von ø 13 mm auf Bodenplatten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
1500	5	E P557 471 L	**159,-**

Erweiterbare Fahrradständer

• Kostengünstiger Fahrradständer, der beliebig erweitert werden kann • Stahlrohr 30 x 30 mm und ø 16 mm • Feuerverzinkt • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mittels bestehenden Bohrungen ø 13 mm auf Mittelfuß (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundeinheit	5	E P557 473 L	**99,-**
Anbaueinheit	2	E P557 474 L	**45,-**
Anbaueinheit	3	E P557 475 L	**59,-**

Fahrradständer

Bogenparker

• Stabile Konstruktion aus Stahl • Korrosionsschutz und Wertbeständigkeit durch Feuerverzinkung • Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefanordnung im 90°-Winkel der Parkbügel • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 60 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Für die Montage des Fahrradständers notwendige Schrauben und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E P552 480 L	**74,-**
3er Stand	350	1050	E P552 481 L	**104,-**
4er Stand	350	1400	E P552 482 L	**134,-**
5er Stand	350	1750	E P552 483 L	**164,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Standparker

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnde Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm, auch für Mountainbikes geeignet • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E P552 484 L	**113,-**
3er Stand	350	1050	E P552 485 L	**149,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E P552 486 L	**188,-**
6er Stand	350	1050	E P552 487 L	**263,-**





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	390	700	E P552 488 L	**128,-**
3er Stand	390	1050	E P552 489 L	**173,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	390	700	E P552 490 L	**218,-**
6er Stand	390	1050	E P552 491 L	**308,-**

Überdachungen und E-Bike Ladestationen

Fahrradüberdachung mit Alurohr-Gestell

Produktionsstandort EUROPA

• Schlichte und preiswerte Überdachung, die sich mühelos in jede Umgebung integrieren lässt • Gestell Rohrprofile ø 50 mm aus eloxiertem Aluminium. Montage mittels Aluminiumguss-Beschlägen, gesichert durch Edelstahlschrauben • Dach aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten • Zum Einbetonieren • Optional auch erweiterbar



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	2459 x 1977 x 2150	E P557 476 L	**1.149,-**
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	2459 x 1977 x 2150	E P557 477 L	**1.829,-**

Fahrradüberdachung

• Bedachung aus UV-beständigem Polycarbonat • Stahlpfosten: 80 x 80 mm, Stahlträger: 60 x 60 mm • Lieferung ohne Anlehnparker • Farbe grau



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	2500 x 2434 x 2880	E P557 478 L	**2.949,-**
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	2500 x 2434 x 2880	E P556 070 L	**4.199,-**

E-Bike-Ladestation

• Ladestation für E-Bike-Akkus für den Außenbereich • Kann gleichzeitig auch als Wertfachschrank und Schließfach verwendet werden • Wahlweise mit Zylinder-, Pfand- oder Bezahlschloß • Aus verzinktem Stahlblech, lackiert • Elektrokomponenten komplett verdrahtet • Schrägdach mit Überstand, vorne • Passive Entlüftung je Fach • Selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer • CE und IP44 konform • Erfüllt die RoHS-Richtlinie • B x T x H 600 x 500 x 2095/2000 mm

Ausstattung je Fach:
• 2 x 220 V Steckdose
• 1 x FI-Schutzschalter
• 1 x Leitungs-Schutzschalter





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

info.

Auch in weiteren Farben ohne Aufpreis erhältlich. Die Elektro-Ausführung kann auf Anfrage auch für die Anforderungen in Belgien, Frankreich und der Schweiz geliefert werden



tipp.

Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen für die Stromversorgung. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten ausschließlich durch einen Elektro-Fachbetrieb ausführen.

Ausführung Schloss Farbe Korpus / Türen	Zylinderschloss Art. Nr.	Pfandschloss Art. Nr.	Bezahlschloss Art. Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E P556 618 L	E P556 621 L	E P556 624 L
RAL 5012 lichtblau	E P556 619 L	E P556 622 L	E P556 625 L
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 620 L	E P556 623 L	E P556 626 L
Euro	**1.749,-**	**1.759,-**	**1.789,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reihenständer

• Durch Modulbauweise beliebig erweiterbar • Grundrahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm • Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm • Komplett feuerverzinkt
• Für Reifenbreiten bis 48 mm geeignet • Radabstand 500 mm bei 90°-Ausführung • Schnelle Selbstmontage



Zum Aufdübeln

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E P552 492 L	**134,-**
3er Stand	500	1500	E P552 493 L	**173,-**
4er Stand	500	2000	E P552 494 L	**239,-**
5er Stand	500	2500	E P552 495 L	**278,-**
6er Stand	500	3000	E P552 496 L	**322,-**



Zum Einbetonieren

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E P552 497 L	**119,-**
3er Stand	500	1500	E P552 498 L	**158,-**
4er Stand	500	2000	E P552 499 L	**203,-**
5er Stand	500	2500	E P552 500 L	**248,-**
6er Stand	500	3000	E P552 501 L	**284,-**



Zur Wandbefestigung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E P552 502 L	**98,-**
3er Stand	500	1500	E P552 503 L	**143,-**
4er Stand	500	2000	E P552 504 L	**173,-**
5er Stand	500	2500	E P552 505 L	**224,-**
6er Stand	500	3000	E P552 506 L	**269,-**

Anlehnparker





Baumschutzbügel

• Stahl feuerverzinkt Ø 60 mm • Zum Einbetonieren • Zum Schutz von Bäumen etc. vor parkenden Fahrzeugen

Höhe über Flur: 900 mm
Gesamthöhe: 1500 mm
Gesamtbreite: 800 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P518 110 L	132,-

Anlehnbügel

• Universeller und platzsparender Anlehnbügel für Gehsteige • Feuerverzinkt
• Ausführung Stahlrohr ø 50 mm • Höhe über Flur: 1000 mm • Breite: 625 mm

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Befestigungsart	Anzahl Stellplätze Stück	Höhe über Flur mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Schild	zum Einbetonieren	2	1000	625	E P557 467 L	47,-
	zum Aufdübeln	2	1000	625	E P557 468 L	67,-
mit Schild "Fahrrad"	zum Einbetonieren	2	1000	625	E P557 469 L	61,-
	zum Aufdübeln	2	1000	625	E P557 470 L	77,-



Anlehnparker

• Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Breite mm	750		1000		1250	
Ausführung	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	E P536 178 L	90,-	E P536 179 L	99,-	E P536 180 L	100,-
zum Aufdübeln	E P536 181 L	116,-	E P536 182 L	126,-	E P536 183 L	133,-

Anlehnparker

• Bewährter Fahrradparkplatz der Ihr Vertrauen verdient - bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz • Jede Fahrradgröße und Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden • Rohrdurchmesser 48 mm, wahlweise in Edelstahl oder verzinktem Stahl • Nur noch einbetonieren oder aufdübeln - keine zusätzlichen Montagearbeiten erforderlich • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich





	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Breite mm			zusätzlich mit Knierohr				zusätzlich mit Knierohr	
verzinkt	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E P536 184 L	105,-	E P536 188 L	129,-	E P536 186 L	135,-	E P536 190 L	147,-
Edelstahl								
1000	E P536 185 L	272,-	E P536 189 L	330,-	E P536 187 L	354,-	E P536 191 L	405,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrrad-Anlehnständer aus Rundrohr- und Winkelstahl

• Grundrahmen aus Winkelstahl • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung





info.

Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Anzahl Fahradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
2	850	E P518 541 L	136,-
4	1700	E P518 542 L	268,-
6	2550	E P518 543 L	360,-
8	3400	E P518 544 L	485,-
10	4250	E P518 545 L	621,-
12	5100	E P518 546 L	709,-

Fahrrad-Anlehnständer aus Stahl-Rundrohr

• Eleganter Grundrahmen aus Rundrohr • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung • Der Grundrahmen kann bauseits über vorhandene Bohrungen in den Kopfbügeln am Boden befestigt werden • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

info.

Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

Anzahl Fahrradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
4	2170	E P552 513 L	286,-
6	3020	E P518 547 L	422,-
8	3870	E P518 548 L	560,-
10	4720	E P518 549 L	684,-
12	5570	E P518 550 L	795,-

Fahrradständer



Spiral-Fahrradständer

• Hochwertige Materialien und die Qualität der Verarbeitung sichern die weitgehende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse • Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und der umweltfreundliche Einsatz machen Sie zum idealen Radparker für alle Altersklassen • Durch das besondere Design ohne Ecken und Kanten wird das Verletzungsrisiko minimiert • Geeignet für Fahrräder aller Größen, von Mountain-Bike bis Rennrad • Die besondere Form bietet optimale Standsicherheit • Bis zu 5 Räder können gleichzeitig geparkt werden • Wahlweise mit Bodenplatte (Edelstahl 130 x 60 mm) zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren

Breite: ca. 1220 mm
Höhe über Flur: ca. 490 mm
Rohrdurchmesser: 42 mm
Spiralendurchmesser: 345 mm
Abstand zwischen den Windungen: 50 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Edelstahl, natur

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	E P517 829 L	**1.349,-**
zum Aufschrauben	E P517 830 L	**1.402,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Überdachungen, Einseitige Ausführung

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
3 JAHRE GARANTIE



Grundeinheit einseitig mit 2 Polyester-Seitenwänden und 1 Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet) als Fahrrad-Überdachung



Grundeinheit mit Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet)



Grund- und Anbaueinheit einseitig mit 1 Seitenwand aus Polyester und Rückwand aus Profilblech

Einseitige Ausführung B x T x H 4300 x 2330 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Rückwand Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.	Regenrinne Art.-Nr.
Grundeinheit	E P516 119 L	E P516 121 L	E P539 302 L	E P516 122 L
Euro	**1.386,-**	**457,-**	**457,-**	**219,-**
Anbaueinheit	E P516 123 L	E P516 125 L	E P539 302 L	E P516 122 L
Euro	**1.098,-**	**457,-**	**457,-**	**219,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Überdachungen, Doppelseitige Ausführung

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
3 JAHRE GARANTIE



Das Rad unter Dach und Fach



Grundeinheit doppelseitig mit Regenrinne und Fallrohr

Doppelseitige Ausführung B x T x H 4300 x 4660 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.
Grundeinheit	E P516 126 L	E P539 303 L
Euro	**2.738,-**	**937,-**
Anbaueinheit	E P516 128 L	E P539 303 L
Euro	**2.225,-**	**937,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Überdachungen

Formschön und beliebig erweiterbar
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Flachdach mit Einlage aus verzinktem Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet, mit dreiseitiger Attika • Schneelast 75 kg/m² • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung und Bauzeichnung • **Ohne Seiten- und Rückwände**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE





Grundeinheit



Anbaueinheit



Grundeinheit, doppelseitig
mit je 1 Seitenwand pro Seite

Einseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

B x T mm Ausführung Farbe	2250 x 2200 Grundeinheit	2870 x 2200 Grundeinheit	4300 x 2200 Grundeinheit	4300 x 2200 Anbaueinheit
Rahmen RAL 9002 grauweiß	E P536 192 L	E P536 193 L	E P516 130 L	E P516 131 L
Euro	**1.425,-**	**1.524,-**	**1.537,-**	**1.100,-**
Zubehör				
Rückwand RAL 9002 grauweiß	E P536 200 L	E P536 201 L	E P536 202 L	E P536 202 L
Euro	**700,-**	**736,-**	**786,-**	**786,-**
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E P536 203 L	E P536 203 L	E P536 203 L	E P536 203 L
Euro	**312,-**	**312,-**	**312,-**	**312,-**

Doppelseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

B x T mm Ausführung Farbe	4300 x 4400 Grundeinheit	4300 x 4400 Anbaueinheit
RAL 9002 grauweiß	E P516 133 L	E P516 134 L
Euro	**2.977,-**	**2.201,-**
Zubehör		
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E P536 204 L	E P536 204 L
Euro	**624,-**	**624,-**

Zubehör zu einseitiger Überdachung

• Regenrinne mit Fallrohr

Für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
2250	E P536 198 L	**194,-**
2870	E P536 199 L	**199,-**
4300	E P516 122 L	**219,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Überdachungen

Raucherunterstand

• Gestell Aluminiumrohr eloxiert Ø 50 mm auf Bodenplatten • Bedachung und Verkleidung bestehend aus 10 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem Polycarbonat



Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2459 x 1861 x 2300	E P556 069 L	**2.199,-**

Abschließbare Fahrradüberdachungen

• Für das sichere Parken von Fahrrädern, Rollern, und Motorrädern • Robuste Stahlpfosten sowie das feuerverzinkte Stahlgitter für eine effektive und langlebige Lösung, um das Risiko des Diebstahls von Zweirädern zu verringern • Gestell aus Stahlposten 80 x 80 mm, beschichtet in grau, Dach aus Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium • Bogendach aus durchsichtigem Poycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz • Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus • Stahlgitter feuerverzinkt • Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt • Doppeltüre: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark • Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich • Sicherung der Türposition durch Riegel • Montage erfolgt auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen, Pfosten höhenverstellbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung Schließung	Ausführung Überdachung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	Grundeinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 479 L	**7.199,-**
	Anbaueinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 480 L	**5.139,-**
Digitales Zahlenschloss	Grundeinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 481 L	**7.899,-**
	Anbaueinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 482 L	**5.849,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Für bis zu 8 Personen

• Inklusive Dach, sowie Seiten- und Rückwände

Pulverbeschichtet in blau auf Anfrage



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2500 x 1560 x 2547	E P511 871 L	**3.149,-**
5000 x 1560 x 2547	E P511 872 L	**5.250,-**

Für bis zu 12 Personen

• Seiten- und Rückwände nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundmodell	2500 x 2170 x 2635	E P512 590 L	**2.309,-**
Erweiterungsmodell	2500 x 2170 x 2635	E P512 591 L	**1.784,-**
Grundmodell "nebeneinander"	5000 x 4160 x 3010	E P552 508 L	**5.799,-**

Seiten- und Rückwände

• Trapezpolycarbonat, 10 mm, uv-schutzbehandelt
• Eingefasst im pulverbeschichteten Stahlrahmen in anthrazit
• Breite 2500 mm, Höhe 2635 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Seitenwandverkleidung (für Grund- und Erweiterungsmodell)	E P512 592 L	**556,-**
Rückwandverkleidung (für Grundmodell)	E P512 593 L	**598,-**
Rückwandverkleidung (für Erweiterungsmodell)	E P512 594 L	**598,-**

Raucherstehtische

• Stabile und hohe Verarbeitungsqualität • Hochleistungs-Tischplatte - 100 % wetter- und glutfest • Praktische Fußauflage für bequemes Stehen • Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich wie im Gewerbe, für den Privatgebrauch oder in der Gastronomie • Durchmesser x Höhe: 675 x 1130 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Ascher

• Geschlossene Tischplatte





Ausführung Stahl, graphit

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E P537 284 L	**488,-**
Edelstahl	E P537 285 L	**817,-**

Mit Ascher

• In der Tischplatte integrierter, diebstahlsicherer Ascher mit einem Volumen von 6 Litern • Ascher geruchshemmend und selbstlöschend durch Drückerdeckel



Ausführung Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E P537 286 L	**605,-**
Edelstahl	E P537 287 L	**875,-**

Raucherunterstände

Raucherunterstände mit Flachdach
Für bis zu 10 Personen

• Formschöne Flachdach-Unterstände aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen • Mit Sicherheitsverglasung • Von allen Seiten gut einsehbar • Bequemes Aufstellen durch Kranentladung gegen Aufpreis • Anlieferung erfolgt montiert • Inkl. Typenstatik (Standsicherheitsnachweis) • Schneelast bis S_K = 1,9 kN • 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Glas- und Stahlteile • Standardfarben: RAL 5010 (enzianblau), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9002 (grauweiß) und RAL 9016 (verkehrsweiß). Bitte den gewünschten Farbton bei der Bestellung angeben.



2 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau

info.

Aufstellung: Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!
Entladung: Gegen Aufpreis auch mit Kranentladung der montierten Unterstände. Zufahrtsmöglichkeit für 40-Tonner-LKW muss gegeben sein. Für die Kranentladung bauseits wird ein Stapler oder Kran mit einer Hubkraft von 2200 kg und 2,2 Meter langen Staplerschuhen bzw. entsprechendes Krangeschirr benötigt.

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung/pro Hub	E P510 528 L	248,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

LGA Typen geprüft S-WUE/140155

5 JAHRE GARANTIE



1 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß



4 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



5 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
1	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E P555 972 L	**2.594,-**
2	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E P533 410 L	**3.501,-**
3	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E P533 411 L	**4.241,-**
4	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E P533 412 L	**4.491,-**
5	4195 x 2165 x 2510	2360	ca. 8-10 Personen	E P533 413 L	**5.170,-**



LED-Deckenbeleuchtung

• Perfekt abgestimmt für den Einsatz in Unterständen mit Trapezblechdächern • Vandalismusgeschützt im Raucherunterstand verbaut • Lichtfarbe (nw) neutralweiss • Inkl. Netzteil

Für Abb.	1 - 5
Farbtemperatur in Kelvin	**4000**
Leistung W	**42**
Art.-Nr.	E P552 510 L
Euro	**699,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Raucherunterstände mit Flachdach
Für bis zu 5 Personen

• Einfache Montage und platzsparende Bauweise • Flachdach-Konstruktion korrosionsgeschützt durch feuerverzinkten Stahl • Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit praktischem und bequemen Anlehnbügel • Lieferung inkl. Rück- und einer Seitenwand • Wahlweise verzinkt oder RAL 9002 grauweiß

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1



2



Praktisch und stabil: der bequeme Anlehn-Bügel

B x T x H mm	Abb.	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1720 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 2-3 Personen	verzinkt	E P533 414 L	**1.275,-**
	2	2200	ca. 2-3 Personen	RAL 9002 grauweiß	E P533 417 L	**1.650,-**
2950 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 4-5 Personen	verzinkt	E P533 415 L	**1.775,-**
	1	2200	ca. 4-5 Personen	RAL 9002 grauweiß	E P533 418 L	**2.113,-**
Zubehör						
Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, verzinkt*					E P533 416 L	**182,-**
Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, RAL 9002 grauweiß*					E P533 419 L	**195,-**

*Preise gelten nur in Verbindung mit einem Hauptartikel

Günstige und schnelle Lösung, um für Raucher einen Wetterschutz zu schaffen

Raucherunterstände mit Spitzdach
Für bis zu 12 Personen

• Lichtdurchfluteter Raucherpavillon aus feuerverzinktem und farbbeschichteten Stahl • Spitzdach-Konstruktion • Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (Schneelast S_k = 1,9 kN / m²) • Dach mit verdeckter Regenwasserabführung • Standardfarbe RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Raucherunterstand mit Spitzdach



• Beleuchtungssystem 11 Watt • B x L 380 x 380 mm • Mit verdeckt liegendem Netzteil • Lichtfarbe neutralweiss, 1100 Lumen • Durch den eingebauten Präsenzmelder wird die Beleuchtung nur bei Bedarf auf 100% hochgefahren • Alle Metallteile sind verzinkt • Zusätzlich ist die Abdeckplatte farbbeschichtet (RAL-Farbe nach Wahl)

• Abmessungen der Sitzfläche 1000 x 280 mm • Die Sitzfläche besteht aus robustem Kiefer-Holz • Die Montage erfolgt an den Stützen des Raucherunterstandes, dadurch kann die Sitzbank individuell über Eck geführt werden • Alle Metallteile sind verzinkt und in RAL-Farbton (nach Wahl) farbbeschichtet



Produktionsstandort EUROPA



Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
3	3300 x 3300 x 3100	2200	ca. 10-12 Personen	E P533 421 L	**6.656,-**
Zubehör					
LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL 7016 anthrazitgrau				E P554 821 L	**624,-**
LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL nach Wahl				E P554 822 L	**687,-**
Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau				E P554 823 L	**299,-**
Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL nach Wahl				E P554 824 L	**312,-**

info.

Aufstellung: Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!

Streugutbehälter

Streugutbehälter

• Für freistehende Aufstellung an allen Orten, wo sofortiger Einsatz von trockenem Streugut erforderlich ist
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK • Seit Jahrzehnten bewährt • Selbsttätig sichernder Schlosshaken aus Edelstahl • Ab 400 l mit Stützstab für Deckel • Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl
• Deckelfarbe orange • 100-400 l mit Stapeldeckel • 500-2200 l mit dachförmigen Deckel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig · stabil · rostfrei



1 mit 100 l Volumen



1 mit 550 l Volumen



2 mit 400 l Volumen

1 Ohne Entnahmeöffnung

Volumen l	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 340	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	8,3	11,3	20,4	26	30	50	70	92
Behälterfarbe								
grau	E P536 216 L	E P536 217 L	E P536 218 L	E P510 259 L	E P510 260 L	E P510 261 L	E P510 262 L	E P510 263 L
grün	E P536 225 L	E P536 226 L	E P536 227 L	-	-	-	-	-
Euro	299,-	325,-	429,-	524,-	611,-	920,-	1.297,-	1.787,-

2 Mit Entnahmeöffnung

Volumen l	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	12,5	21,6	28	32	52	72	94
Behälterfarbe							
grau	E P536 219 L	E P536 220 L	E P510 264 L	E P510 265 L	E P510 266 L	E P510 267 L	E P510 268 L
grün	E P536 228 L	E P536 229 L	-	-	-	-	-
Euro	406,-	514,-	611,-	676,-	1.002,-	1.368,-	1.881,-


2

3 Mit Staplersockel

Ausführung	Ohne Entnahmeöffnung		Mit Entnahmeöffnung	
Volumen l	200	400	200	400
B x T x H mm	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680
Gewicht kg	12,8	21,4	14	22,6
Behälterfarbe				
grau	E P536 221 L	E P536 223 L	E P536 222 L	E P536 224 L
grün	E P536 230 L	E P536 232 L	E P536 231 L	E P536 233 L
Euro	362,-	451,-	428,-	517,-


3


3

Universal- und Streugutbehälter

Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet.
• Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C • Dicke Wandstärken für extreme Stabilität • Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet • Stabile, rostfreie Scharniere • Wahlweise Korpus grün oder grau • Ohne Entnahmeöffnung
• **Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Stabile, rostfreie Scharniere

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P516 949 L	275,-
400	945 x 725 x 930	E P516 950 L	353,-

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P531 954 L	275,-
400	945 x 725 x 930	E P531 955 L	353,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Streuwagen

• Für den rauen Wintereinsatz • Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Mit robustem Rührfinger • Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar • 6 einstellbare Streustufen • Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer, Streubreite 1-4 m und Siebeinsatz bei 20 l und 35 l Streuwagen • Gelber Kunststoffbehälter • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Robustes Getriebe • Klappbarer Stützfuß • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Composite-Rahmen



Composite-Rahmen



Edelstahl-Rahmen



Einfüllsieb



Verstellbarer Streubreitenbegrenzer bei 20 l und 35 l Streuwagen



Schubstange, dreifach längenverstellbar bei 20 l und 35 l Streuwagen



Streumengen einstellbar mit festem Anschlag bei 20 l und 35 l Streuwagen



Antiverdichtungseinsatz



Schalthebel und verstellbare Schubstange



Klappbarer Stützfuß

Volumen l	**20**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**10**
Art.-Nr.	**E P536 234 L**
Euro	**345,-**

Volumen l	**35**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**11**
Art.-Nr.	**E P536 235 L**
Euro	**421,-**

Volumen l	**50**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**14**
Art.-Nr.	**E P536 236 L**
Euro	**758,-**

Streuwagen

• Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Gelber, rechteckiger Kunststoffbehälter • Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet • Alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich • Streumenge stufenlos und exakt einstellbar • Exakte Streubreite von 60 cm • Schubstange längenverstellbar • Klappbarer Stützfuß









Volumen l	**35**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**0,60**
Gewicht kg	**16,5**
Art.-Nr.	**E P510 298 L**
Euro	**503,-**







Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rechteckig	**E P510 299 L**	**70,-**
Abdeckung für 20 l Kunststoffbehälter rund	**E P510 296 L**	**55,-**
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rund	**E P510 297 L**	**59,-**
Abdeckung für 50 l Kunststoffbehälter rund	**E P527 154 L**	**70,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Hocker

Stapelhocker

• Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe • Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt • Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau • Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
500	Buche	1	schwarz	E P516 407 L	55,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E P516 408 L	55,-
	PU-schwarz	ohne Abb.	schwarz	E P516 406 L	79,-
		2	lichtgrau	E P516 409 L	79,-

Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
580	Buche	ohne Abb.	schwarz	E P516 411 L	61,-
		3	lichtgrau	E P516 412 L	61,-
	PU-schwarz	4	schwarz	E P516 410 L	82,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E P516 413 L	82,-



info.

Andere Kombinationen sind jederzeit erhältlich. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Arbeitshocker

• Extra große Sitzfläche aus Integralschaum, schwarz • Robust beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar • Höhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung • Aluminium-Fußkreuz • Sitz Ø 400 mm • Fußkreuz Ø 640 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	mit Rollen
Sitzhöhe mm	450-650
Farbe Sitz	schwarz
Art.-Nr.	E P552 334 L
Euro	173,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drehhocker Polster-Sitz

• Superweich und trotzdem strapazierfähig • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet • Passt in jedes Büro oder Labor • Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

- Sitz Ø 360 mm
- Sitzstärke 90 mm
- Fußkreuz Ø 528 mm



Ausführung	Rollen			
Sitzhöhe mm	540-720			
Sitzausführung	Kunstleder			
Farbe	schwarz	atollblau	feuerrot	weiß
Art.-Nr.	E P522 144 L	E P522 145 L	E P522 146 L	E P522 147 L
Euro	135,-	135,-	135,-	135,-



Drehhocker XL

• Belastbar bis 180 kg • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet

- Sitz Ø 400 mm
- Fußkreuz Ø 610 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Rollen	
Sitzhöhe mm	560-740	470-650
Sitzausführung	Kunstleder	Buche
Farbe	schwarz	natur
Art.-Nr.	E P522 355 L	E P522 356 L
Euro	229,-	193,-

Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung

• Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche, so kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden • Sitzfläche wahlweise in 1 Bucheschichtholz natur lackiert, 2 mit Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder 3 Polyurethanschaum schwarz • Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängigen gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern • 4 Sitz Polyurethanschaum schwarz und Rollen mit Feststeller

L.G.A. Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE



Mit Rollen	1	2	ohne Abb.	3	4
Sitzhöhe mm	420-550	470-600	470-600	425-555	420-550
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum	PU-Schaum mit Ablage-Fuß
Art.-Nr.	E P517 633 L	E P517 634 L	E P517 635 L	E P517 636 L	E P517 637 L
Euro	108,-	127,-	127,-	115,-	168,-

Mit Gleitern	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Sitzhöhe mm	390-520	450-580	450-580	400-530
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum
Art.-Nr.	E P517 639 L	E P517 640 L	E P517 641 L	E P517 642 L
Euro	96,-	115,-	115,-	103,-

Werkzeugeinsatz

2-teilig, aus Kunststoff, einzeln herausnehmbar

5



Abb.	5
Art.-Nr.	E P517 638 L
Euro	25,-

Arbeitshocker



Arbeitshocker

- Gasfeder-Höhenverstellung mit Ringauslösung
- In jeder Sitzposition höhenverstellbar
- Große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm
- 5-Fuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, Farbe schwarz
- Nach DIN 68 877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Abb.	1	2	3
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Sitzhöhe mm	**460-630**	**460-630**	**570-850**
Holz, naturlackiert	E P517 450 L	E P517 454 L	E P517 458 L
Euro	**150,-**	**163,-**	**202,-**
Stoff, schwarz	E P517 451 L	E P517 455 L	E P517 459 L
Euro	**167,-**	**183,-**	**227,-**
Kunstleder, blau	E P517 452 L	E P517 456 L	E P517 460 L
Euro	**167,-**	**183,-**	**227,-**
Integralschaum, schwarz	E P517 453 L	E P517 457 L	E P517 461 L
Euro	**173,-**	**193,-**	**233,-**

Hohe Arbeitshocker

Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden.

- Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern
- Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz



5 JAHRE GARANTIE · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Abb.	1	ohne Abb.	ohne Abb.	2
Sitzausführung	**Buche**	**Stoff**	**Kunstleder**	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**530-780**	**580-830**	**580-830**	**540-790**
Mit Fußring	**E P516 055 L**	**E P516 056 L**	**E P516 057 L**	**E P516 058 L**
Euro	**216,-**	**253,-**	**253,-**	**265,-**



Arbeitshocker

- Gasfeder-Höhenverstellung
- Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum
- Mit Sitzneigeverstellung
- Stabile Fußkreuze aus Kunststoff in RAL 9005 tiefschwarz
- Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für Hartböden oder mit Bodengleitern
- Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern

5 JAHRE GARANTIE · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Abb.	ohne Abb.	3	ohne Abb.	4	5
Sitzausführung	**PU-Schaum**				
Ausführung	**Mit Boden-gleitern**	**Mit Rollen**	**Mit Boden-gleitern**	**Mit Rollen**	**Mit Boden-gleitern und Fußring**
Sitzhöhe mm	**410-540**	**440-570**	**420-550**	**450-580**	**610-860**
Art.-Nr.	**E P552 770 L**	**E P552 771 L**	**E P552 772 L**	**E P552 773 L**	**E P552 774 L**
Euro	**168,-**	**175,-**	**175,-**	**180,-**	**248,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stehhilfen mit Gasfederhöhenverstellung

1 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum
2 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff und neigbar
3 • Hochwertiges Aluminium-Fußgestell • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE


3

& TIPP 239,- E P517 347 L

Abb.	1	2	3
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	610-895	610-880	620-880
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E P517 346 L	E P517 345 L	E P517 347 L
Euro	188,-	204,-	239,-

Industriestehhilfen

PREMIUM QUALITÄT


4

- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Um 360° drehbare Sitzfläche aus Integralschaum
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Flacher Tellerfuß


5

- Höhenverstellung durch Präzisionsrastermechanik
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Sitzfläche aus Integralschaum


6

- Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz
- Verchromte, klappbare Fußablage
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm
- Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 13° neigungsverstellbar
- Gasfeder Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz

Abb.	4	5	6
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar/klappbar	Höhenverstellbar/klappbar
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Sitzhöhe mm	650-850	650-850	640-840
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E P517 448 L	E P517 449 L	E P512 560 L
Euro	315,-	303,-	310,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

10 JAHRE GARANTIE



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stehhilfen mit Rückenlehne

Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen

• Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen • Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehrlagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung • Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung • Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff • Platzsparend zusammenklappbar

Technische Daten:
Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mm
Sitz und Rückenlehne: 350 x 240 mm
Ausladung im aufgestellten Zustand: 405 mm


Skai schwarz


Stoff dunkelgrau


Stoff dunkelblau gemustert



Bezug

Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung ergonomisch geformte

Gestellfarbe	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz	
Sitz-/Rückenlehne	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Holz Buche natur	E P524 149 L	173,-	E P524 150 L	173,-	E P524 151 L	173,-
Skai schwarz	E P524 152 L	190,-	E P524 153 L	190,-	E P524 154 L	190,-
Stoff dunkelgrau	E P524 155 L	190,-	E P524 156 L	190,-	E P524 157 L	190,-
Stoff dunkelblau	E P524 158 L	190,-	E P524 159 L	190,-	E P524 160 L	190,-

PREMIUM QUALITÄT



Stehhilfen mit schwenkbarer Sitzfläche

• Stehhilfen mit silbernem Aluminium-Gestell und einem bis zu 20 Grad schwenkbaren Sitz mit SoftTouch-PU-Schaum • Integrierte Komfort-Griffe • Stufenlose Gasfederhöhenverstellung 620-850 mm • Inklusive Wendegleiter für harte und weiche Böden aus Filz bzw. Kunststoff



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT







Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E P530 512 L
blau	E P530 513 L
grau	E P530 514 L
Euro	326,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stehhilfen

• Stabiles Stahl- oder Edelstahlrohrgestell • Ergonomisch geformter Komfortsitz aus Integralschaum • Stufenlos höhenverstellbar von 600-850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik

Alle Modelle sind auch in antistatischer Ausführung lieferbar - Diese finden Sie auf unserer Katalogseite 878!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohr schwarz	E P512 551 L	160,-
Stahlrohr lichtgrau	E P512 552 L	160,-
Stahlrohr rot	E P512 553 L	160,-
Edelstahlrohr*	E P512 555 L	362,-

*Für die Lebensmittelindustrie zugelassen vom TÜV Rheinland

Stehhilfen mit Gasdruckhöhenverstellung

• Sehr stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Komfortsitz aus Integralschaum • Höhenverstellbar von 645-825 mm, Sitzneigung um 15° in 4 Rasterpositionen verstellbar • Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Rutschfeste Bodengleiter • 2 Gestellfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Höhenverstellbar
Sitzausführung	Integralschaum
Sitzhöhe mm	645-825
Gestellfarbe	schwarz
Art.-Nr.	E P527 135 L
Euro	196,-



PREMIUM QUALITÄT



Sitz-Steh-Stühle

• Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze • Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder • Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum • Gefertigt nach DIN 68877 • Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit



Ausführung	Sitzausführung	Gestellfarbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Rollen	PU-Schaum	schwarz	450-650	E P525 293 L	213,-
Bodengleiter	PU-Schaum	schwarz	510-780	E P525 294 L	233,-
Bodengleiter und Fußring	PU-Schaum	schwarz	510-780	E P525 295 L	288,-

Arbeitsstühle

Arbeitsdrehstühle

• Rückenlehne passt sich den Bewegungen an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach, 3D-Flexfunktion • Bei einer vorgeneigten Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach • Praktischer Funktionsgriff an der Rückenlehne zum besseren Handling • Fußkreuz aus Aluminium

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüssen, weich, bequem und atmungsaktiv

Sitzbreite mm			**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm			**420**	**420**	**420**
Rückenlehnenhöhe mm			**420**	**420**	**420**
Sitzhöhe mm			**450-650**	**520-770**	**560-810**
Abb.			1	2	3
Sitzausführung	**Farbe**	**Farbe Sitzschale**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**	**Sitz-Stopp-Rollen und Fußring**
Stoff	schwarz	anthrazit	E P552 335 L	E P552 343 L	E P552 351 L
		grün	E P552 336 L	E P552 344 L	E P552 352 L
Kunstleder	schwarz	anthrazit	E P552 337 L	E P552 345 L	E P552 353 L
		grün	E P552 338 L	E P552 346 L	E P552 354 L
Integralschaum	schwarz	anthrazit	E P552 339 L	E P552 347 L	E P552 355 L
		grün	E P552 340 L	E P552 348 L	E P552 356 L
Euro			**226,-**	**265,-**	**291,-**
Supertec	schwarz	anthrazit	E P552 341 L	E P552 349 L	E P552 357 L
		grün	E P552 342 L	E P552 350 L	E P552 358 L
Euro			**246,-**	**285,-**	**316,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt dieser Arbeitsdrehstuhl automatisch für richtiges Sitzen • Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung • Rückenlehnen-Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl: Für kraftvolle, feinmechanische oder dynamischer Arbeitsprozesse • Inklusive Ergonomie-Paket: Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Fußkreuz aus Stahl • Praktische Funktionsgriffe an der Rückenlehne







Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Stitzbreite mm		**460**	**460**	**460**
Stitztiefe mm		**400-460**	**400-460**	**400-460**
Rückenlehnenhöhe mm		**530**	**530**	**530**
Sitzhöhe mm		**450-600**	**450-600**	**570-820**
Abb.		1	2	3
Ausführung	**Griff-Farbe**	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Stoff	grau	E P552 359 L	E P552 367 L	E P552 375 L
	grün	E P552 360 L	E P552 368 L	E P552 376 L
Kunstleder	grau	E P552 361 L	E P552 369 L	E P552 377 L
	grün	E P552 362 L	E P552 370 L	E P552 378 L
Euro		**333,-**	**343,-**	**388,-**
Integralschaum	grau	E P552 363 L	E P552 371 L	E P552 379 L
	grün	E P552 364 L	E P552 372 L	E P552 380 L
Euro		**353,-**	**363,-**	**413,-**
Supertec	grau	E P552 365 L	E P552 373 L	E P552 381 L
	grün	E P552 366 L	E P552 374 L	E P552 382 L
Euro		**363,-**	**372,-**	**429,-**
Zubehör				
Multifunktions-Armlehnen		E P552 383 L		
Euro		**121,-**		

Arbeitsstühle



Arbeitsdrehstühle

Rückenlehne
Alle Modelle: • Permanentkontaktmechanismus zur Verstellung der Rückenneigung
1 + 2 In Höhe stufenlos verstellbar
3 Ergonomische Rückenlehne in Höhe stufenlos verstellbar - mit Lendenwirbelstütze

Sitz
• Mit Sicherheits-Höhenverstellung
1 Schichtverleimtes Buchenholz, naturlackiert
2 Strapazierfähiger PU-Schaum
3 Ergonomischer Muldensitz aus strapazierfähigem Kunstleder, schwarz

Gestell
Standard-Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Hohe Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Mit Fußring und Fußgleitern

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek GS

Mit Rollen	1	2	3
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	420-550	420-550	420-550
Art.-Nr.	E P516 068 L	E P516 070 L	E P516 072 L
Euro	119,-	216,-	138,-
Rollen für harte Böden, Mehrpreis	E P518 735 L	E P518 735 L	E P518 735 L
Euro	15,-	15,-	15,-

Mit Gleitern und Fußring	ohne Abb.	ohne Abb.	4
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	590-840	590-840	590-840
Art.-Nr.	E P516 069 L	E P516 071 L	E P516 073 L
Euro	183,-	272,-	176,-



Arbeitsdrehstühle

• Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
• Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar
• Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
• Standardausführung mit mittelsoften Rollen für Hart- und Weichböden
• Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern
• Nach DIN 68877



Abbildung	1	2	3
Ausführung	Mit Rollen	Mit Bodengleitern	Mit Bodengleitern und Fußring
Sitzbreite mm	400	400	400
Sitztiefe mm	380	380	380
Sitzhöhe mm	510-650	490-630	620-870
Art.-Nr.	E P557 340 L	E P557 341 L	E P557 342 L
Euro	219,-	209,-	249,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar
• Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff


Buche


Kunstleder


Stoff


PU-Schaum

Auführung	Sitzhöhe mm	Sitzausführung Buche		Stoff blau		Kunstleder schwarz		PU-Schaum schwarz	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Gleiter	440-620	E P532 471 L	**179,-**	E P532 472 L	**189,-**	E P532 473 L	**189,-**	E P532 474 L	**192,-**
Rollen	440-620	E P532 475 L	**189,-**	E P532 476 L	**199,-**	E P532 477 L	**199,-**	E P532 478 L	**202,-**
Gleiter mit Fußring	580-850	E P532 479 L	**232,-**	E P532 480 L	**242,-**	E P532 481 L	**242,-**	E P532 482 L	**248,-**

Arbeitsdrehstühle

• Ergonomie und Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhen-, Rückenlehnenhöhen-, Rückenlehnenneigungs-, Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung
• Synchrontechnik • Körpergewichtseinstellung • Technische Ausstattung:
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450-600 mm bzw. 570-830 mm
• Stabiles Stahlfußkreuz, Farbe schwarz • Großflächen Kunststoff-Bodengleiter bzw. lastabhängig gebremste Doppelrollen • Verstellbarer Fußring bei Art.: E P525 299 -E P525 301 • 3 Sitzausführungen wählbar • Gefertigt nach DIN 68877


Stoffpolster blau


PU-Schaum schwarz

Zubehör

• Höhenverstellbare Armlehnen zu Arbeitsstühlen Art.: E P525 296 - E P525 301

Art.-Nr.	Euro
E P525 302 L	**116,-**

Ausführung	Sitzhöhe mm	Gestellfarbe	Kunstleder schwarz Art.-Nr.	Euro	Stoff blau Art.-Nr.	Euro	PU schwarz Art.-Nr.	Euro
Rollen	450-600	schwarz	E P525 296 L	**291,-**	E P525 297 L	**291,-**	E P525 298 L	**209,-**
Bodengleiter und Fußring	570-830	schwarz	E P525 299 L	**342,-**	E P525 300 L	**342,-**	E P525 301 L	**362,-**

Fahrbare Hochstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 620-880 mm • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze • Permanent-Kontakt-Rückenlehne, passt sich permanent der Sitzhaltung an • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres Untergestell aus poliertem Aluminium
• Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest • Sitz-Stopp-Rollen

info.
• Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein
• Mit den Sitz-Stopp-Rollen werden diese Anforderungen erfüllt
• Bei Entlastung wird der Stuhl automatisch mobil und rollbar


Stoffpolster


Kunstleder

Sitzausführung	Farbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	620-880	E P535 586 L	**387,-**
Kunstleder	schwarz	620-880	E P535 587 L	**387,-**

Arbeitsdrehstühle

Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Mit neuem supersoften Sitz und Rückenlehne • Stoß- und wasserfest • Pflegeleicht und belastbar • Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster • Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch • Stabiles schwarzes Kunststoffkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder • Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze • Neigbare Rückenlehne • Permanentkontakt einstellbar • Nach DIN 68877







Sitzbreite mm	**440**	**440**	**440**
Sitztiefe mm	**420**	**420**	**420**
Sitzausführung	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**
Sitzhöhe mm	**440-630**	**460-650**	**530-790**
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E P532 723 L**	**E P532 724 L**	**E P532 725 L**
Euro	**199,-**	**209,-**	**225,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Sitz- und Rückenfläche aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenfläche ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005



Fußring

TIPP 459,- E P516 067 L



3
Mit Bodengleitern, Fußring nicht drehbar



1
Mit Rollen



2
Mit Bodengleitern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	**450**	**450**	**450**
Sitztiefe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzausführung	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**500-640**	**440-580**	**570-820**
Ausführung	**Rollen**	**Gleiter**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E P517 349 L**	**E P517 348 L**	**E P516 067 L**
Euro	**285,-**	**289,-**	**459,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Automatische Gewichtsregulierung • Ergonomie-Paket mit Sitztiefen-, Sitzneigungs-, Sitzhöhen- und Rückenlehnenhöhenverstellung • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Tragegriff mit Aufhängehaken und Beschriftungsfeld • Mit Gleiter, Rollen oder Gleiter und Fußring • 2 Polstervarianten: Kunstleder- oder Supertec-Polster







Sitzbreite mm	**460**		**460**		**460**	
Sitztiefe mm	**400-460**		**400-460**		**400-460**	
Rückenlehnenhöhe mm	**410**		**410**		**410**	
Sitzhöhe mm	**450-600**		**450-600**		**570-850**	
Ausführung	**Gleiter**		**Rollen**		**Gleiter und Fußring**	
Polsterausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Kunstleder schwarz	E P554 317 L	**321,-**	E P554 319 L	**331,-**	E P554 321 L	**380,-**
Supertec schwarz	E P554 318 L	**361,-**	E P554 320 L	**371,-**	E P554 322 L	**420,-**

Multifunktionsarmlehne



Art.-Nr.	Euro/Paar
E P552 383 L	**121,-**

Schwerlaststühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Robuste und sichere Bauweise • Verstärktes extragroßes Fußkreuz aus Aluminium, Ø 740 mm • Sicherheitsgasfeder inkl. Abdeckung aus Stahl • Stuhlmechanik in verstärkter Ausführung • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Ergonomische geformte Sitzfläche und Rückenlehne • Transport und Tragegriffe aus Stahl • Sitzhöhenverstellung stufenlos verstellbar • Max. Belastung bis 160 kg • **Im Lieferumfang enthalten:** 1 Satz Gleiter und 1 Satz Rollen • Armlehnen können als Erweiterung auf Anfrage bestellt werden

PREMIUM QUALITÄT







Sitzbreite mm	**480**	**480**	**480**
Sitztiefe mm	**430**	**430**	**430**
Sitzhöhe mit Gleiter mm	**450-600**	**450-600**	**450-600**
Sitzhöhe mit Rollen mm	**490-640**	**490-640**	**490-640**
Sitzausführung	**Stoffpolster schwarz**	**Kunstleder schwarz**	**PU-Schaum schwarz**
Art.-Nr.	E P535 588 L	E P535 589 L	E P535 590 L
Euro	**441,-**	**441,-**	**441,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Arbeitsstühle

PREMIUM QUALITÄT

Ergonomische Arbeitsdrehstühle

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelter Arbeitsdrehstuhl nach neuesten ergonomischen Kenntnissen. Gefertigt nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE



1



2 Abbildung mit Zubehör Textilpolster



3 Abbildung mit Zubehör Integralschaum-polster



Kontakt-rückenlehne



Sitzneigungs-verstellung

Sitz und Rückenlehne
• Die Sitzfläche und Rückenlehne sind aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen und problemlos zu reinigen

Sitzfläche
• Die anatomisch gestaltete Sitzfläche fördert automatisch die richtige Sitzposition und unterstützt den permanenten Kontakt des Oberkörpers zur Rückenlehne

Rückenlehne
• Die höhenverstellbare Rückenlehne bietet optimalen Halt • Die nach oben reduzierte Rückenlehnenbreite bietet optimale Bewegungsfreiheit

Untergestell
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr, Farbe basaltgrau • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe

Abb.	1	2	3
Sitzbreite	450	450	450
Sitztiefe	440	440	440
Sitzausführung	Polypropylen-Schaum		
Sitzhöhe mm	430-580	430-580	580-850
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter und Aufstiegshilfe
Mit Kontaktrückenlehne	E P516 002 L	E P516 003 L	E P516 004 L
Euro	288,-	297,-	366,-
Mit Sitzneigungsverstellung	E P516 005 L	E P516 006 L	E P516 007 L
Euro	318,-	334,-	395,-

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Wechselpolster, nachträglich problemlos montierbar:
Textilpolster
• Weiches, atmungsaktives Textilpolster mit strapazierfähigem Bezugsstoff, sichert auch im Sommer ein angenehmes Sitzklima • Wählbar in den Farben schwarz und blau
Integralschaumpolster
• Das Integralschaumpolster sorgt für bequemes Sitzen, ist abwaschbar und problemlos zu reinigen • Dabei ist es beständig gegen leichte Säuren und Laugen • Farbe blau
Armlehnen
• Ringarmlehnen, schwarz

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Textilpolster	blau	E P516 008 L	102,-
Textilpolster	schwarz	E P516 009 L	102,-
Integralschaumpolster	blau	E P516 010 L	102,-
Ringarmlehnen, fest	schwarz	E P516 011 L	86,50

Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum

Gefertigt nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

ESD

Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr • Farbe schwarz

Untergestellbau bei Reinraumstühlen
• Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe

Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne
• Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	460	460	460
Sitztiefe mm	440	440	440
Sitzausführung	Stoff, anthrazit	Kunstleder, blau	Kunstleder, schwarz
Mit Gleitern			
Sitzhöhe mm	470-610	470-610	
Art.-Nr.	E P516 012 L	E P516 015 L	-
Euro	380,-	369,-	
Mit Rollen			
Sitzhöhe mm	470-610	470-610	470-610
Art.-Nr.	E P516 013 L	E P516 016 L	E P516 018 L
Euro	390,-	390,-	450,-
Mit Gleitern + Aufstieghilfe			
Sitzhöhe mm	620-870	620-870	620-870
Art.-Nr.	E P516 014 L	E P516 017 L	E P516 019 L
Euro	450,-	444,-	540,-

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Armlehnen:
• Ringarmlehnen, schwarz

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E P516 011 L	86,50

1
Werkstattstuhl
• Ausführung mit anthrazitfarbenem Stoffpolster, atmungsaktiv und bequem





2
Laborstuhl
• Ausführung mit blauem Kunstlederpolster, welches u. a. antimikrobiell, antibakteriell und antimykotisch ist
• Geeignet für Laborräume



3
Reinraumstuhl
• Geeignet für Reinraumklasse 1 nach US Fed Standard 209E
• Ausführung mit schwarzem Kunstlederbezug
• Elektrisch leitfähig

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Arbeitsdrehstühle im Baukastensystem mit Wechselpolsterung

• Arbeitsstühle der neuen Generation mit leicht zu wechselnden Polsterelementen • Flexibel in vielen Bereichen einsetzbar und mit einigen wenigen Handgriffen für die geforderten Ansprüche anpassbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



Polsterwechsel einfach gemacht







info.

Auf Anfrage sind weitere Varianten möglich.



Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar



Gewichtsregulierung



Sitzhöhenverstellung



Rückenlehnenhöhenverstellung



Sitzneigeverstellung



Sitztiefenverstellung

Basisstühle ohne Polsterelement

• Ergonomiepaket • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigungsverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung • Inklusive Aluminium-Fußkreuz in schwarz • Rückenlehnenschale basaltgrau

Sitzbreite mm	**470**	**470**
Sitztiefe mm	**420**	**420**
Rückenlehnenhöhe mm	**570**	**570**
Sitzhöhe mm	**450-620**	**590-870**
Ausführung	**Mit Rollen für harte Böden**	**Mit Bodengleiter als Hochstuhl mit Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar**
Flexband		
grau	**E P530 491 L**	**E P530 493 L**
orange	**E P530 492 L**	**E P530 494 L**
Euro	**396,-**	**477,-**



Polsterelemente

Polsterausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	**E P530 495 L**	**141,-**
Kunstlederpolster	schwarz	**E P530 496 L**	**141,-**
Integralschaumpolster	schwarz	**E P530 497 L**	**141,-**
Supertec-Polster	schwarz	**E P530 498 L**	**177,-**



Supertec-Polster
- Komfortabel, weich und bequem
- Atmungsaktiv
- Sehr widerstandsfähig
- Schnittfest
- Rutschfest
- Reinigungsfreundlich

ESD-Arbeitshocker und Stehhilfen



ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung schwarz • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	380-520	410-550	460-600	450-630
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E P511 334 L	E P511 335 L	E P511 336 L	E P511 337 L
Euro	137,-	154,-	163,-	181,-

ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	440-620	460-640	520-700	540-720
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E P511 338 L	E P511 339 L	E P511 340 L	E P511 341 L
Euro	139,-	146,-	170,-	182,-



ESD-Stehhilfen mit Klemmverstellung

• Elektrisch leitfähig • Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr • Ergonomisch geformter Komfortsitz • Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Gestell schwarz	Gestell rot	Gestell lichtgrau	Gestell Edelstahl
Sitzhöhe mm	600-850	600-850	600-850	600-850
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Art.-Nr.	E P511 342 L	E P511 343 L	E P511 344 L	E P511 346 L
Euro	198,-	198,-	198,-	365,-

ESD-Arbeitshocker

• Gefertigt nach DIN 68877 • Extragroßes und stufenloses einstellbares Höhenspektrum • Gleichermaßen geeignet für Sitz-, Steh- und Kombiarbeitsplätze • Stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder • Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung • Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum • Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichend Belüftung • ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · PREMIUM QUALITÄT

Ausführung	Gleiter und Fußring
Sitzhöhe mm	510-780
Sitzausführung	PU-Schaum schwarz
Art.-Nr.	E P535 591 L
Euro	285,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Teile mit Stahleinleger • Pendelnde Rückenstütze • Höhenverstellbar • Rückenlehne in der Neige verstellbar • Permanentkontakt einstellbar





Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Abb.	1	ohne	ohne	2	ohne	3
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	420-550	450-580	420-550	450-580	420-550	450-580
Rückenpolster B x H mm	370 x 220	370 x 220	400 x 250	400 x 250	420 x 390	420 x 390
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E P511 347 L	E P511 348 L	E P511 349 L	E P511 350 L	E P511 351 L	E P511 352 L
Euro	193,-	214,-	245,-	257,-	258,-	275,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Teile mit Stahleinlegern • Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar • Permanentkontakt einstellbar





Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Abb.	ohne	1	ohne	2	3	ohne
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	470-660	500-690	480-670	510-700	480-670	510-700
Rückenpolster B x H mm	370 x 220	370 x 220	400 x 250	400 x 250	420 x 390	420 x 390
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E P511 353 L	E P511 354 L	E P511 355 L	E P511 356 L	E P511 357 L	E P511 358 L
Euro	209,-	221,-	245,-	263,-	261,-	273,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Kontakt-Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstallbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Stahl • Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1 • Farbe schwarz

PREMIUM QUALITÄT



• Stoffpolster
Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem, weichem Stoffpolster, Farbe schwarz



• Kunstleder
Sitz und Rückenlehne mit weichem Kunstleder-Polster. Abwaschbar und rutschfest, Farbe schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD

Sitzbreite mm	460	460	460	460
Sitztiefe mm	470	470	470	470
Sitzausführung	Stoffpolsterung	Kunstleder	Stoffpolsterung	Kunstleder
Sitzhöhe mm	440-620	440-620	580-850	580-850
Ausführung	Rollen	Rollen	Gleiter und Fußring	Gleiter und Fußring
Art.-Nr.	E P535 592 L	E P535 593 L	E P535 594 L	E P535 595 L
Euro	286,-	286,-	327,-	327,-